



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby**

## **„Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – I. etapa“**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky**  
ve smyslu § 151 ZZVZ

### **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bímová – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

Email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejného poptávkového řízení**

Předmětem sektorové veřejné poptávky je komplexní realizace stavby „**Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – I. etapa**“, dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 05/2017, zpracované firmou Valbek, spol. s r.o., Liberec.

Jedná se o opravu vodovodu a kanalizace v ulici Boženy Němcové v Turnově v úseku 500 m. Kanalizace bude realizovaná v materiálu PVC SN 12 DN 400 v délce 447 m a DN 300 v délce 43 m. Napojení na kanalizaci je v ulici Fučíkova, dále pokračuje ulicí Boženy Němcové. U vodovodu se jedná o opravu vodovodu v materiálu PE RC2 d110 v délce 441 m a d90 v délce 10 m. Součástí akce bude přepojení jednotlivých vodovodních (31 ks) a kanalizačních (34 ks) přípojek, dále odbočky pro přepojení 12 ks uličních vpustí.

V rámci I. etapy stavby dle této výzvy bude realizován úsek na katastrálním území Turnova (ulice Boženy Němcové – u kanalizace část stoky „A“ v DN 400), úsek na katastru obce Ohrazenice není předmětem I. etapy (pouze u kanalizace stoka „A-1“ v DN 300).

V ulici Boženy Němcové má město Turnov zpracovanou samostatnou PD na rekonstrukci komunikace a chodníků. Tato akce bude vypsána samostatně městem Turnov a bude na

zakázku VH sítí navazovat, tedy VH sítě budou upraveny pouze v rýhách do šterků. Pouze napojovací úsek v ulici Fučíkova a koncový úsek ke k.ú. obce Ohrazenice bude v rámci této zakázky obnoven v asfaltových vrstvách dle výkazu výměr.

Stavba bude koordinovaná se stavbou města Turnov (pokládka VO, komunikace, chodníky). Zhotovitel je povinen respektovat ostatní zhotovitele a zkoordinovat s nimi harmonogram stavby.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

### **3. Požadovaná doba realizace**

Předpokládaný termín předání staveniště: **do konce dubna 2020**

Předání dokončené stavby: **9. 10. 2020 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

*Od srpna 2020 bude na staveništi v koordinaci probíhat rekonstrukce komunikace, chodníků a VO zhotovitelem, který bude samostatně vybrán městem Turnov (jiná zakázka). Zhotovitel VH sítí k tomu uzpůsobí harmonogram, aby se v části ulice daly práce na komunikaci zahájit.*

### **4. Požadované součásti dodávky**

V případě potřeby si dodavatel zajistí aktuální stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek a výkazu výměr výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
  - zajištění zařízení staveniště, prostory pro mezideponie materiálu a parkování stavební techniky
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, odborem dopravy, KSS LK, zajištění vstupu do komunikace
  - poplatky za užívání veřejného prostranství
  - pasport stávajících objektů, pozemků
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD) včetně zaměření plochy komunikace
  - tabulkový přehled realizovaných sítí včetně evidence přípojek
  - dokumentace skutečného provedení stavby (potvrzený ruční zákres), prohlášení o shodě na použité materiály
  - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu, krácený rozbor vody, tlakové zkoušky vodovodu, kamerová prohlídka veškerých budovaných kanalizací, revize nadzemních hydrantů

- svářečský průkaz pro svařování vodovodního potrubí v PE
  - protokol o funkčnosti signalizačního vodiče
  - stavební deník, evidence odpadů
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou)
  - doklady od správců sítí o křížení
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- provedení potřebných sond
  - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
  - udržování staveniště v čistotě (pravidelný a dostatečný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, dosypávání výmolů, zkrápení v případě velké prašnosti... apod.)
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do ostatních nákladů stavby v rámci výkazu výměr. Výkaz výměr obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **300.000,- Kč**.

## **5. Kritéria hodnocení**

### **1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky**

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
2. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel má oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Dále prostou kopii autorizace na vodohospodářské nebo vodní stavby.
3. Prosté kopie - prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele.

Požadujeme předložení min. 3 referenčních staveb, a to 2 kanalizačních a 1 vodovodní:

- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu nebo rekonstrukci kanalizačního řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 3 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu nebo rekonstrukci kanalizačního řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 2 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu nebo rekonstrukci vodovodního řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 2 mil Kč bez DPH

Bude se vždy jednat o zakázku, kterou provedl účastník řízení v pozici hlavního dodavatele, nebo subdodavatele a nesmí být starší než pět posledních let před

zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr včetně krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 a 3 výzvy).
5. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).
6. Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení v papírové i elektronické podobě na CD.

## **7. Dodatky**

1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a který akceptované odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabídkovou cenu.
5. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz). Prohlídka stavenišť: individuálně. Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 7. 4. 2020 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové“**“.

Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 6. 3. 2020

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934,  
tel: 481 313 481



Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace