



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

poptávkové řízení

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

„Semily – rekonstrukce přerušovací komory PK50“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 724 387 175

Email: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

Předmětem poptávky je rekonstrukce objektu přerušovací komory o objemu 50m³ dle PD ve stupni pro provádění stavby z 12/2013, zpracované firmou Rybář stavební s.r.o.

Objekt pochází ze 70 let a skládá se z podzemní a nadzemní části. V podzemní části se nachází armaturní a akumulční komora. Nadzemní část tvoří vstup do objektu, a vstup do akumulční komory přes přístupovou podestu. Stěny podzemního objektu jsou tvořeny z monolitického železobetonu. Stropní části objektu jsou z prefabrikovaných desek. Nadzemní část objektu je vyžděna z plných cihel na zdící maltu. Akumulční nádrž je z části překryta zemním valem. Pozemek je oplocen stávajícím oplocením se vstupem dvoukřídlovými vraty z ulice Nad Špejcharem.

Popis stavebních úprav

Urbanistické řešení zůstává beze změny. Architektonicky bude řešena fasáda (vše obloženo lícovými cihlami).

Technologie bude měněna, systém však zůstává stávající: Z přední a boční části je veden přívod do armaturní komory. Z akumulární komory je veden odběr přes vtokový koš do armaturní komory potrubím ven.

Součástí prací je:

- výměna oplocení kolem pozemku přerušovací komory a
- výstavba nového přístupového chodníku.
- sanace vrstev stropu komory (izolace pod zemním valem),
- zateplení a nový povrch fasády nadzemního objektu
- sanace vnitřních povrchů akumulárních komor a armaturní komory
- provedení izolace podzemní části objektu + drenáže a odvod dešťových vod
- zateplení střešní konstrukce a výměna střešní krytiny včetně oplechování
- výměna, doplnění a sanace vnitřních zařízení (žebříky, zábradlí, dveře, atd.)

Technologická zařízení

- Dojde k výměně technologie, ale systém a vybrané součásti zůstanou stávající.
- Stávající přívod a odběr zůstávají stávající.
- Z přední strany bude proveden nový přítok z vodovodního pásma 14 Pomocníků, který je veden v komunikaci před objektem.
- Nový bude systém řízení technologií - přenos dat ze zařízení, vysílač bude využit stávající.

Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:

Stavba se nachází v Semilech, v okrajové části města v zástavbě rodinných domů. Práce budou prováděny s ohledem na obyvatele žijící v místě stavby.

Vybraný dodavatel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním projektové dokumentace, které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Veškeré práce spojené s opravou PK50 zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. Všechny přepoje řadů spojené s odstavkami pitné vody spotřebitelům, objedná zhotovitel s dostatečným předstihem u provozovatele vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) z důvodu odpovědnosti provozovatele za trvalou kvalitu pitné vody – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstavka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Celková cena bez DPH bude obsahovat povinnou rezervu ve výši 100.000,- Kč bez DPH

3. Kritéria hodnocení

3.1 Celková cena bez DPH dle předmětu poptávky

4. Podmínky k účasti

4.1 Termíny stavby:

- **předání staveniště / zahájení prací - 11. 4. 2016**
- **předání dokončené stavby – nejdéle do 12. 9. 2016**

- 4.2 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
- 4.3 Komplexní zabezpečení dodávky
- 4.4 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
- 4.5 Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu vč. digitální podoby (CD)

5. Obsah zpracované nabídky

- 5.1 Představení firmy, reference obdobného typu staveb - min. 2x rekonstrukce vodohospodářského objektu včetně technologie (vodojem, úpravna vody nebo přerušovací komora) každý za min. 1,5 mil. Kč bez DPH, kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích
- 5.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr vč. CD
- 5.3 Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č. 3**)
- 5.4 Návrh věcného harmonogramu stavby, děleného po stavebních objektech a provozních souborech

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje: Martin Boreš, VHS Turnov, tel: 724 387 175,

email: bores@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz na Profilu zadavatele v sekci Aktuální zakázky. Upozornujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 3.000,-Kč bez DPH (3.630,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 8. března 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Semily – rekonstrukce přerušovací komory PK50“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov


Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na profilu zadavatele. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na Profilu zadavatele v sekci Archiv zakázek.

V Turnově dne 2. 2. 2016

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ©



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

- Příloha č. 1 – Nabídkový list ceny
- Příloha č. 2 – minimální požadavky na SoD
- Příloha č. 3 – Výkaz výměr
- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 5 – Obsah geodetické dokumentace