



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhláší s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby**

**„Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka – 1. část”**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky  
ve smyslu § 151 ZZVZ**

## **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Ondřej Šimůnek

Tel: 481 313 481

DS:

c97yj33

Mobil: 725 058 980

Email:

[simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz)

## **2. Předmět veřejné zakázky**

Základním předmětem veřejné poptávky je realizace vodovodních řadů a propojů v Jilemnici v Hrabačově a vybudování nové armaturní komory u vodojemu na Kozinci. Tato akce je klíčová pro odpojení stávajícího vodovodního přivaděče Bátovka a zprovoznění nově vybudovaného přivaděče.

## Jilemnice, Hrabačov:

1. část doprovodných investic zahrnuje tyto stavební objekty:

### a) Vodovodní řad A5:

Jedná se o propojení dvou stávajících vodovodních řadů – v ulici Hanče a Vrbaty s vodovodem v ulici U Jizerky. Řad začíná napojením na stávající vodovod v ulici Hanče a Vrbaty, kříží řízeným podvrtem vodoteč Jizerka a 2 x komunikaci ŘSD (řízený podvrt) u kruhového objezdu v Hrabačově. Řad končí napojením na stávající vodovod v ulici U Jizerky. Vodovodní řad bude realizován z PE 100 RC 2 DN 110x10 délky 177 m a PE 100 RC 2 DN 90x8,2 délky 10 m.

### b) Vodovodní řad A7-a:

Jedná se o propojení dvou stávajících vodovodních řadů – v ulici U Jizerky s vodovodem v ulici Krkonošská. Řad začíná napojením na stávající vodovod v ulici U Jizerky a kříží řízeným podvrtem vodoteč Jizerka a komunikaci ŘSD. Řad končí napojením na stávající vodovod v ulici Krkonošská.

Vodovodní řad bude realizován z PE 100 RC 2 DN 110x10 délky 60 m

### c) Trubní propoj P1:

Jedná se o trubní propoj v areálu VDJ Kozinec I. Řad začíná v nové armaturní komoře u VDJ Kozinec I a končí ve stávající armaturní komoře VDJ Kozinec II.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 150 délky 54 m.

### d) Trubní propoj P2:

Jedná se o trubní propoj v areálu VDJ Kozinec I. Řad začíná v nové armaturní komoře u VDJ Kozinec I a je napojen na stávající trubní propoj.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 200 délky 8 m.

### e) Trubní propoj P3:

Jedná se o trubní propoj mezi stávajícím potrubím „Nové Bátovky“ a novou armaturní komorou u VDJ Kozinec I.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 200 délky 16 m.

### f) Trubní propoj P4:

Jedná se o trubní propoj mezi stávajícím potrubím „Nového výtlačku z ÚV“ a novou armaturní komorou u VDJ Kozinec I.

Propoj bude proveden z potrubí z tvárné litiny DN 200 délky 57 m.

### g) Trubní propoj O:

Jedná se o trubní propoj v rámci areálu VDJ Kozinec I. Jedná se o odtok z nové jímky v nové armaturní komoře a bude napojen na stávající odpad z VDJ Kozinec I – přes novou šachtu s monolitickým dnem.

Propoj bude proveden z potrubí z PVC DN 200 délky 33 m.

### h) Armaturní šachta Kozinec I:

V rámci akce bude realizována nová železobetonová armaturní šachta, která bude umístěna u vodojemu Kozinec I. Do této šachty bude doveden nový vodovodní přívaděč Bátovka spolu s novým výtlačným řadem z úpravny vody v Hrabačově, z této šachty bude potrubí dále rozděleno do vodojemů Kozinec I, Kozinec II a budoucí vodojem Kozinec III.

### **3. Předpokládaná doba realizace**

Předpokládaný termín předání staveniště: **listopad 2019**

Zahájení stavebních prací:

dle klimatických podmínek možno zahájit i v 2019

Ukončení realizace:

**30. 06. 2020 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

### **4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:**

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
  - zajištění zařízení staveniště
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
  - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
  - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat. Trasy vodovodů a kanalizací budou zaměřeny před záhozem.
  - dokumentace skutečného provedení díla , prohlášení o shodě na použité materiály
  - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - stavební deník, evidence likvidace odpadů
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí
  - dokumentace skutečného provedení stavby (vodovody, stavební část AK, technologie, elektroinstalace) v tištěné i digitální podobě.
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
  - provedení potřebných sond
  - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
  - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)

4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **400 tis. Kč**.

## **5. Kritéria hodnocení**

### **Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti**

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplývat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
4. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie. Minimálně dvě doložené zakázky musí být pro výstavbu vodovodní řadu 1. osvědčení v celkové ceně minimálně 3 mil Kč bez DPH a 2. osvědčení v celkové ceně minimálně 1 mil Kč bez DPH, které nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.
5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha č.1. a 3. této výzvy). Do nabídkového listu bude zapsána součtová hodnota díla dle přílohy č. 3 této výzvy + povinná rezerva díla.
6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a na CD.

## **7. Další podmínky a práva zadavatele**

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který akceptovatelné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: [simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz). Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 14. 10. 2018 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Jilemnice– doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka – 1. část “**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 16. 09. 2019

Ing. Milan Hejduk  
Ředitel svazku VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace