



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší s odkazem na § 158 odst.1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU, ZABEZPEČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU,

na akci

„Semily – PD na rekonstrukci vodojemu na Cimbále“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Staněk

Tel: 481 313 481

Mobil: 724 387 175

e-mail: stanek@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmětu poptávky včetně požadavků

Jedná se o vypsání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace kompletní rekonstrukce vodojemu v Semilech na Cimbále včetně související inženýrské činnosti V rámci oprav také dojde k vymístění technologie z budovy čerpací stanice Cimbál do předsálí VDJ Cimbál včetně sanace zbylých prostupů a sanace budovy pro předání majiteli pozemku.

Vodojem na Cimbále se svým celkovým objemem 1300 m³ (2 x 650 m³) je jeden z klíčových objektů na vodohospodářské síti v Semilech. Z dlouhodobého hlediska je nejvhodnější provést komplexní opravu celého objektu a obnovu technologií.

2.1. Rozsah projektových prací na objektu:

VDJ na Cimbále:

Popis předpokládaného rozsahu prací opravy.

Vně objektu VDJ na Cimbále jedná se o:

- Opravu střechy, nová střešní krytina, oprava trámů a prken podle potřeby, nové klempířské prvky v souladu se zvolenou krytinou,
- nový hromosvod,
- tepelně technické posouzení objektu, včetně návrhu zateplení,
- nerezové mřížky odvětrání objektu do prostupů fasády,
- oprava soklu stavby,
- oprava přístupového schodiště,
- opravu oplocení objektu (nové pletivo okolo objektu zelené poplastované),
- nová vrata odpovídající svými rozměry používané technice provozovatele SČVK a. s.,
- oprava hydroizolací nad komorami akumulací,
- rekonstrukce přepadů a odtokového potrubí z vodojemu,
- přestěhování vystrojení čerpací stanice do předsálí sousedního objektu VDJ na Cimbále vč. úpravy objektu bývalé čerpací stanice pro převod vlastníkově.

Uvnitř objektu VDJ na Cimbále

Armaturní komora:

- Sanace omítek armaturního prostoru stěny strop (dle doporučení již provedených zkoušek a rozborů),
- nové vystrojení nerez armaturou s prostupy z tvárné litiny,
- obložení obkladem a dlažbou, dle schváleného standardu VHS Turnov, armaturních komor a předsálí akumulací,
- nerezové žebříky s protiskluzovou úpravou, konstrukce dle specifikace provozovatele
- nerezové zábradlí,
- prostup z akumulační komory pro napojení nouzového zásobení vodou dovozem cisternami (nerez provedení s koncovkami typu B)
- ASŘ vč. Telemetrie, elektroinstalace a zabezpečení objektu, po nutné konzultaci s provozovatelem SČVK a. s.
- všechny nerezové materiály v armaturní komoře budou navrženy v třídě nerez oceli pro provoz mimo chlorové prostředí AISI 304 (ekvivalentní označení DIN 1.4301).

Akumulační komora:

- Sanace povrchu stěn, stropů, sloupů, podlah (Vandex – UNIMÖRTEL 1, BB75),
- prostupy do armatury z tvárné litiny,
- vystrojení akumulační komory z nerez,
- nerez žebříky v protiskluzovém provedení,
- pasivní odvětrání akumulačních komor,
- odvětrání v prostupu dveří,
- všechny nerezové materiály v akumulační komoře budou navrženy v třídě nerez oceli pro provoz v chlorovém prostředí AISI 316 Ti (ekvivalentní označení DIN 1.4571).

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace vodojemu na Cimbále max. do 28. 02. 2018.

3. Předmět poptávky

3. 1. Průzkumy

- 1) Geodetické zaměření
- 2) Dvě kopané sondy podle pokynů objednatele,
- 3) Potřebné podklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například podklady z katastru nemovitostí, z územně plánovací dokumentace apod.
- 4) Ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky

3. 2. Projektová dokumentace

- 1) Návrh technického řešení kompletního předmětu poptávky a jeho projednání s investorem a provozovatelem.
- 2) Finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení zadavatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení.
- 3) Vypracování dokumentace v podrobnosti pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. realizační dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace.
- 4) Projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části, projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do PD

3. 3. Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i digitální podobě.

3. 4. Inženýrská činnost

3. 5. Zabezpečení autorského dozoru (AD) při provádění stavby, předpokládaný rozsah cca 8 měsíců, cca 5 hod / měsíčně, tj. 40 hod celkem. Součástí AD bude čas strávený na stavbě a řešení potřebných detailů na vyžádání zadavatele.

4. Požadavky na zpracování dokumentace

Minimální obsah a rozsah dokumentace bude proveden dle aktuálně platných právních předpisů, vyhlášek a norem. Součástí dokumentace DSP bude návrh postupu výstavby – věcný harmonogram stavby.

Počet paré - kompletní projektová dokumentace bude objednateli předána 6x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě (písemná část ve formátu MS Office, výkresová dokumentace formát dwg, příp. dgn. a PDF + sken dokladů).

Kontrolní dny – vybraný uchazeč bude svolávat a řídit kontrolní dny na řízení projekčních prací, které budou svolávány podle potřeby projektové přípravy a požadavku zadavatele. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána s objednatelem a provozovatelem – tj. Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Z každého projednání bude projektantem vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.

Záruka – uchazeč poskytne na hotové dílo záruku v trvání minimálně 4 roky od protokolárního předání konečné verze PD zadavateli. Záruka se bude vztahovat zejména na bezvadnost dokončeného a předaného díla. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s případnou závadou předmětu poptávky je výhodou uchazeče.

Nabídková cena – bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zhotovení díla viz. předmět poptávky.

Správní poplatky za vydání rozhodnutí a povolení stavby budou účtovány samostatně (budou hrazeny zadavatelem přímo dotčenému úřadu) – nebudou součástí nabídky. Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí zadavatel samostatně po předchozím odsouhlasení.

Autorská práva – veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na zadavatele.

5. Obsah zpracované nabídky – podmínka k účasti

1. Představení firmy a doložení základních a profesních kvalifikačních předpokladů.
2. Vypracování cenové nabídky na jednotlivé fáze plnění poptávky do požadované tabulky „Nabídkového listu ceny“ (viz příloha č. 1 této poptávky).
3. Návrh smlouvy o dílo při splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo – termíny odevzdání, splatnost faktur 21 dní a smluvní pokuta za nedodržení termínů uvedených ve SoD 1000,- Kč/den.
4. Reference obdobných zakázek (minimálně dvě reference na zhotovení PD pro rekonstrukci či výstavbu zemních vodojemů o celkové objemu 500 a více m³), kvalifikační předpoklady k provedení prací (oprávnění k projektové činnosti, autorizace v oboru).

6. Kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dokladem o autorizaci v oboru vodohospodářských staveb a výpisem z obchodního (živnostenského) rejstříku. Pro tuto nabídku budou postačující prosté kopie.

7. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí podle jediného kritéria, kterým je celková nabídnutá cena.

8. Doba plnění – maximální požadované termíny plnění, rozsah dle čl. 3 této poptávky

Předpokládaný termín zahájení projektových prací:	září 2017
Odevzdání kompletní PD VDJ na Cimbále včetně VV	31. 03. 2018
Zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou VDJ na Cimbále včetně nabytí právní moci	31. 05. 2018

9. Podmínky k účasti ve výběrovém řízení

- Předložení nabídky v obsahu dle čl. 5 této výzvy
- Doložení min. 2 referenčních listů uchazeče pro PD výstavby či rekonstrukce zemních VDJ o celkovém objemu 500 m³
- Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče – způsobilost pro činnosti v rozsahu předmětu této poptávky dle čl. 6 této výzvy
- Vypracování cenové nabídky v rozsahu dle této zadávací dokumentace

10. Lhůta pro podání nabídek

Kompletní nabídky mohou uchazeči podávat **do pátku 14. 07. 2017 do 11 hodin** do kanceláře VHS v Turnově.

11. Místo a způsob podávání nabídek

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo poštou na adresu Vodohospodářského sdružení v Turnově. Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení – Semily – PD na rekonstrukci vodojemu na Cimbále“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 8⁰⁰ – 12⁰⁰ hod a 13⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Dodatečné informace poskytuje:

Ing. Lukáš Staněk, investiční technik VHS Turnov

tel: 481 313 481, 724 387 175, mail: stanek@vhsturnov.cz

V Turnově dne 12. 06. 2017

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

.....
Ing. Milan Hejduk

⑥ předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy výzvy:

- 1) Nabídkový list poptávky – k ocenění
- 2) Odborný posudek číslo zprávy 060-044871 – (TZÚS pro sanace vnitřního líce AN)
- 3) Fotodokumentace VDJ na Cimbále

Ostatní podklady, vhodné pro zpracování nabídky:

- Technické standardy VHS ke stažení na webu VHS Turnov, v sekci Dokumenty