



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na
dodavatele stavby**

„Turnov – oprava VDJ Hruštica“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava a provedení udržovacích prací stávajícího vodojemu Hruštica v Turnově v ul. 5. května situovaného na st.p.č. 1293, k.ú. Turnov. Jedná se zejména o opravu zelené střešní konstrukce objektu, oprava interiéru manipulační komory, obnovení odvodnění na pozemku a další drobné práce. Projektová dokumentace opravy objektu byla vypracována projekční kanceláří CIVIL ENGINEERING, ing. Tomášem Bláhou, Rovensko pod Troskami, v srpnu 2015.

Oprava vodojemu:

Předmětem řešení je zejména oprava a úprava zelené střešní konstrukce, revitalizace interiéru manipulační komory, řešení jejího odvětrání a další drobné opravy a udržovací práce za účelem zajištění funkčnosti a prodloužení životnosti objektu.

Dojde k odstranění stávající povlakové krytiny, vyspravení podkladního betonu, bude provedena nová skladba střešního pláště zelené střechy složené z hydroizolační vrstvy, akumulací vrstvy a extenzivní zeleně. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude nutné

oseť (výsadba) zeleně provést nejdéle do 31. 10. 2016. Celkové mocnost střešního pláště bude 160 mm, v této souvislosti dojde ke sjednocení výšky říms.

Dále budou sanovány střešní římsy z důvodu obnažení a koroze výztuže. Římsy budou následně oplechovány AL plechem.

Součástí opravy střešního pláště bude také kompletní obnova střešního odvodnění a jeho zaústění do stávající venkovní vpusti.

Sanace manipulační komory bude představovat zejména, zazdění stávajícího okna, vybourání stávajících omítek, provedení nových omítek, keramického obkladu dle standardů investora. Dále dojde k výměně odvětrání manipulační komory a výměně vstupních dveří do manipulační komory ze žárově zinkovaného plechu opatřené vrchním nátěrem.

Dále dojde k obnažení jižní stěny, vyspravení zdiva a provedení nového odvodňovacího žlabu.

DIO:

Při akci je nutné respektovat vyjádření DIO z důvodu těsné blízkosti stavby od silnice II. třídy. Na DIO je provedená PD a vydán souhlas s dopravním omezením od Policie ČR.

Předpokládaná doba realizace:

Předpokládaná doba realizace je 09 – 11/2016.

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přílehlých nemovitostí min. 5 dnů předem
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, **provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D** (v tištěné podobě i na CD)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů

- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. povinnou rezervu ve výši 70.000 Kč

Všechny tyto náklady budou oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Obsah zpracované nabídky

1. Reference obdobných zakázek (2x výstavba nebo obnova střešní konstrukce), základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, obsahující podmínky přílohy č. 2 výzvy

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email:

simunek@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 01. 08. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov – oprava VDJ Hrušticé“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 01. 07. 2016

Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace