



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

„Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov a prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici”

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Ondřej Šimůnek

Tel: 481 313 481

DS: c97yj33

Mobil: 725 058 980

Email: simunek@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Základním předmětem veřejné poptávky je výstavba zásobního vodovodního řadu a veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou lokalitě Vilémov a dále výstavba zásobního vodovodního řadu a splaškové kanalizace v Dolní Rokytnici.

Výstavba vodovod v lokalitě Vilémov:

Vodovodní řad je rozdělen do šesti vodovodních řadů:

vodovodní řad A z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 1221,2 m
vodovodní řad B z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 106,6 m
vodovodní řad C z PE 100 SDR 11 RC 1 D 63	délky 159,3 m
vodovodní řad D z PE 100 SDR 11 RC 1 D 63	délky 75,4 m
vodovodní řad E z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 41,1 m
vodovodní řad F z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 37,8 m

celková délka vodovodních řadů z PE 100 SDR 11 je 1641,4 m

Součástí výstavby zásobního vodovodního řadu bude vybudování 36 veřejných částí vodovodních přípojek.

V rámci výstavby vodovodu bude realizována jedna redukční šachta a dále bude realizován protlak pod komunikací ŘSD.

Veřejné osvětlení v lokalitě Vilémov:

Doprovodná součást akce výstavby vodovodu v lokalitě Vilémov je i výstavba veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení bude přiloženo k vodovodnímu řadu.

Kabel veřejného osvětlení CYKY 4x10 mm² délky 1325 m

V rámci stavby veřejného osvětlení bude vybudováno 15 sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel apod.

Vítězný uchazeč uzavře SOD na výstavbu veřejného osvětlení s městem Rokytnice nad Jizerou, dle soutěžní nabídky. Tedy dílo bude rozděleno na 2 samostatné SOD.

Prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici

Vodovodní řad V1/1 z PE 100 RC 2 SDR 11 D 90	délky 87 m
Vodovodní řad V1 z PE 100 RC 2 SDR 11 D 90	délky 590 m
Celková délka vodovodních řadů z PE 100 SDR 11 RC 2 je 677 m	

Kanalizační stoka S1 z PVC SN 12 DN 250	délky 365 m
Kanalizační stoka S1/1 z PVC SN 12 DN 250	délky 50 m
Kanalizační stoka S2 z PVC SN 12 DN 300	délky 126 m
Celková délka kanalizačních stok je 341 m	

Součástí výstavby vodovodu a kanalizace bude i výstavba 15ti veřejných částí přípojek.

Obnova povrchů – v rámci stavby v obou lokalitách bude v dotčených úsecích po stavbě veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace obnoven asfaltový povrch místní komunikace v celé šíři vozovky.

Před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů a výrobků, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

3. Předpokládaná doba realizace

Předpokládaný termín předání staveniště:

březen 2018

Zahájení stavebních prací:

duben 2018

Ukončení realizace

27. 9. 2018

Zadavatel předpokládá výstavbu na obou lokalitách najednou.

4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytyčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD pro každou lokalitu a výstavbu VO zvlášť)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD). Trasy vodovodů a kanalizací budou zaměřeny před záhozem.
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence likvidace odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí
 - dokumentace skutečného provedení stavby
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **700 tis. Kč**.

5. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

1. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ
2. prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
3. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie. Minimálně dvě doložené zakázky musí být pro výstavbu vodovodní řadu 1. osvědčení v celkové ceně minimálně 3 mil Kč bez DPH a 2. osvědčení v celkové ceně minimálně 1 mil Kč bez DPH, které nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.
4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha č.1. této výzvy). Do nabídkového listu bude zapsána součtová hodnota díla dle příloh č. 3a, 3b a 3c této výzvy + povinná rezerva díla.
5. V nabídce budou dále doloženy cenové nabídky zpracované formou ocenění předložených položkových rozpočtů včetně výkazů výměr viz Přílohy č. 3a, 3b a 3c této výzvy.
6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

7. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který akceptovatelné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: simunek@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 13. 02. 2018 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov a prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici“**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 21. 12. 2017

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3a – Výkaz výměr k ocenění výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov

Příloha č.3b – Výkaz výměr k ocenění prodloužení vodovodu a kanalizace Dolní Rokytnice

Příloha č.3c – Výkaz výměr k ocenění výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov

Příloha č.4a – Projektová dokumentace - výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov

Příloha č.4b – Projektová dokumentace - prodloužení vodovodu a kanalizace Dolní Rokytnice

Příloha č.4b – Projektová dokumentace - výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace