



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele služby

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

Pro akci

„Jilemnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Ondřej Šimůnek

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: simunek@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejného poptávkového řízení je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Žižkova v Jilemnici dle projektové dokumentace „Revitalizace ul. Žižkova (sil. III/286 nová splašková kanalizace a vodovod) zpracované projekční kanceláří VIS Hradec Králové, spol. s r.o.

Vodovodní řady:

Jedná se o výstavbu vodovodních řadů z tvárné litiny v Žižkově ulici a v ulici K Břízkám a dále o přeložku vodovodního řadu v křižovatce ulic Žižkova a K Břízkám. S výstavbou vodovodního řadu dojde k výstavbě dvou podzemních železobetonových armaturních šachet a podchodu vodního toku Jilemka.

kapacity vodovodních řadů jsou:

vodovodní řad z TLT DN 80	délky 192 + 110 m
vodovodní řad z TLT DN 100	délky 329 m
vodovodní řad z TLT DN 150	délky 123 m

Celková délka vodovodních řadů je 754 m.

Součástí výstavby vodovodního řadu bude i přepojení veřejných částí cca 17ti ks vodovodních přípojek.

Kanalizační stoka:

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizační stoky od kanalizačního sběrače v křižovatce ulic Roztocká a Žižkova směrem ke křižovatce ulic Žižkova a K Břízkám, dále o přeložku kanalizační stoky v křižovatce ulic Žižkova a K Břízkám. Kanalizační stoky budou realizovány z kameninových trub DN 300 celkové délky 620 m.

Po výstavbě nové kanalizační stoky zůstanou stávající uliční vpusti zaústěny do stávající jednotné kanalizační stoky. Zaplavení stávající jednotné kanalizace a uličních vpustí, bude provedeno v roce 2018 po výstavbě dešťové kanalizace a odvodnění komunikace Žižkovy ulice.

V rámci výstavby kanalizace dojde k přepojení všech cca 25 přípojek splaškové kanalizace včetně výstavby veřejné části kanalizačních přípojek ukončených revizní šachtou na hranici veřejného pozemku.

Po dokončení vodovodních a kanalizačních řadů budou všechny pozemky uvedeny do původního stavu. Obnova krajské komunikace III/286 bude provedena pouze v rýze a v místě překopů viz. PD.

3. Předpokládaná doba realizace a činnosti výkonu TDI:

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI a předání stavby:	02/2017
Předpokládané zahájení stavebních prací:	03/2017
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	08/2017
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	10/2017

Termínem zahájení činnosti TDI se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniště.

Termínem ukončení základní činnosti TDI se rozumí:

- kompletní předání díla, zajištění komplexní předávací dokumentace dokončeného díla
- zajištění činností k odstranění vad a nedodělků a kontrola jejich provádění.
- vyklizení staveniště
- zajištění kolaudace stavby

4. Minimální požadovaný rozsah výkonu TDI:

- 4.1 Základní činnost TDI je minimálně 5x 1 hod. týdně na stavbě + 2hod. týdně administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (2hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI je kalkulován v rozsahu: 25 týdnů, celkem 225 hodin a obsahuje celé období stavby.
- 4.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je 20 hodin.
- 4.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je 10 hodin.
- 4.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací, zabezpečení první záruční prohlídky ve lhůtě cca půl roku od ukončení díla a dozor na odstranění zjištěných vad. Požadovaný rozsah činností je 20 hodin.

Celková minimální četnost výkonu TDI je 275 hodin.

5. Požadované součásti dodávky:

- 5.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramu a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště a při projednávání objízdných tras
- 5.3 Kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací.
- 5.4 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- 5.5 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.6 Komunikace vůči okolí stavby.
- 5.7 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.8 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.9 Projednávání realizace přípojek s majiteli nemovitostí
- 5.10 Zabezpečení převjímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.11 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad).
- 5.12 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.13 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.14 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.15 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.16 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 5.17 Kolaudace stavby
- 5.18 Zajištění zorganizování 1. záruční prohlídky po osmi měsících od dokončení díla

Možné úpravy četnosti výkonu:

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost (nemoc, dovolená, apod.), musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit.

Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky.

Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

Podmínky k činnosti TDI:

Uchazeč použije ke své činnosti zázemí v areálu zařízení staveniště a vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovní náhrady za čas strávený na cestě, osobní cestovní náklady, režie) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

6. Kritéria hodnocení

6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková **NABÍDKOVÁ CENA bez DPH**.

- nabídková cena za provádění TDI bude stanovena jako násobek nabídnuté hodinové sazby uchazeče a počtu hodin dle čl. 4 tohoto zadání.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.
- 7.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na dvou vodohospodářských stavbách o velikosti vyšší než 2 mil. Kč bez DPH (vodovodní řady a kanalizace)
- 7.3 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.4 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.5 Předložení návrhu Příkazní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.
- 7.6 V případě podání nabídky firmou, požadujeme jasně uvést osobu, která bude TDI vykonávat. Na tuto osobu budou doloženy reference.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny včetně předložení nabídkového listu.
- 8.3 Návrh Příkazní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku účastníka řízení z hodnocení, pokud prokazatelně nepředloží, nebo nesplní požadavky v technické kvalifikaci, profesní i základní způsobilost. Může vyloučit i nabídku účastníka řízení, pokud nedoloží akceptovatelné odůvodnění, že jeho nabídková cena není mimořádně nízkou, a to pouze pokud bude toto doložení zadavatelem v rámci hodnocení nabídek vyžádáno. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení z hodnocení, pokud by v jeho průběhu změnil celkovou nabízenou cenu předmětu veřejné zakázky.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: simunek@vhsturnov.cz .**Prohlídka staveniště: individuálně.**

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 02. 12. 2016 do 10.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení na zajištění TDI „Jilemnice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 14. 11. 2016

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov
**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Projektová dokumentace akce