




VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby

„Tatobity – obnova vodovodů v obci“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 724 387 175

Email: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Tatobity – obnova vodovodu v obci“ podle projektové dokumentace ve stupni pro ohlášení stavby z 09/2013, zpracované firmou Vodárenská společnost Chrudim a.s.. PD je zpracována celkem pro tři ulice (info se objevuje v TZ).

součástí této zakázky jsou pouze 2 ulice – 1. Etapa

OBSAH DÍLA:

a) obnova vodovodního potrubí řadu T1 - celková délka 381,0 m, je navržen z potrubí BLUTOP LT 80. Na řadu jsou navrženy 3 ks nadzemních hydrantů. Řad bude napojen na vodovodní síť obce Tatobity. Vodovodní přípojky (19 ks) budou na nový řad připojeny (rozsah připojení – přípojky budou vytaženy mimo komunikaci).

Ocelové přípojky je nutno zrekonstruovat v celé délce – na náklady vlastníka připojené nemovitosti.

Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky, v projektu neuvedené, je nutno je na nové vodovodní potrubí přepojit, případně zrekonstruovat.

b) vyvolaná oprava kanalizačního potrubí stoky D o celkové délce 144,9 m, stoka je navržena z potrubí **PP DN 300 SN12**. Na stoce je 5 ks kanalizačních šachet. Stoka je napojena na síť dešťové kanalizace obce Tatobity. Kanalizační přípojky (32 ks) budou na novou stoku přepojeny.

c) vyvolaná oprava kanalizačního potrubí stoky E o celkové délce 142,4 m, stoka je navržena z potrubí **PP DN 300 SN12**. Na stoce je 5 ks kanalizačních šachet. Stoka bude napojena na síť dešťové kanalizace obce Tatobity. Kanalizační přípojky (28 ks) budou na novou stoku přepojeny.

Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky, v projektu neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit, případně zrekonstruovat.

d) obnova zasažených komunikací v plné šíři vč. podkladních vrstev cca 1200m²

Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:

Stavba se nachází v Tatobitech naproti OÚ (ulice jsou přístupné pouze z jedné strany, zadní část cca 60m je pouze pěší a v některých částech bude nutné použití menší techniky popř. ručního kopání).

Vybraný dodavatel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby seznámí vlastníky objektů v této ulici s postupem prací s ohledem na příjezd k nemovitostem.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním projektové dokumentace, které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Při předání dokončené stavby předá dodavatel stavby ve 3 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla, která bude obsahovat:

- geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy dle platné směrnice SČVK, a.s. (v tištěné podobě i na CD)
- geometrický plán pro věcné břemeno včetně výpočtu pro KSS LK (5 x)
- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
- zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle PD a VV (hutnicí zkoušky, tlakové zkoušky, revize hydrantů)
- evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník
- krácený laboratorní rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily
- CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, zídek, komunikace, foto z průběhu stavby a foto po stavbě)
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
- doklady od správců sítí

Celková cena bez DPH bude obsahovat povinnou rezervu ve výši 200.000,- Kč bez DPH.

3. Kritéria hodnocení

3.1 Celková cena dle předmětu poptávky

4. Podmínky k účasti

4.1 Termíny stavby:

- předání staveniště	07.10.2015
- předání dokončené stavby	31.05.2016

4.2 V roce 2015 nutno profinancovat 2.300.000 Kč dle harmonogramu prací předaného při předání staveniště.

4.3 Harmonogram bude možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek příp. upravit

4.4 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

4.5 Komplexní zabezpečení dodávky

4.6 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo

4.7 Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

4.8 Splnění požadovaných referencí (2 x vodovodní řad včetně přípojek v celkové ceně každý min. 2 mil. Kč bez DPH)

5. Obsah zpracované nabídky

5.1 Představení firmy, reference obdobného typu staveb (lze prokázat i subdodavatelem), kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích

5.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr vč. rezervy

5.3 Podepsaný návrh smlouvy o dílo

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje:

Martin Boreš, VHS Turnov, tel: 724 387 175, email: bores@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně od 17.08.2015 do 28.08.2015

Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz na Profilu zadavatele v sekci Aktuální zakázky. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 3.000,-Kč bez DPH (3.630,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 31. srpna 2015 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Tatobity – obnova vodovodu v obci“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na profilu zadavatele. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na Profilu zadavatele v sekci Archiv zakázek.

V Turnově dne 31.7.2015

VODOHOSPODAŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Nabídkový list ceny
- Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 4 – Výkaz výměr
- Příloha č. 5 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 6 – Obsah geodetické dokumentace