


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší s odkazem na § 158 odst.1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

„Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítě na Karlovském náměstí“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Martin Boreš

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 724 387 175

Email: bores@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejného poptávkového řízení je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v oblasti památkové rezervace na Karlovském náměstí a následná rekonstrukce povrchů dle projektové dokumentace „Rekonstrukce VH sítě na Karlovském náměstí“ zpracované v roce 2016 projekční kancelář PVK projekt, Turnov (VH sítě), Nýdrle projektová kancelář, spol. s.r.o. (komunikace).

Vodovodní řady:

Jedná se o obnovu vodovodu pod celým Kalovským náměstím s napojením 2x v ulici Josefa Kábřta, 1x v ulici Antala Staška, 1x v ulici Poděbradova a 1x v ulici Hálkova. Součástí je také obnova veřejných částí přípojek (celkem 30 ks) a 2 ks vybudování nových přípojek.

Vodovodní řad VA – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 148,46 m

Vodovodní řad VB – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 151,62 m

Vodovodní řad VC – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 147,87 m

Vodovodní řad VD – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 55,27 m

Celková délka vodovodních řadů je cca 504 bm.

Součástí obnovy vodovodního řadu bude i připojení veřejných částí cca 30ti ks vodovodních přípojek a vybudování 2 ks nových přípojek.

Kanalizační stoka:

Obnova se týká kompletně celého systému jednotné kanalizace v oblasti Karlovského náměstí. Jedná se o dvě souběžné stoky jednotné kanalizace, spojené ve spodní části náměstí do stoky jedné. Kanalizace od spodní části náměstí pokračuje dále ulicí Hálkova až do nově opravené stoky kanalizace provedené v rámci akce „Čistá Jizera“. Kanalizace bude provedena z trub PVC DN 300 SN 12.

V rámci obnovy kanalizace dojde k připojení všech cca 13 přípojek splaškové kanalizace včetně obnovy veřejné části ukončené revizní šachtou na hranici veřejného pozemku a 1x výstavby nové splaškové přípojky.

Stoka jednotné kanalizace JA PVC DN 300 o celkové délce 177,85 m

Stoka jednotné kanalizace JB PVC DN 300 o celkové délce 150,37 m

Celková délka kanalizačních řadů je cca 330 bm.

Upozorňujeme, že na základě jednání s Národním památkovým úřadem došlo oproti PD ke změně typu poklopů. Je tedy nutné postupovat dle soupisu typů v technické zprávě, který je schválen NPU.

Upozorňujeme, že v rozpočtu není uvažováno se zásypem rýhy po sítích do výše nivelety komunikace. Technologii provádění si dodavatel stanoví dle svých obvyklých postupů a náklady zahrne do své nabídky. Dodavatel musí zajistit ochranu pláň před rozmočením a rozježděním a příjezd ke všem nemovitostem mimo pracovní úsek.

Obnova komunikací:

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikací v památkové zóně na Karlovském náměstí vč. podkladů jednotlivých komunikací. Finální povrch bude tvořen zejména dlažbou z lomového kamene. Součástí objektu je i zřízení a napojení uličních vpustí a instalace DZ.

Po dokončení všech prací budou všechny dotčené pozemky, kterých se netýká rekonstrukce uvedeny do původního stavu.

3. Předpokládaná doba realizace

Předání staveniště: do **31. 1. 2017**

Zahájení stavebních prací: **únor 2017**, pokud to klimatické podmínky dovolí.

Ukončení realizace je stanoveno maximálně na: **31. 07. 2017**, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla.

4. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením výkopových prací
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, **provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D** (v tištěné podobě i na CD)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši 500 tis. Kč.

5. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky

1. Předložení požadované základní způsobilosti v rozsahu § 75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení.
2. Předložení profesní způsobilosti – výpis z OR, ne starší než 3 měsíce – pro zadavatele je dostatečné předložení formou předložení prosté kopie.
3. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je

dostačující formou prosté kopie. Minimálně jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodní řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 2 mil Kč bez DPH, kterou provedl účastník řízení jako generální dodavatel akce a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Minimálně jedna doložená zakázka musí být doložena také pro výstavbu jednotné, či splaškové kanalizace včetně přípojek v celkové ceně minimálně 2 mil Kč bez DPH, kterou provedl účastník řízení jako generální dodavatel akce a nesmí být starší než pět let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Minimálně jedna doložená zakázka musí být doložena také pro výstavbu komunikace, v celkové ceně minimálně 2 mil Kč bez DPH, kterou provedl účastník řízení jako generální dodavatel akce nebo lze doložit i poddodavatelskou dohodou, kde poddodavatel komunikace prokáže plnění min. 2 mil. Kč a dohoda nesmí být starší než pět let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
5. Návrh smlouvy o dílo, obsahující zadavatelem požadované klíčová smluvní ustanovení – dle přílohy č. 2 výzvy.

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku účastníka řízení z hodnocení, pokud prokazatelně nepředloží, nebo nesplní požadavky v technické kvalifikaci, profesní i základní způsobilost. Může vyloučit i nabídku účastníka řízení, pokud nedoloží akceptovatelné odůvodnění, že jeho nabídková cena není mimořádně nízkou, a to pouze pokud bude toto doložení zadavatelem v rámci hodnocení nabídek vyžádáno. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení z hodnocení, pokud by v jeho průběhu změnil celkovou nabízenou cenu předmětu veřejné zakázky.

Informace poskytuje: Martin Boreš, VHS Turnov, tel: 724 387 175

email: bores@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 6. 12. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce VH sítě na Karlovském náměstí“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 7. 11. 2016

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

®

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace