

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 1 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 4/2015 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2016) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 4 Platí od: 1.1.2016 Nahrazuje: DK 2015

Plán kontroly kvality pitné vody č. 4/2015

Část technická – příloha č. 10.1

DISTRIBUČNÍ KARTY

2016

Majitel vodovodu

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934

Provozovatel veřejného vodovodu

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Oblastní závod Turnov

Vodárenská 1320, 514 01 Jilemnice

IČO: 49099451

Výtisk č.: 4

Celkový počet výtisků: 4

Rozdělovník:

- 1) **OOVZ – KHS Libereckého kraje, územní pracoviště Semily**
- 2) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Turnov
- 3) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar technického ředitele
- 4) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ÚKJ, Středisko laboratoří Liberec

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 2 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 4/2015 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2016) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 4 Platí od: 1.1.2016 Nahrazuje: DK 2015

Zpracoval: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Útvar kontroly jakosti – Středisko laboratoří Liberec

V Liberci, dne: 19.1.2016
Ing. Renata Svátková, vedoucí Střediska laboratoří Liberec

.....


Schválil: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Útvar kontroly jakosti

V Teplicích, dne: 19.1.2016
Ing. Renata Svátková, manažer Útvaru kontroly jakosti

.....


Schválil: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Oblastní závod Turnov

V Jilemnici, dne: **25 -01- 2016**
Ing. Jiří Kovalčík, ředitel Oblastního závodu Turnov

.....

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
334

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 3 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 4/2015 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2016) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 4 Platí od: 1.1.2016 Nahrazuje: DK 2015

DISTRIBUČNÍ KARTY 2016

pro tyto zásobované oblasti zdrojů dozorovaných KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily:

Vodovod	Zásobovaná oblast	Zásobované obce
Benecko :	Benecko – Pláňka ÚV	Benecko
	Benecko – Zátíší ÚV	Benecko
	Horní Štěpanice	Benecko
	Mrkllov	Benecko
	Mrkllov – Hoření strana	Benecko
	Štěpanická Lhota	Benecko
	Žalý ÚV	Benecko
Chuchelna - Komárov	Komárov	Komárov
Jilemnice	Bátovka + Štěpanická Lhota	Jilemnice
	Hrabačov ÚV	Jilemnice
	Hrabačov ÚV + Bátovka + Štěpanická Lhota	Jilemnice
	Martinice (nákup vody)	Jilemnice
Lomnice nad Popelkou	Obora ÚV	Lomnice nad Popelkou
	Park + Koupaliště + Želechy + Obora ÚV	Lomnice nad Popelkou, Rváčov
	Želechy	Želechy
Loučky	Loučky	Loučky u Turnova
Rokytnice nad Jizerou	Rokytnice – Horní Ves	Rokytnice n.Jizerou
	Rokytnice ÚV	Rokytnice n.Jizerou
Rovensko - Tatobity – Žernov – Ktová	Václaví ÚV	Tatobity, Žernov, Václaví, Rovensko p.Tr., Ktová, Blatec, Liščí Kotce
	Borek – Hrudka ÚV	Rovensko, Ktová
Semily – Benešov u Semil – Chuchelna	Chuchelna + Příkrý ÚV	Chuchelna
	Jílovce + Příkrý ÚV	Semily
	Kocánka ÚV + Lesní chata + Tarabova rokle	Benešov u Semily
	Příkrý ÚV	Semily
Troskovice :	Troskovice – Dola	Troskovice, Táčov, Jivina, Semín
Turnov – Ohrazenice – Přepeře – Rakousy – Kacanovy – Olešnice	Borek - ZRUŠENO 2015,	Malá Skála-Záborčí - ZRUŠENO 2015
	Kalich ÚV	Rakousy Zbirohy
	Kalich ÚV + Borek	Turnov
	Dolánky + Nudvojovice ÚV	Turnov, Přepeře, Olešnice, Kacanovy, Pelešany
	Nudvojovice ÚV	Turnov
	Šlejferna	Turnov
Vyskeř	Vyskeř	Vyskeř, Mladostov, Skalany, Drahoňovice, Lažany

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 4 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 4/2015 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2016) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 4 Platí od: 1.1.2016 Nahrazuje: DK 2015

Plán kontroly výroby pitné vody z povrchových zdrojů :

Příkrý – ÚV, Rokytnice nad Jizerou – ÚV, Jilemnice - Hrabačov – ÚV

Plán kontroly výroby pitné vody z podzemních zdrojů (úpravny vody) :

Lomnice n.Popelkou. – Obora ÚV, Václaví ÚV, Borek – Hrudka ÚV, Semily – Kocánka ÚV, Borek (Záborčí) ÚV,
 Besedice – Kalich ÚV, Turnov – Nudvojovice ÚV

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Benecko - Pláňka ÚV**

Vyrobená voda 8535 m³/rok
23,4 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 2,5 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 25

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - *10/16*

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS
Benecko - Pláňka ÚV, surová	01	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	06	*)

*) viz plán kontroly ÚV

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA	počet rozborů KO
Benecko, síť, PM, č.p. 69, Penzion Alex	11	1	1	1

síť - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů UPpod
Benecko, síť, MM16,	16	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Benecko - Zátíší ÚV**

Vyrobená voda 9193 m³/rok
25,2 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 20,4 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 204

Počet krácených rozborů dle legislativy 3
Počet úplných rozborů dle legislativy 1

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS
Benecko - Zátíší ÚV, surová	01	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	06	*)

*) viz plán kontroly ÚV

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Benecko, síť, PM, č.p.150, ZŠ	11	1	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Benecko, síť, MM16,	16	1	
Benecko, síť, MM16,	16		1
Benecko, síť, MM16,	16	1	



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Horní Štěpanice**

Vyrobená voda 1041 m³/rok
2,9 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 1,9 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 19

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2017

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů	
		MOUpod	URUpod
Benecko, zdroj Horní Štěpanice, sběrná jímka, odtok hladina	05	2	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů	
		RA	
Benecko - Horní Štěpanice, sít', PM, č.p. 46	11	1	

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů	
		KRpod	
Benecko - Horní Štěpanice, sít', MM16,	16	1	

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Benecko**

Zásobovaná oblast (ZO) **Mrkllov**

Vyrobená voda 679 m³/rok

1,9 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 0,4 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 4

Poznámka : DPS

Počet krácených rozborů dle legislativy 1

Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2016

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů MOUpod
Benecko, zdroj Mrkllov DPS, sběrná jímka	05	2

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů UPpod	počet rozborů RA
Benecko - Mrkllov, síť, PM, č.p. 83, Dům s pečovatelskou službou	11	1	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Benecko - Mrkllov, MM10,12,14, č.p. 20		1

Datum zpracování: 20.1.2016



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Mrklv - Hoření strana**

Vyrobena voda 627 m³/rok
1,7 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 0,9 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 9

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2017

zdroj chlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	MOUpod URUpod
Benecko - Mrklv, Hoření Strana, voda vyrobená	05	2 1

sít' - pevné místo	počet rozborů	
	kód OM	RA
Benecko - Mrklv, sít', PM, Hoření strana, č.p. 35	11	1

sít' - měnící se místo	počet rozborů	
	kód OM	KRpod
Benecko - Mrklv, MM12, Hoření strana č.p. 65 RD	16	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Štěpanická Lhota**

Vyrobená voda 1200 m³/rok
3,3 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 1,3 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 13

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2017

vdj zdrojový s chlorací	počet rozborů		
	kód OM	MOUpod	URUpod
Benecko - Štěpanická Lhota, vdj, odtok	07	2	1

sít' - pevné místo	počet rozborů	
	kód OM	RA
Benecko - Štěpanická Lhota, sít', PM, č.p. 32, RD	11	1

sít' - měnicí se místo	počet rozborů	
	kód OM	KRpod
Benecko - Mrklov, sít', MM16,	16	1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Žalý ÚV**

Vyrobená voda 808 m³/rok
2,2 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 0,3 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 3
Poznámka :

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2016

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS
Benecko Žalý ÚV, surová	01	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod
Benecko Žalý ÚV, upravená	06	*)

*) viz plán kontroly ÚV

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů UPpod	počet rozborů RA
Benecko - Žalý, sít', PM, č.p. 7 Möhwaldova bouda	11	1	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Benecko - Žalý, sít', MM16, č.p. 3	16	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Chuchelna - Komárov**
Zásobovaná oblast (ZO) **Komárov**

Vyrobená voda **1660 m³/rok**
4,5 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO **5,4 m³/den**

Počet zásobovaných obyvatel **54**

Poznámka : vodovod v provozování SČVK od r. 2009. Podzemní zdroj, chlorování, bez úpravy. Výroba - 100m³/den

Počet krácených rozborů dle legislativy **2**

Počet úplných rozborů dle legislativy **1**

vdj zdrojový s chlorací	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů URUpod
Chuchelna, vdj, Komárov, odtok	07	2	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Chuchelna - Komárov, síť, PM, č.p. 26	11	1	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Chuchelna - Komárov, síť, MM16,	16		1
Chuchelna - Komárov, síť, MM16,	16	1	

Datum zpracování: **20.1.2016**



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Bátovka + Štěp. Lhota**

Vyrobená voda 263678 m³/rok
722,4 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 70,7 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 707

Poznámka : Bátovka - 2015 : 131 839 m³/rok

Štěpanická Lhota - 2015 : 131 839 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	MZ
Jilemnice, zdroj Bátovka	04	1
Jilemnice, zdroj Štěpanická Lhota	04	1

vdj zdrojový s chlorací	kód OM	počet rozborů	
		MOUpod	URUpod
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, přítok vyrobená	07	4	1

vodojem na síti, chlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDJpod
Jilemnice - Kozinec starý, vdj, odtok	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDJpod
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, odtok	10	1

sítě - pevné místo	kód OM	počet rozborů		
		KRpod	UPpod	RA
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, PM, č.p. 87, ZŠ	11	1		1
Jilemnice - Hrabačov, síť, PM, Valteřická č.p. 716, MŠ	11		1	

sítě - měnící se místo	kód OM	počet rozborů	
		KRpod	UPpod
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, MM16, č. p.	16		1
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM16,	16	1	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM16,	16	1	
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, MM16,	16	1	

Datum zpracování: **20.1.2016**

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Hrabačov ÚV**

Vyrobená voda 23897 m³/rok
65,5 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 0,3 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 3

Počet krácených rozborů dle legislativy 1

Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2016

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů UPpov	počet rozborů RA
Jilemnice - Hrabačov, sít', PM, Vodárenská, č.p. 1320, SčVK	11	1	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov
Jilemnice - Hrabačov, sít', MM, Jizerská č.p.1332		1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Hrabačov ÚV + Bát. + Štěp. Lhota**

Vyrobená voda m^3/rok
 m^3/den
Specifická potřeba vody v ZO **474,1** m^3/den
Počet zásobovaných obyvatel **4741**
Poznámka : Výroba 2015: Hrabačov ÚV - 23 897 m^3/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy **4**
Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů URSpov	počet rozborů PVSpov	počet rozborů KO
Jilemnice - Hrabačov ÚV, surová	01	*)	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpov	počet rozborů PRUpov	počet rozborů URUpov
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Jilemnice - Kozinec nový, vdj, odtok	09	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov	počet rozborů RA
Jilemnice, síť, PM, Komenského č.p. 103, ZŠ Komenského - ŠJ	11	1		1
Jilemnice, síť, PM, Metyšova č.p.464, 465, nemocnice	11		1	

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov
Jilemnice, síť, MM16, Knoblochova	16	1	
Jilemnice, síť, MM16, Jungmanova	16	1	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM16, Do Žlábků č.p. 768 RD	16	1	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM16, Spojovací	16		1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Martinice**

Vyrobená voda m³/rok
m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 48,7 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 487

Poznámka : zdroj Martinice není ve správě SČVK, voda nakupovaná

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Jilemnice, sít', PM, Čsl.Legii č.p. 224 Pekárna	11	1	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Jilemnice, sít', MM16, K Pile	16	1	
Jilemnice, sít', MM16, V Jilmu č.p. 242 RD	16	1	
Jilemnice, sít', MM16, Branská	16		1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Lomnice nad Popelkou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Chlum pod Táborem - Obora ÚV**

Vyrobená voda **23057 m³/rok**
63,2 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO **3,3 m³/den**
Počet zásobovaných obyvatel **33**

Počet krácených rozborů dle legislativy **1**
Počet úplných rozborů dle legislativy **0,5 - 2016**

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů URSpod
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, surová	01	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů URUpod	počet rozborů RA
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, upravená	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Lomnice nad Popelkou, síť, PM,	11	1

síť - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů UPpod
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1

Datum zpracování: **22.1.2016**



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Lomnice nad Popelkou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Park + Koupaliště + Želechy + Obora**

Vyrobená voda 236133 m³/rok
646,9 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 526,7 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 5267
Poznámka : Park I - 2015: 68 783 m³/rok
Park II - 2015: 68 274 m³/rok
Koupaliště - 2015: 76 019 m³/rok
Obora ÚV: 2015: 23 057 m³/rok (jako ÚV od roku 2014)
Želechy - 2013: 80 434 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy 10

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	MZ
Lomnice nad Popelkou, zdroj Park II - vrt Trávník	04	1
Lomnice nad Popelkou, zdroj Park I - studna	04	1

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů	
		MOU _{pod}	URU _{pod}
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP starý, vđj, odtok	09	4	1
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP nový, vđj, odtok	09	4	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů
		KO-VDJ _{pod}
Lomnice nad Popelkou - Rváčov, vđj, odtok	10	1
Lomnice nad Popelkou - Popelky, ČS, odtok	10	1
Lomnice nad Popelkou - Hrádky, vđj, odtok	10	1
Lomnice nad Popelkou - Karlov HP, vđj, odtok	10	1

Datum zpracování: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů RA
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, K.Čapka č.p. 1084 MŠ Dášenska	11	1		
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, Školní náměstí č.p. 1000, ZŠ	11		1	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, A. Staška č.p. 213, ISŠ- kuchyň	11	1		1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů KOpod
Stružinec, síť, MM10, č.p. 92				1
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16, Kavánova		1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,			1	
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM16,		1		

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Lomnice nad Popelkou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Želechy**

Vyrobená voda **66081 m³/rok**
181,0 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO **15,4 m³/den**

Počet zásobovaných obyvatel **154**

Poznámka : většina výroby do směsi pro spotřebiště Lomnice n.P.

Počet krácených rozborů dle legislativy **3**

Počet úplných rozborů dle legislativy **1**

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů URUpod
Lomnice nad Popelkou - Želechy, ČS - kohout	05	4	1

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Lomnice nad Popelkou - Želechy, vdj, odtok	09	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Lomnice nad Popelkou - Želechy, síť, PM, č.p. 28, RD	11	1	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Lomnice nad Popelkou - Želechy, MM16,		1	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, MM16,		1	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, MM16,			1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Loučky**
Zásobovaná oblast (ZO) **Loučky u Turnova**

Vyrobena voda 5710 m³/rok
15,6 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 16,1 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 161
Poznámka : horní a dolní zářez

Počet krácených rozborů dle legislativy 3
Počet úplných rozborů dle legislativy 1

vodojem na síti, chlorovaný		počet rozborů	počet rozborů
	kód OM	MOUpod	URUpod
Loučky u Turnova, vdj, odtok, hladina	09	2	1

sít' - pevné místo		počet rozborů	počet rozborů
	kód OM	KRpod	RA
Loučky u Turnova, sít', PM, č.p. 10 RD	11	1	1

sít' - měnící se místo		počet rozborů	počet rozborů
	kód OM	KRpod	UPpod
Loučky u Turnova, sít', MM16,	16	1	
Loučky u Turnova, sít', MM16, č.p. 60 RD	16	1	
Loučky u Turnova, sít', MM16,	16		1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Rokytnice nad Jizerou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Rokytnice - Horní Ves**

Vyrobená voda **103244 m³/rok**
282,9 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO **50,7 m³/den**

Počet zásobovaných obyvatel **507**

Poznámka : Vodu vyrobenou lze kontrolovat pouze v síti (Rokytnice nad Jizerou, horní, síť, PM, č.p.197, Městský úřad).

Počet krácených rozborů dle legislativy **4**

Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Rokytnice nad Jizerou, vđj U koupaliště, odtok, hladina	10	1
Rokytnice nad Jizerou - Zimní strana, vđj, odtok	10	1
Rokytnice nad Jizerou - Horní Kout, vđj, odtok	10	1
Rokytnice nad Jizerou, vđj Tempo II., odtok	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů URUpod	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, PM, č. p. 210, MŠ	11			1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, č. p.197, Městský úřad	11	4	1		1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM16, č.p. 495 Tesco		1	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM16,			1
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM16,			1
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM16,		1	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM16,	16	1	

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Rokytnice nad Jizerou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Rokytnice ÚV**

Vyrobená voda 48929 m³/rok
134,1 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 158,0 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 1580

Poznámka : V roce 2011 připojena ZO "Kaplička", zdroj Kaplička odstaven.

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MVSpov	počet rozborů URSpov	počet rozborů PRSpov	počet rozborů PVSpov
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	01	*)	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpov	počet rozborů PRUpov	počet rozborů URUpov
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Rokytnice nad Jizerou - Horní Ves, vdj, odtok	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Rokytnice nad Jizerou, vodojem U Kapličky, odtok, hladina	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů KOpov	počet rozborů RA
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, č. p.461 Sport.hala	11		1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, náměstí č.p.65, ČSAD	11		1	1
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, č. p. 555, MŠ	11	1	1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM č. p. 293 (Kaplička)	11		1	

Datum zpracování: 20.1.2016



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov
Rokytnice nad Jizerou - Horní, sít', MM16,		1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, sít', MM16,		1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, sít', MM16,			1
Rokytnice nad Jizerou - Horní, sít', MM16,			1
Rokytnice nad Jizerou - Horní, sít', MM16,	16	1	

Datum zpracování: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Rovensko - Tatobity - Žernov - Ktová**
Zásobovaná oblast (ZO) **Hrubá Skála - Hrudka ÚV**

Vyrobená voda **71602 m³/rok**
196,2 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO **83,5 m³/den**

Počet zásobovaných obyvatel **835**

Poznámka : 1) ÚV: odkyselení BUBLA 5.

2) k 1.1.2011 zdroj odstaven kvůli pesticidům ve zdroji, ZO přepojena na zdroj Václaví - ÚV
- odstaven

3) od 10/2014 opět v provozu

Počet krácených rozborů dle legislativy **4**

Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů URSpod	počet rozborů PRSpod
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, surová	01	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

zdroj nechlorovaný	kód OM	počet rozborů MOUpod
Rovensko pod Troskami, zdroj Borek Hrudka, pramenní jímka	04	1

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů PRUpod	počet rozborů URUpod
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Rovensko pod Troskami - Liščí kotce, ČS, armaturní komora	10	1
Rovensko pod Troskami, vđj, odtok	10	1
Rovensko pod Troskami - Blatec, vđj, odtok	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů UPpod	počet rozborů RA
Ktová, síť, PM, č.p. 62 OÚ	11	1	
Rovensko pod Troskami, síť, PM, náměstí prof.Drahoňovského č.p. 1 MěÚ	11		1

Datum zpracování: **20.1.2016**

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů KOpod
Rovensko pod Troskami - Blatec, sít', MM10, č.p. 24 RD				1
Ktová, sít', MM16,		1		
Rovensko pod Troskami, sít', MM16,		1		
Rovensko pod Troskami, sít', MM16,		1		
Rovensko pod Troskami, sít', MM16,			1	
Rovensko pod Troskami, sít', MM16,	16	1		
Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce, sít', MM, č.p. 151 RD				1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Rovensko - Tatobity - Žernov - Ktová**
Zásobovaná oblast (ZO) **Václaví ÚV**

Vyrobená voda **85769 m³/rok**
235,0 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO **116,5 m³/den**

Počet zásobovaných obyvatel **1165**

Poznámka : 1) ÚV : odstraňování pesticidů

2) Od 1.1.2011 rozšíření ZO oblasti o 780 osob (k 1.1.2011 odstaven zdroj Hrudka)

3) od 1.1.2015 v provozu zdroj Hrudka - 835 osob a Václaví - 1165 osob

Počet krácených rozborů dle legislativy **4**

Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů URSpod	počet rozborů PRSpod
Rovensko pod Troskami - Václaví, ČS, zdroj, odtok	01	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů PRUpod	počet rozborů URUpod
Rovensko pod Troskami - Václaví, vdj Kobylka, odtok	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Žlábek - Vrchy, vdj, odtok	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Tatobity, ČS, odtok	10	1
Tatobity - Jivina, vdj, odtok	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Tatobity, síť, PM, č.p. 74 MŠ	11	1	1

Datum zpracování: **20.1.2016**

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Rovensko pod Troskami, síť, MM16,		1	
Žernov, síť, MM16,		1	
Tatobity, síť, MM1		1	
Tatobity, síť, MM16,			1
Rovensko pod Troskami, síť, MM16,	16		1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Semily - Benešov u Semil - Chuchelna**
Zásobovaná oblast (ZO) **Benešov u Semil - Kocánka ÚV+ Lesní chata +Tarabova rokle**

Vyrobená voda **25678 m³/rok**
70,4 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO **97,7 m³/den**
Počet zásobovaných obyvatel **977**
Poznámka : Kocánka ÚV: 2015 : 15 497 m³/rok
T.rokle - 2015 : 6 581 m³/rok
U L.chaty - 2015 : 3 600 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy **4**
Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS
Benešov u Semil, zdroj Pierne	01	*)
Benešov u Semil, zdroj Kocánka	01	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů URUpod
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	06	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

vdj zdrojový s chlorací	kód OM	počet rozborů MOUpod
Benešov u Semil, vdj, U lesní chaty, vyrobená voda	07	2

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Benešov u Semil - hlavní starý, vdj, odtok, hladina	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Benešov u Semil - Strážník, vdj, odtok	10	1
Benešov u Semil, vdj, hlavní, odtok	10	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů UPpod	počet rozborů RA
Benešov u Semil, sít', PM, čp.193, ZŠ	11	1	1

Datum zpracování: **20.1.2016**

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Semily, síť, MM16,	16		1
Benešov u Semil, síť, MM16,	16	1	
Benešov u Semil, síť, MM16,	16	1	
Benešov u Semil, síť, MM16,	16	1	
Benešov u Semil, síť, MM16,	16	1	

Datum zpracování: 20.1.2016



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Semily - Benešov u Semil - Chuchelna**
Zásobovaná oblast (ZO) **Chuchelna + Příkrý ÚV**

Vyrobená voda 12899 m³/rok
35,3 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 24,8 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 248
Poznámka : Výroba 2015: Chuchelna - 12 899 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy 3
Počet úplných rozborů dle legislativy 1

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů MOUpov	počet rozborů URUpod	počet rozborů KO-VDJpod
Chuchelna - starý, vdj, odtok	09	2	1	3

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů VY	počet rozborů RA
Chuchelna, síť, PM, č.p. 269, Obecní úřad	11	1	2	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov	počet rozborů VY
Chuchelna, síť, MM16, Sídliště č.p. 275 RD	16	1		
Chuchelna, síť, MM16,	16		1	
Chuchelna, síť, MM16,	16	1		
Chuchelna, síť, MM, č.p. 50, ZŠ				2



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Semily - Benešov u Semil - Chuchelna**
Zásobovaná oblast (ZO) **Jílovce + Příkrý ÚV**

Vyrobená voda 53266 m³/rok

145,9 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 15,8 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 158

Poznámka : 1) do spotřebiště ve směsi s ÚV Příkrý

2) kontrola vody vyrobené posunuta na PM odběru: Semily, PM, Husova 82, MěÚ

3) Výroba 2015: Jílovce - 53 266 m³/rok

Výroba 2015: Příkrý ÚV - 335 408 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

vdj zdrojový s chlorací	počet rozborů	
	kód OM	URUpov
Semily - Jílovce, vdj, odtok	07	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů	počet rozborů	počet rozborů	počet rozborů
		MOUpov	URUpov	KRpov	RA
Semily, sít', PM, Husova, čp. 82, MěÚ	11	4	1		1
Semily - Podmoklice, sít', PM, Ke Stadionu č.p. 204, KHS	11			1	

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		KRpov	UPpov
Semily, sít', MM16,			1
Semily, sít', MM16,	16	1	
Semily, sít', MM16,	16	1	

Datum zpracování: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Semily - Benešov u Semil - Chuchelna**
Zásobovaná oblast (ZO) **Příkrý ÚV**

Vyrobená voda **335408 m³/rok**
918,9 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO **825,7 m³/den**
Počet zásobovaných obyvatel **8257**
Poznámka : od 12/12 připojen Nouzov (7496 + 250 obyv = 7 746obyv.)

Počet krácených rozborů dle legislativy **10**
Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů URSpov	počet rozborů PRSpov	počet rozborů PVSpov
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	01	*)	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpov	počet rozborů PRUpov	počet rozborů URUpov
Příkrý ÚV, upravená voda	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod	počet rozborů KO-VDJpov
Semily - Kopaniny, vđj, odtok	10		1
Nouzov, PK, odtok	10	1	
Semily - Janeček, vđj, odtok	10		1
Semily - Nouzov, vđj, odtok	10		1
Semily, vđj Slap(Chuchelna-nový), odtok(UV)	10		2
Semily - Klinkovice, vđj, odtok	10		1
Semily - Cimbál, vđj, odtok	10		1
Semily - U 14 pomocníků, vđj, odtok	10		1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov	počet rozborů RA
Semily, síť, PM, 3.května, č.p. 421, Nemocnice Semily	11	1		
Semily, síť, PM, Nouzov č.p. 336	11	1		
Semily, síť, PM, Komenského č.p.150, ZŠ I.Olbrachta	11			1
Semily, síť, PM, Nad Špejcharem č.p. 574, Gymnázium I. Olbrachta	11	1		
Semily - Podmoklice, síť, PM, Na Olešce č.p. 433, MŠ	11		1	

Datum zpracování: **20.1.2016**

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov
Semily, síť, MM16,	16	1	
Semily, síť, MM16,	16		1
Semily, síť, MM16,	16	1	
Semily, síť, MM16,	16	1	
Semily, síť, MM16,	16	1	
Semily, síť, MM16,	16	1	
Semily, síť, MM16,	16	1	
Semily, síť, MM16,	16	1	

Datum zpracování: 20.1.2016



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Troskovice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Troskovice - Dola**

Vyrobená voda 11846 m³/rok
32,5 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 10,2 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 102

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

vdj zdrojový s chlorací	kód OM	počet rozborů MOUpod
Troskovice, vdj, odtok	07	2

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Troskovice - horní, vdj	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Troskovice - Jívina, síť, PM, č.p. 6 OÚ	11		1
Troskovice, síť, PM, hotel pod hradem, č. p. 31 Trosky	11	1	

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů KOpod
Hrubá Skála - Želejov, síť, MM07,13, č.p. 3, RD				1
Troskovice, síť, MM16,	16	1		
Troskovice, síť, MM16,	16	1		
Troskovice, síť, MM16,	16		1	

Datum zpracování: **20.1.2016**



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) **Besedice - ÚV Kalich**

Vyrobena voda 24112 m³/rok
66,1 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 3,4 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 34

Poznámka : Většina vody jde ve směsi se zdrojem Ondříkovice - Borek (ÚV Záborčí) do spotřebiště Turnov.
ÚV - OS.

ZO zasahuje i do ú.p.KHS Jablonec nad Nisou, od 1.1.2013 spravuje celou ZO ú.p.KHS Semily.

Počet krácených rozborů dle legislativy 1

Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2016

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů PRSpod
Besedice - Kalich ÚV, surová	01	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů PRUpod	počet rozborů URUpod
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená - přímo na Kalichu	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KOpod	počet rozborů RA
Rakousy, síť, PM, č.p. 34, Obecní úřad - kancelář	11	1	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Koberovy - Zbirohy, síť, MM16,	16		1
Rakousy, síť, MM16,	16	1	

Datum zpracování: **20.1.2016**

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepere - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Besedice - ÚV Kalich + ÚV Zátorčí

Vyrobená voda 96442 m³/rok
264,2 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 284,8 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 2848

Poznámka : Kalich 2015: 24 112 m³/rok

Zátorčí 2015: 72 330 m³/rok

ve vdj Metelka: dekarbonizační kolona, chlorování.

Zásobuje: Kobylka, Bukovina, Vazovec, Dolánky, Malý a Hrubý Rohozec + bývalou ZO Borek-Zátorčí

Povolení užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, nebo určení mírnějšího hygienického limitu ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou:

KHSLB 19771/2015	5.10.2015 - 31.8.2018	Mn max 0,12
------------------	-----------------------	-------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů URSpod	počet rozborů PRSpod
Frydštejn - Zátorčí ÚV, surová voda	01	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

zdroj nechlorovaný	kód OM	počet rozborů MOS	počet rozborů PRUpod
Turnov, zdroj Ondříkovice - Borek	04	1	2
Turnov, zdroj Ondříkovice 1 (Na bahnách)	04	1	2
Turnov, zdroj Ondříkovice 2 (Nouzový pramen)	04	1	2
Turnov, zdroj Ondříkovice 3 (U dřevěného žlábků)	04	1	2
Turnov, zdroj Ondříkovice 4 (U kamenného žlábků)	04	1	2
Turnov, zdroj Ondříkovice 5	04	1	2
Turnov, zdroj Borek Širkův pramen 1	04	1	2
Turnov, zdroj Borek Širkův pramen 2	04	1	2

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů PRUpod	počet rozborů URUpod
Frydštejn - Zátorčí ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	06	*)	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

Datum zpracování: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

vodjem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů MOUpod
Turnov - Metelka, vđj, odtok	09	4

vodjem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Turnov - Malý Rohozec, vđj, odtok	10	1
Turnov - Na Hranicích, vđj, odtok	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Turnov - Daliměřice, síť, PM, Hruborohozecká č.p. 323, MŠ	11	1	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů KOpod
Turnov, síť, MM16,			1	
Frýdštejn - Slapy, síť, MM, e.v. 302				1
Turnov, síť, MM16,	16	1		
Turnov, síť, MM16,	16		1	
Turnov, síť, MM16,	16	1		
Turnov, síť, MM16,	16	1		

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepaře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Dolánky + Nudvojovice ÚV

Vyrobená voda 822601 m³/rok
2253,7 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 1321,9 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 13219
Poznámka : Dolánky 2015: 610 864 m³/rok
Nudvojovice ÚV 2015: 211 737 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy 13
Počet úplných rozborů dle legislativy 2

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		MOS	URSpod
Turnov - Nudvojovice, ČS, surová - směs	01	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		MOUpod	URUpod
Turnov - Dolánky, ČS, odtok	05	4	1

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		MOUpod	URUpod
Turnov - Nudvojovice, ČS, odtok	06	*)	*)

*) viz plán kontroly ÚV

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů
		KO-VDJpod
Turnov - Károvske starý, vđj, odtok	10	1
Ohrazenice - starý, vđj, odtok	10	1
Turnov - Mašov, vđj, odtok	10	1
Turnov - Vrchhůra, vđj, odtok	10	1
Ohrazenice - nový, vđj, odtok	10	1
Turnov - Károvske nový, vđj, odtok	10	1
Turnov - Károvske věžový, vđj, odtok	10	1
Olešnice - Pohoří, vđj, odtok	10	1


Datum zpracování: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Turnov, síť, PM, Kotlerovo nábřeží č.p. 2216, SčVK	11	1	
Turnov, síť, PM, 28. října č.p. 1000, Nemocnice Károvsko	11	1	1
Turnov, síť, PM, Žižkova č.p. 518, ZŠ	11	1	
Ohrazenice, síť, PM, č.p. 88, ZŠ	11	1	
Přepeře, síť, PM, č.p. 229 MŠ	11	1	

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Olešnice, síť, MM16,	16	1	
Přepeře, síť, MM16,	16	1	
Turnov - Pelešany, síť, MM16, č.p. 113 - úplný	16		1
Kacanovy, síť, MM16,	16		1
Ohrazenice, síť, MM16,	16	1	
Vyskeř, síť, MM16,	16	1	
Turnov, síť, MM16,	16	1	
Turnov, síť, MM16,	16	1	
Turnov, síť, MM16,	16	1	
Turnov, síť, MM16,	16	1	
Vyskeř, síť, MM16,	16	1	

Datum zpracování: 20.1.2016



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Nudvojovice ÚV

Vyrobená voda 211737 m³/rok
580,1 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 6,7 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 67

Poznámka : ÚV : stripovací kolona na těžké uhlovodíky, ÚV v provzu pouze na základě výskytu nadlimitních hodnot. Zvýšená četnost kontroly výroby ukončena v roce 2010.

Počet krácených rozborů dle legislativy 2

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Turnov, sít', PM, Nudvojovice č.p. 1474 KAMAX	11	1	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Turnov, sít', MM08,16, Nudvojovice č.p. 1033 Dřevovýroba Jelínek	16		1
Turnov, sít', MM16, Nudvojovice	16	1	

Datum zpracování: 20.1.2016



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Šlejferna

Vyrobená voda 90502 m³/rok
248,0 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 140,8 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 1408
Poznámka : Šlejferny odstavena v 11/09 - akce "Čistá Jizera"
Opětovné uvedení do provozu od 1.1.2011

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		MOUpod	URUpod
Turnov - Hrušnice, vdj, odtok	09	4	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		KRpod	RA
Turnov, síť, PM, Antonína Dvořáka č.p. 335, MěÚ	11	1	1

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		KRpod	UPpod
Turnov, síť, MM08,16, Markova, č.p. 311 Kulturní centrum Turnov	16	1	
Turnov, síť, MM16,			1
Turnov, síť, MM16,	16		1
Turnov, síť, MM16,	16	1	
Turnov, síť, MM16,	16	1	

Datum zpracování: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod **Vyskeř**
Zásobovaná oblast (ZO) **Vyskeř**

Vyrobená voda 20869 m³/rok
57,2 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 30,3 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 303

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

vdj zdrojový s chlorací	kód OM	počet rozborů MOUpod	počet rozborů URUpod
Vyskeř, vdj, odtok	07	2	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Vyskeř - Za Hůrou, vdj, odtok	10	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Vyskeř, síť, PM, čp. 28, výdejna jídla ZD	11	1	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Vyskeř - Lažany síť, MM16,		1	
Vyskeř, síť, MM16,	16	1	
Vyskeř, síť, MM16,	16		1

Datum zpracování: 20.1.2016



Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Turnov - Ohrázenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásob. oblast: Dolánky + Nudvojevice ÚV

Úpravná vody Nudvojevice

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	211737	580	7

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	MO monitorovací	ÚR úplňný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Turnov - Nudvojevice, ČS, surová - směr	ZDRU	2	1	6	5
Nudvojevice TN2, zdroj, odtok	ZDRU	2	1	6	5
Nudvojevice T5, zdroj, odtok	ZDRU	2	1	6	5
Turnov - Nudvojevice, ČS, odtok	UPR	4	1	12	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	URUpod	URSpod	MOS	MOUpod
Turnov - Nudvojevice, ČS, surová - směr	ZDRU		1	2	
Turnov - Nudvojevice, ČS, odtok	UPR	1			4

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Turnov - Nudvojevice, ČS, surová - směr	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Turnov - Nudvojevice, ČS, surová - směr	URSpod	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Poelk, C10-C40, O2n, ZNK8.3, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p,p' (OCP), dieldrin (OCP), DDT-p,p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), diazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), terbutryn(TAZ), desmetryn(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Turnov - Nudvojevice, ČS, odtok	MOUpod	KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Turnov - Nudvojevice, ČS, odtok	URUpod	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, CN, As, B, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p,p' (OCP), dieldrin (OCP), DDT-p,p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), diazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), terbutryn(TAZ), desmetryn(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, CC14, DCE12, TCE, BDCM, PCE, DBCM, TBR, CHCl3, BZ, TOL, CB, ETYLB, XYL, XYL-O, THM, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Datum vyhotovení: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Turnov - Ohrazenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
 Zásob. oblast: Besedice - ÚV Kalich + ÚV Záborčí
 Úpravná vody Frýdštejn-Záborčí

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	72330	198	2

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Frýdštejn - Záborčí ÚV, surová voda	ZDRU	2	1	6	5
Frýdštejn - Záborčí ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	UPR	4	1	12	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	URUpod	PRSpod	URSpod	PRUpod	MOS	MOUpod
Frýdštejn - Záborčí ÚV, surová voda	ZDRU		6	1		2	
Frýdštejn - Záborčí ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	UPR	1			6		4

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Frýdštejn - Záborčí ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	MOUpod	KOLI,ECOLI,ENTERO,KUMI36,KUMI22,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,A254, KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,ZNK8.3,Odběr PV
Frýdštejn - Záborčí ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	PRUpod	KOLI,ECOLI,KUMI36,KUMI22,Ci2 volný,Fe,Mn,pH,KNK4.5,Konduktivita,Al,CO2agr,CO2vol,ZNK8.3,Odběr PV
Frýdštejn - Záborčí ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	URUpod	KOLI,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3, NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,ZNK8.3,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU, FLU-B,FLU-K,BPE,IP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan(OCP),heptachlor(OCP),aldrin(OCP),DDE-p,p'(OCP),dieldrin(OCP), DDD-p,p'(OCP),DDT-p,p'(OCP),methoxychlor(OCP),atrazin(TAZ),simazin(TAZ),propazin(TAZ),terbutylazin(TAZ), desetyl-atrazin(TAZ),prometyn(TAZ),cyanazin(TAZ),hexazinon(TAZ),alachlor(TAZ),metazachlor(TAZ),acetochlor(TAZ), metolachlor(TAZ),terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon(TAZ),dimethoat(TAZ),propachlor(TAZ),chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-q(TAZ),PLC,CCI4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCM,TBR,CHCI3,BZ,TOL,CB,ETYL,B,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Frýdštejn - Záborčí ÚV, surová voda	MOS	TKOLI,KOLI,ECOLI,ENTERO,KUMI36,KUMI22,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,A254, KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,ZNK8.3,Odběr PV
Frýdštejn - Záborčí ÚV, surová voda	PRSpod	Tvoda,Ca,Mg,Ca+Mg,pH,KNK4.5,Konduktivita,Al,CO2agr,CO2vol,ZNK8.3,Odběr PV

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Frydštejn - Záboreč ÚV, surová voda	URSpod	TKOL, KOL, ECOLI, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, T, voda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH ₄ , NO ₃ , PACH-M, pH, SO ₄ , KNK 4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO ₂ agr, CO ₂ vol, Cl, CHSK-Cr, BSK ₅ , Noelk, Poelk, C10-C40, O ₂ n, ZNK 8.3, PO ₄ , FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p,p' (OCP), dieldrin (OCP), DDT-p,p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), desmetryn (TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d (TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Turnov - Ohrazenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
 Zásob. oblast: Besedice - ÚV Kalich
 Úpravná vody Koberovy-Besedice, Kalich

Voda vyrobená	m ³ /rok	m ³ /den	l/s
	24112	66	1

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	MO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Besedice - Kalich ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená - přímo na Kalichu	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	PRSpod	URUpod	PRUpod	MOS	MOUpod
Besedice - Kalich ÚV, surová	ZDRU	1			1	
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená - přímo na Kalichu	UPR		1	1		2

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená - přímo na Kalichu	MOUpod	KOLI,ECOLI,ENTERO,KUMI36,KUMI22,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,A254,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,ZNK8.3,Odběr PV
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená - přímo na Kalichu	PRUpod	KOLI,ECOLI,KUMI36,KUMI22,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,Ca,Mg,Ca+Mg,pH,KNK4.5,Konduktivita,CO2agr,CO2vol,ZNK8.3
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená - přímo na Kalichu	URUpod	KOLI,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,ZNK8.3,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU,FLU-B,FLU-K,BPE,IP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan (OCP),heptachlor (OCP),aldrin (OCP),DDE-p,p' (OCP),dieldrin (OCP),DDD-p,p' (OCP),DDT-p,p' (OCP),methoxychlor (OCP),atrazin (TAZ),simazin (TAZ),propazin (TAZ),terbutylazin (TAZ),desethylatrazin(TAZ),prometryn (TAZ),cyanazin (TAZ),hexazinon (TAZ),alachlor (TAZ),metazachlor (TAZ),acetochlor (TAZ),metolachlor (TAZ),terbutylazin-d(TAZ),PLC,CCI4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCM,TBR,CHCI3,BZ,TOL,CB,ETYL,B,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV,Předúprava PAU ,Předúprava TAZ
Besedice - Kalich ÚV, surová	MOS	KOLI,ECOLI,ENTERO,KUMI36,KUMI22,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,A254,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,ZNK8.3,Odběr PV
Besedice - Kalich ÚV, surová	PRSpod	Tvoda,Fe,Mn,Ca,Mg,Ca+Mg,pH,KNK4.5,Konduktivita,CO2agr,CO2vol,ZNK8.3

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Malá Skála - Sněhov
Zásob. oblast: Sněhov ÚV

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	6537	18	0

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO	ÚR	PR	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Malá Skála - Sněhov, ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Sněhov, zdroj HV1	ZDRU	1	x	x	5
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	URUpod	URSpod	MOS	MOUpod
Malá Skála - Sněhov, ÚV, surová	ZDRU		1	1	
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	UPR	1			2

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Malá Skála - Sněhov, ÚV, surová	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Malá Skála - Sněhov, ÚV, surová	URSpod	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Poelk, C10-C40, O2n, ZNK8.3, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), terbutylazin-d(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	MOUpod	KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	URUpod	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, CN, As, B, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), terbutylazin-d(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, CC14, DCE12, TCE, BDCM, PCE, DBCM, TBR, CHCl3, BZ, TOL, CB, ETYL, B, XYL, O, THM, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Datum vyhotovení: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Malá Skála - Bobov
Zásob. oblast: Bobov ÚV

Voda vyrobená	m ³ /rok	m ³ /den	l/s
	850	2	0

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Malá Skála - Bobov ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	URUpod	MOS	MOUpod
Malá Skála - Bobov ÚV, surová	ZDRU		1	
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	UPR	1		2

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	MOUpod	KOLI,ECOLI,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,A254,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,CO2agr.CO2vol,Ci,ZNK8.3,Odběr PV
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	URUpod	KOLI,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,CO2agr.CO2vol,Ci,ZNK8.3,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU,FLU-B,FLU-K,BPE,IP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan(OCP),heptachlor(OCP),aldrin(OCP),DDE-p,p'(OCP),dieldrin(OCP),DDD-p,p'(OCP),DDT-p,p'(OCP),methoxychlor(OCP),atrazin(TAZ),simazin(TAZ),propazin(TAZ),terbutylazin(TAZ),desethylatrazin(TAZ),prometryn(TAZ),cyanazin(TAZ),alachlor(TAZ),metazachlor(TAZ),acetochlor(TAZ),metolachlor(TAZ),terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon(TAZ),dimethoat(TAZ),propachlor(TAZ),chlorfenvinfos(TAZ),terbutylazin-d(TAZ),PLC,CCI4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCM,TBR,CHCI3,BZ,TOL,CB,ETYL,B,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Malá Skála - Bobov ÚV, surová	MOS	TKOLI,KOLI,ECOLI,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,A254,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,NL,Al,CO2agr.CO2vol,Ci,BSK5,O2n,ZNK8.3,PO4,Odběr PV

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Lomnice nad Popelkou
Zásob. oblast: Chlum pod Táborem - Obora ÚV

Voda vyrobená	m ³ /rok	m ³ /den	l/s
	23057	63	1

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, upravená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	URUpod	URSpod	RA	MOS	MOUpod
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, surová	ZDRU		1		2	
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, upravená	UPR	1		1		4

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, surová	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KMK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, surová	URSpod	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, KMK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Pcelk, C10-C40, O2n, ZNK8.3, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), DDT-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), desmetryn (TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, upravená	MOUpod	KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KMK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, ÚV, upravená	RA	ALFA, BETA, BETA-K40, Raz226, U - nat., Uran, Rn222, Odběr PV

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Lomnice nad Popelkou - Chlum, Obora, Úv, upravená	URUpod	KOLI,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Cl2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3, NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,CO2agr,CO2vol,Cl,ZNK8.3,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU, FLU-B,FLU-K,BPE,JP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan(OCP),heptachlor(OCP),aldrin(OCP),DDE-p,p'(OCP),dieldrin(OCP), DDD-p,p'(OCP),DDT-p,p'(OCP),methoxychlor(OCP),simazin(TAZ),propazin(TAZ),terbutylazin(TAZ), desethylatrazin(TAZ),prometryn(TAZ),cyanazin(TAZ),hexazinon(TAZ),alachlor(TAZ),metazachlor(TAZ),acetochlor(TAZ), metolachlor(TAZ),terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon(TAZ),dimethoat(TAZ),propachlor(TAZ),chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ),PLC,CCI4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCM,TBR,CHCl3,BZ,TOL,CB,ETYL,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Jilemnice
Zásob. oblast: Hrabačov ÚV + Bát. + Štěp.

Úpravná vody Jilemnice - Hrabačov

Voda vyrobená	m ³ /rok	m ³ /den	l/s
	23897	65	1

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO	ÚR	PR	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Jilemnice - Hrabačov ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Jilemnice - Hrabačov ÚV, nátok na filtry	UPT				
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	KO	PVSpov	MOS	MOUpov	URSpov	URUpov	PRUpov
Jilemnice - Hrabačov ÚV, surová	ZDRU	4	6	2		1		
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	UPR				4		1	12

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Jilemnice - Hrabačov ÚV, surová	KO	C10-C40
Jilemnice - Hrabačov ÚV, surová	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, AI, Cl, BSK5, O2n, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), DDT-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ, chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), terbutylazin(TAZ), desmetryn(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Jilemnice - Hrabačov ÚV, surová	PVSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, SAL, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, AI, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Pcelk, C10-C40, O2n, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), DDT-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ, chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), terbutylazin(TAZ), desmetryn(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	MOUpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, C12 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, AI, Cl, Odběr PV
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	PRUpov	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, C12 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, pH, KNK4.5, ZAKAL, AI, Odběr PV

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Jilemnice - Hřabačov ÚV, upravená	URUpov	KOL,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3, NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,Ci,ZNK8.3,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU,FLU-B,FLU-K, BPE,IP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan(OCP),heptachlor(OCP),aldrin(OCP),DDE-p,p'(OCP),dieldrin(OCP),DDD-p,p'(OCP), DDT-p,p'(OCP),methoxychlor(OCP),atrazin(TAZ),simazin(TAZ),propazin(TAZ),terbuthylazin(TAZ),desethylatrazin(TAZ), prometryn(TAZ),cyanazin(TAZ),hexazinon(TAZ),alachlor(TAZ),metazachlor(TAZ),acetochlor(TAZ),metolachlor(TAZ), terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon(TAZ),dimethoat(TAZ),propachlor(TAZ),chlorfenvinfos(TAZ),terbuthylazin-d(TAZ),PLC, CCl4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCM,TBR,CHCl3,BZ,TOL,CB,ETYLb,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV,Předúprava PAU , Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Rokytnice nad Jizerou
Zásob. oblast: Rokytnice ÚV

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	48929	134	2

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	ZDRU	2	1	6	5
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	UPR	4	1	12	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	MVSpov	PVSpov	MOUpov	PRSpov	URUpov	URSpov	PRUpov
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	ZDRU	2	4		2		1	
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	UPR			4		1		12

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	MVSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, AI, N-NH4, N-NO3, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Pcelk, O2n, PO4, Odběr PV
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	PRSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, BARVA, CHSK-Mn, NH4, pH, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, AI, Odběr PV
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	PVSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, NH4, NO3, pH, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, AI, N-NH4, N-NO3, CHSK-Cr, BSK5, Pcelk, Odběr PV
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	URSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, AI, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Pcelk, C10-C40, O2n, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), DDT-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), desmetryn (TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d (TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	MOUpov	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, AI, Cl, Odběr PV
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	PRUpov	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, pH, KNK4.5, ZAKAL, AI, Odběr PV

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	URUpov	KOL,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Cl2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3, NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,Cl,ZNK8.3,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU,FLU-B,FLU-K, BPE,IP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan (OCP),heptachlor (OCP),aldrin (OCP),DDE-p,p' (OCP),dieldrin (OCP),DDD-p,p' (OCP), DDT-p,p' (OCP),methoxychlor (OCP),atrazin (TAZ),simazin (TAZ),propazin (TAZ),terbutylazin (TAZ),desethylatrazin(TAZ), prometyn (TAZ),cyanazin (TAZ),hexazinon (TAZ),alachlor (TAZ),metazachlor (TAZ),acetochlor (TAZ),metolachlor (TAZ), terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon (TAZ),dimethoat (TAZ),propachlor (TAZ),chlorfenvinfos(TAZ),terbutylazin-d(TAZ),PLC, CCl4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCm,TBR,CHCl3,BZ,TOL,CB,ETYLb,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV,Předúprava PAU , Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Semily - Benešov u Semil - Chuchelna
Zásob. oblast: Příkrý ÚV

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	335408	919	11

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	MO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	ZDRU	2	1	6	5
Příkrý ÚV, nátok na filtry	UPT				
Příkrý ÚV, upravená voda	UPR	4	1	12	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	PVSpov	MOS	MOUpov	URUpov	URSpov	PRUpov	PRSpov
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	ZDRU	6	4			1		20
Příkrý ÚV, upravená voda	UPR			8	1		43	

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, NL, AI, CI, BSK5, O2n, PO4, Odběr PV
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	PRSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, pH, KNK4.5, ZAKAL, AI, Odběr PV
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	PVSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, NH4, NO3, pH, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, AI, N-NH4, N-NO3, CHSK-Cr, BSK5, Pcelk, Odběr PV
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	URSpov	TKOLI, KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, AI, CI, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Pcelk, C10-C40, O2n, PO4, FNp, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDT-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), desmetryn (TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d (TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Příkrý ÚV, upravená voda	MOUpov	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, CI2 volný, CI2 celkový, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, AI, CI, Odběr PV
Příkrý ÚV, upravená voda	PRUpov	KOLI, ECOLI, CLOSTR, KUMI36, KUMI22, CI2 volný, CI2 celkový, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, NH4, NO2, pH, KNK4.5, ZAKAL, AI, Odběr PV

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Příčný ÚV, upravená voda	URUpov	KOLI,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Ci2 volný,Ci2 celkový,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,AI,Ci,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU,FLU-B,FLU-K,BPE,IP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan(OCP),heptachlor(OCP),aldrin(OCP),DDE-p,p'(OCP),dieldrin(OCP),DDD-p,p'(OCP),DDT-p,p'(OCP),methoxychlor(OCP),atrazin(TAZ),simazin(TAZ),propazin(TAZ),terbutylazin(TAZ),desethylatrazin(TAZ),prometryn(TAZ),cyanazin(TAZ),methoxycyhalotrizin(TAZ),metazachlor(TAZ),alachlor(TAZ),acetochlor(TAZ),metolachlor(TAZ),terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon(TAZ),dimethoat(TAZ),propachlor(TAZ),chlorfenvinfos(TAZ),terbutylazin-d(TAZ),PLC,CCI4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCM,TBR,CHCI3,BZ,TOL,CB,ETYL,B,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV,Předúprava PAU , Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Semily - Benešov u Semil - Chuchelna
 Zásob. oblast: Benešov u Semil - Kocánka ÚV+ Lesní chata +Tarabova rokle
 Úpravná vody Benešov u Semil - Kocánka

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	15497	42	0

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Benešov u Semil, zdroj Píerné	ZDRU	1	x	x	5
Benešov u Semil, zdroj Kocánka	ZDRU	1	x	x	5
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	URUpod	MOS	MOUpod
Benešov u Semil, zdroj Píerné	ZDRU		1	
Benešov u Semil, zdroj Kocánka	ZDRU		1	
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	UPR	1		2

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Benešov u Semil, zdroj Píerné	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Benešov u Semil, zdroj Kocánka	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	MOUpod	KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	URUpod	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, CN, As, B, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), DDT-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn(TAZ), desmetryn(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), terbutylazin-d(TAZ), PLC, CC14, DCE12, TCE, BDCM, PCE, DBCM, TBR, CHCl3, BZ, TOL, CB, ETYLB, XYL, XYL-O, THM, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Rovensko - Tatobity - Žernov - Ktová
 Zásob. oblast: Václaví ÚV

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	85769	235	3

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	IMO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Rovensko pod Troskami - Václaví, ČS, zdroj, odtok	ZDRU	2	1	6	5
Rovensko pod Troskami - Václaví, vđj Kobylka, odtok	UPR	4	1	12	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	URUpod	PRSpod	URSpod	PRUpod	MOS	MOUpod
Rovensko pod Troskami - Václaví, ČS, zdroj, odtok	ZDRU		5	1		3	
Rovensko pod Troskami - Václaví, vđj Kobylka, odtok	UPR	1			7		5

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Rovensko pod Troskami - Václaví, ČS, zdroj, odtok	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, BSK5, O2n, ZNK8.3, PO4, Odběr PV
Rovensko pod Troskami - Václaví, ČS, zdroj, odtok	PRSpod	Tvoda, Fe, Mn, pH, KNK4.5, Al, CO2agr, CO2vol, ZNK8.3, atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), desmetryn (TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d (TAZ), PLC, suma atra + desatra, Odběr PV
Rovensko pod Troskami - Václaví, ČS, zdroj, odtok	URSpod	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Poelk, C10-C40, O2n, ZNK8.3, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen (OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p, p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p, p' (OCP), DDT-p, p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), desmetryn (TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d (TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Rovensko pod Troskami - Václaví, vjí Kobyłka, odtok	MOUpod	KOLI,ECOLI,ENTERO,KUMI36,KUMI22,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,A254,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL.,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,P,celk,ZNK8.3,PO4,P2O5-celk,atrazin(TAZ),simazin(TAZ),propazin(TAZ),terbutylazin(TAZ),desethylatrazin(TAZ),prometryn(TAZ),cyanazin(TAZ),hexazinon(TAZ),alachlor(TAZ),metazachlor(TAZ),acetochlor(TAZ),metolachlor(TAZ),terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon(TAZ),dimethoat(TAZ),propachlor(TAZ),chlorfenvinfos(TAZ),terbutylazin-d(TAZ),PLC,suma atra + desatra,Odběr PV
Rovensko pod Troskami - Václaví, vjí Kobyłka, odtok	PRUpod	KOLI,ECOLI,KUMI36,KUMI22,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,pH,KNK4.5,Al,CO2agr,CO2vol,ZNK8.3,Odběr PV
Rovensko pod Troskami - Václaví, vjí Kobyłka, odtok	URUpod	KOLI,ECOLI,CLOSTR,ENTERO,KUMI36,KUMI22,ŽO,MO,PO,ABS,Ci2 volný,Tvoda,Fe,Mn,BARVA,Ca,Mg,Ca+Mg,CHSK-Mn,F,NH4,NO3,NO2,PACH-M,pH,SO4,KNK4.5,Konduktivita,ZAKAL,HL,Al,CO2agr,CO2vol,Ci,ZNK8.3,PO4,CN,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,BZP,FLU,FLU-B,FLU-K,BPE,IP,PAU(4),hexachlorbenzen(OCP),lindan(OCP),heptachlor(OCP),aldrin(OCP),DDE-p,p'(OCP),dieldrin(OCP),DDD-p,p'(OCP),DDT-p,p'(OCP),methoxychlor(OCP),atrazin(TAZ),simazin(TAZ),propazin(TAZ),terbutylazin(TAZ),desethylatrazin(TAZ),prometryn(TAZ),cyanazin(TAZ),hexazinon(TAZ),alachlor(TAZ),metazachlor(TAZ),acetochlor(TAZ),metolachlor(TAZ),terbutryn(TAZ),desmetryn(TAZ),diazinon(TAZ),dimethoat(TAZ),propachlor(TAZ),chlorfenvinfos(TAZ),terbutylazin-d(TAZ),PLC,CCI4,DCE12,TCE,BDCM,PCE,DBCM,TBR,CHCl3,BZ,TOL,CB,ETYL B,XYL,XYL-O,THM,Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Rovensko - Tatobity - Žernov - Ktová
Zásob. oblast: Hrubá Skála - Hrudka ÚV

Voda vyrobená	m³/rok	m³/den	l/s
	71602	196	2

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	MO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, surová	ZDRU	2	1	6	5
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	UPR	4	1	12	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	PRSpod	URUpod	URSpod	PRUpod	MOS	MOUpod
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, surová	ZDRU	6		1		2	
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	UPR		1		6		4

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, surová	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, BSK5, O2n, ZNK8.3, PO4, Odběr PV
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, surová	PRSpod	Tvoda, Fe, Mn, pH, KNK4.5, CO2agr, CO2vol, ZNK8.3, Odběr PV
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, surová	URSpod	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, Pcelk, C10-C40, O2n, ZNK8.3, PO4, FNP, AOX, CN, PAL-A, TOC, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, BZP, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), PAU(5), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p,p' (OCP), dieldrin (OCP), DDT-p,p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (OCP), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn(TAZ), desmetryn(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), PLC, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	MOUpod	KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, Pcelk, ZNK8.3, PO4, P2O5-celk, Odběr PV
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	PRUpod	KOLI, ECOLI, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, pH, KNK4.5, CO2agr, CO2vol, ZNK8.3, Odběr PV
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	URUpod	KOLI, ECOLI, CLOSTR, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, F, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, Pcelk, ZNK8.3, PO4, CN, P2O5-celk, As, B, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, BZP, FLU-B, FLU-K, BPE, IP, PAU(4), hexachlorbenzen(OCP), lindan (OCP), heptachlor (OCP), aldrin (OCP), DDE-p,p' (OCP), dieldrin (OCP), DDD-p,p' (OCP), DDT-p,p' (OCP), methoxychlor (OCP), atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin(TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), terbutryn(TAZ), desmetryn(TAZ), diazinon (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos(TAZ), PLC, suma atra + desatra, CCl4, DCE12, TCE, BDCM, PCE, DBCM, TBR, CHCl3, BZ, TOL, CB, ETYLB, XYL, XYL-O, THM, Odběr UP+UR - PV, Předúprava PAU, Předúprava TAZ

Datum vytvoření: 20.1.2016

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Benecko
Zásob. oblast: Benecko - Pláňka ÚV

Voda vyrobená	m ³ /rok	m ³ /den	l/s
	8535	23	0

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	MO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Benecko, zdroj Pláňka, sběrná jímka	ZDRU	1	x	x	5
Benecko - Pláňka ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	MOS	MOUpod
Benecko - Pláňka ÚV, surová	ZDRU	2	
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	UPR		2

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Benecko - Pláňka ÚV, surová	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, BSK5, O2n, ZNK8.3, PO4, atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), diazinon (TAZ), desmetryn (TAZ), terbutryn (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d (TAZ), PLC, suma atra + desatra, Odběr PV, Předúprava TAZ
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	MOUpod	KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, atrazin (TAZ), simazin (TAZ), propazin (TAZ), terbutylazin (TAZ), desethylatrazin (TAZ), prometryn (TAZ), cyanazin (TAZ), hexazinon (TAZ), alachlor (TAZ), metazachlor (TAZ), acetochlor (TAZ), metolachlor (TAZ), terbutryn (TAZ), diazinon (TAZ), desmetryn (TAZ), dimethoat (TAZ), propachlor (TAZ), chlorfenvinfos (TAZ), terbutylazin-d (TAZ), PLC, suma atra + desatra, Odběr PV, Předúprava TAZ

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Benecko
Zásob. oblast: Benecko - Zátíší ÚV

Voda vyrobená	m ³ /rok	m ³ /den	l/s
	9193	25	0

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	MO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Benecko - Zátíší ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	MOS	MOUpod
Benecko - Zátíší ÚV, surová	ZDRU	2	
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	UPR		2

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	MOUpod	KOL, ECOL, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Benecko - Zátíší ÚV, surová	MOS	TKOL, KOL, ECOL, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Žo, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, BSK5, O2n, ZNK8.3, PO4, Odběr PV

Plán kontroly pitné vody pro rok 2016

Vodovod: Benecko
Zásob. oblast: Benecko - Zátíší ÚV

Voda vyrobená	m ³ /rok	m ³ /den	l/s
	9193	25	0

Počet rozborů podle legislativy

Místo odběru	TMO	MO monitorovací	ÚR úplný	PR provozní	tab.č. v příloze 428/2001 Sb.
Benecko - Zátíší ÚV, surová	ZDRU	1	x	x	5
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	UPR	2	1/2	x	7

Počet rozborů podle plánu kontroly

Místo odběru	TMO	MOS	MOUpod
Benecko - Zátíší ÚV, surová	ZDRU	2	
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	UPR		2

Místo odběru	Důvod	Rozsah rozboru
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	MOUpod	KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, Cl2 volný, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, ZNK8.3, Odběr PV
Benecko - Zátíší ÚV, surová	MOS	TKOLI, KOLI, ECOLI, ENTERO, KUMI36, KUMI22, ŽO, MO, PO, ABS, Tvoda, Fe, Mn, BARVA, Ca, Mg, Ca+Mg, CHSK-Mn, NH4, NO3, NO2, PACH-M, pH, SO4, A254, KNK4.5, Konduktivita, ZAKAL, HL, NL, Al, CO2agr, CO2vol, Cl, BSK5, O2n, ZNK8.3, PO4, Odběr PV

10. Část technická – Přílohy

Příloha č. 10.2

Seznam subdodavatelů zkušebních laboratoří v roce 2016 (B.5.1/ÚKJ)

Dodavatel	Doklad způsobilosti
L1247 - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody Dykova 3, 101 00 Praha 10	Osvědčení č: 779/2015 Platnost do: 24.4.2017
L1429 - Středočeské vodárny, a.s. Útvar laboratoří pitných a odpadních vod U vodojemu 3085, 272 80 Kladno	Osvědčení č: 832/2015 Platnost do: 30.4.2017
L1459 – Povodí Ohře, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří Novosedlická 758, 415 01 Teplice	Osvědčení č: 516/2015 Platnost do: 20.5.2018
1163 – ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9	Osvědčení č: 819/2015 Platnost do: 2.3.2017
L1388 - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem	Osvědčení č: 512/2015 Platnost do: 19.4.2017
L1266 - Laboratoř MORAVA s.r.o. Oderská 456, 742 13 Studénka	Osvědčení č: 42/2015 Platnost do: 15.8.2018
L1249 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno	Osvědčení č: 402/2015 Platnost do: 27.4.2016
L1360 - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Speciální laboratoř Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov	Osvědčení č: 462/2015 Platnost do: 25.6.2015
L1252 - Povodí Vltavy Vodohospodářská laboratoř Plzeň Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň	Osvědčení č: 541/2015 Platnost do: 8.3.2018

10. Část technická – Přílohy

Příloha č. 10.3

Přehled platné legislativy

1. Zákony

Číslo předpisu	Název	Změny
Z 18/1997	o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů	83/1998 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 13/2002 Sb., (část), 13/2002 Sb., 310/2002 Sb., 320/2002 Sb., 279/2003 Sb., 13/2002 Sb. (část), 186/2004 Sb., 1/2005 Sb., 253/2005 Sb., 413/2005 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 274/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 249/2011 Sb. (část), 250/2011 Sb., 375/2011 Sb., 350/2012 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb.
Z 254/2001	o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)	76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 20/2004 Sb. (část), 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 444/2005 Sb. (část), 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 181/2008 Sb., 167/2008 Sb., 181/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb. (část), 275/2013 Sb., 303/2013 Sb., 61/2014 Sb., 64/2014 Sb., 187/2014 Sb., 39/2015 Sb.
Z 258/2000	o ochraně veřejného zdraví	254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 274/2003 Sb. (část), 274/2003 Sb. (část), 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 326/2004 Sb., 274/2003 Sb. (část), 562/2004 Sb., 125/2005 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb. (část), 392/2005 Sb., 392/2005 Sb. (část), 392/2005 Sb. (část), 444/2005 Sb.,
471/2005 Sb.	úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví	74/2006 Sb., 392/2005 Sb. (část), 186/2006 Sb. (část), 59/2006 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 381/2005 Sb., 392/2005 Sb. (část), 186/2006 Sb., 264/2006 Sb., 110/2007 Sb., 378/2007 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 130/2008 Sb., 274/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 301/2009 Sb., 151/2011 Sb., 466/2011 Sb., 298/2011 Sb., 375/2011 Sb., 115/2012 Sb., 333/2012 Sb., 223/2013 Sb. (část), 223/2013 Sb., 64/2014 Sb., 247/2014 Sb., 250/2014 Sb., 252/2014 Sb., 82/2015 Sb., 267/2015 Sb.
Z 274/2001	o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)	320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb., 39/2015 Sb.

Číslo Směrnice Rady Evropských Společenství	Název
75/440/EHS	O požadované jakosti povrchové vody určené pro odběr pitné vody v členských státech
79/869/EHS	O metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběrům pitné vody v členských státech
91/271/EHS	O čištění městských odpadních vod
2006/7/ES	O řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS
91/676/EHS	O ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
2006/11/ES	O znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
2009/90/ES	kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod

6.1.2016

10. Část technická – Přílohy

Příloha č. 10.3

Přehled platné legislativy

2. Vyhlášky

Číslo předpisu	Název	Změny
V 20/2002	o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody	93/2011 Sb.
V 35/2004	kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť	134/2004 Sb.
V 38/2001	o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmý	186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 386/2008 Sb., 271/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.
V 123/2012	o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových	
V 238/2011	o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch	97/2014 Sb.
V 252/2004	kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody	187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb.
V 275/2004	o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy	404/2006 Sb.
V 307/2002	o radiační ochraně	499/2005 Sb., 389/2012 Sb.
V 409/2005	o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody	352/2013 Sb., 339/2015 Sb.
V 428/2001	kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)	146/2004 Sb., 146/2004 Sb. (část), 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 120/2011 Sb. (část), 48/2014 Sb.
V 431/2001	o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci	195/2003 Sb.
V 462/2005	o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu	
V 37/2001	o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody	Předpis zrušen, nahrazen 409/2005 Sb.
V 376/2000	Kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly	Předpis zrušen, nahrazen 252/2004 Sb.
V 135/2004	kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch	292/2006 Sb., 238/2011 Sb. Předpis byl zrušen 25.8.2011
V 293/2002	o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových	110/2005 Sb., zrušen předpisem 123/2012 Sb. od 1.6.2012

10. Část technická – Přílohy

10.4 Změny a revize

Seznam změn plánu kontroly jakosti pitné vody

Číslo změny	Číslo změněné kapitoly	<u>Popis změny</u>	Datum	Schválil
1	Str.1, 2	Změna adresy závodu interního zákazníka	12.2.2009	R.Svátková
2	Str.2, 9	Změna pořadí příloh, doplněna příloha č. 11.2	12.2.2009	R.Svátková
3	Příloha č.11.3.	Aktualizace distribučních karet v souladu s aktualizací provozních řádů	12.2.2009	R.Svátková
4	Příloha č.11.3.	Doplněn vodovod Chuchelna-Komárov	7.4.2009	R.Svátková
5	Příloha č.11.3.	Doplněn vodovod Nouzov	10.4.2009	R.Svátková
6	Příloha č.11.3.	Vodovod Lomnice doplněn o zdroj Obora ve směsi Park+Koup.+Želechy+Obora	18.2.2010	R.Svátková
7	Příloha č.11.3.	Vodovod Turnov doplněn o ZO Dolánky	18.2.2010	R.Svátková
8	Str.5, kap.4	Doplněn postup o SMS_info	18.2.2010	R.Svátková
9	Příloha č.11.3.	Vodovod Rokytnice n.J. – zrušení ZO kaplička	31.1.2011	R.Svátková
10		Vodovod Semily – ZO Příkrý+Jílovce: přesun vody vyrobené na síť – Semily, PM, Husova,MěÚ	31.1.2011	R.Svátková
11		Vodovod Rovensko – zrušena ZO Hrudka, přepojení na ZO Václaví	31.1.2011	R.Svátková
12		Vodovod Turnov – zrušena ZO Dolánky	31.1.2011	R.Svátková
13		U všech zdrojů OZ Turnov zrušeny kontroly pro důvod odběru „MZ“ – monitoring zdroje	31.1.2011	R.Svátková
14		Vydání č. 3/12		
15	obsah	Přečíslování příloh	19.1.2012	R.Svátková
16	Příloha č.10.3	ZO Borek převedena pod KHS Jbc	19.1.2012	R.Svátková
17	Příloha č.10.3	Spotřebiště Malá Skála-Zbirohy převedeno pod KHS Jbc	19.1.2012	R.Svátková
18	DK	Doplnění specifické potřeby pro každou ZO	19.1.2012	R.Svátková
19	Příloha č.10.3	ZO Borek převeden zpět pod KHS Semily	8.1.2013	R.Svátková
20	Příloha č.10.3	Spotřebiště Malá Skála-Zbirohy převedeno zpět pod KHS Semily	8.1.2013	R.Svátková
21	Příloha č.10.3.	ZO Chuchelna-Komárov, změna PM – nově Komárov,PM,č.p.26	8.1.2013	R.Svátková
22	Příloha č.10.3.	ZO Příkrý ÚV – dne 31.10.2012 spuštěna chloraminace – kontrola doplněna o Cl ₂ celkový,NH ₄ ,NO ₂	8.1.2013	R.Svátková
23	Příloha č.10.3.	Hrabačov ÚV- UPR, v rozsahu MOU zrušen ukazatel HL, využita poznámka č.1,tab3,vyhl.428/2001	10.1.2013	R.Svátková
		Vydání č. 4/2015		
24		Sjednocení formátu plánu kontroly v rámci ÚKJ, přečíslování příloh	19.1.2015	R.Svátková

[illegible]

10. Část technická – Přílohy

10.4 Změny a revize

Seznam revizí plánu kontroly jakosti pitné vody

[illegible]