

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 1 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 5/2017 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2018) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 5 Platí od: 1.1.2018 Nahrazuje: DK 2017

Plán kontroly kvality pitné vody č. 5/2017

Část technická – příloha č. 10.1

DISTRIBUČNÍ KARTY

2018

Provozovatel veřejného vodovodu

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Oblastní závod Turnov

Vodárenská 1320, 514 01 Jilemnice

IČO: 49099451

Výtisk č.: 2

Celkový počet výtisků: 3

Rozdělovník:

- 1) OOVZ – KHS Libereckého kraje, územní pracoviště Semily
- 2) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Turnov
- 3) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ÚKJ, Středisko laboratoří Liberec
Vnitřní komunikační síť Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 2 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 5/2017 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2018) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 5 Platí od: 1.1.2018 Nahrazuje: DK 2017

Zpracoval: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Útvar kontroly jakosti – Středisko laboratoří Liberec

V Liberci, dne: 22.1.2018
Ing. Renata Svátková, vedoucí Střediska laboratoří Liberec




Schválil: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Útvar kontroly jakosti

V Teplicích, dne: 22.1.2018
Ing. Renata Svátková, manažer Útvaru kontroly jakosti



Schválil: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Oblastní závod Turnov

V Jilemnici, dne: 22.1.2018
Ing. Jiří Kovalčík, ředitel Oblastního závodu Turnov



Ing. Petr PĚNIČKA

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 3 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 5/2017 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2018) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 5 Platí od: 1.1.2018 Nahrazuje: DK 2017

DISTRIBUČNÍ KARTY 2018

pro tyto zásobované oblasti zdrojů dozorovaných KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily:

Vodovod	Zásobovaná oblast	Zásobované obce
Benecko :	Benecko – Pláňka ÚV	Benecko
	Benecko – Pláňka ÚV + Benecko – Zátíši ÚV	Benecko
	Benecko – Zátíši ÚV	Benecko
	Horní Štěpanice	Benecko
	Mrklov	Benecko
	Mrklov – Hoření strana	Benecko
	Štěpanická Lhota	Benecko
	Žalý ÚV	Benecko
Jilemnice	Bátovka + Štěpanická Lhota	Jilemnice
	Hrabačov ÚV	Jilemnice
	Hrabačov ÚV + Bátovka + Štěpanická Lhota	Jilemnice
	Martinice (nákup vody)	Jilemnice
Lhota - Komárov	Komárov	Komárov
Lomnice nad Popelkou	Chlum pod Táborem – Obora ÚV	Lomnice nad Popelkou
	Park + Koupaliště + Želechy + Obora ÚV	Lomnice nad Popelkou, Rváčov
	Želechy	Želechy
Loučky	Loučky u Turnova	Loučky
Rokytnice nad Jizerou	Rokytnice – Horní Ves	Rokytnice n. Jizerou
	Rokytnice – Horní Ves + Rokytnice ÚV	Rokytnice n. Jizerou
	Rokytnice nad Jizerou ÚV	Rokytnice n. Jizerou
Rovensko - Tatobity – Žernov – Ktová	Hrubá Skála - Hrudka ÚV	Rovensko p. Troskami , Ktová
Rovensko - Tatobity – Žernov – Ktová	Václaví ÚV	Tatobity, Žernov, Václaví, Rovensko p. Troskami,
Semily – Benešov u Semil – Chuchelna	Kocánka ÚV + Lesní chata + Tarabova rokle + Příkrý ÚV	Benešov u Semily
	Jilovce + Příkrý ÚV	Semily
	Příkrý ÚV	Semily, Chuchelna
Troskovice	Troskovice – Dola	Troskovice, Táčov, Jivina, Semín
Turnov – Ohrazenice – Přepeře – Rakousy – Kacanovy – Olešnice	Dolánky + Nudvojovice ÚV	Turnov, Přepeře, Olešnice, Kacanovy, Pelešany
	Kalich ÚV	Rakousy Zbirohy
	Kalich ÚV + Záboreč ÚV	Turnov
	Šlejferna	Turnov
Vyskeř	Vyskeř	Vyskeř, Mladostov, Skalany, Drahoňovice, Lažany

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 4 z počtu 4
B.4.2/LB/B Plán kontroly kvality pitné vody č. 5/2017 Příloha č. 10.1 DISTRIBUČNÍ KARTY (DK 2018) Provozovatel: Oblastní závod Turnov OOVZ: KHS Libereckého kraje, ú.p. Semily	Vydání: č. 5 Platí od: 1.1.2018 Nahrazuje: DK 2017

Plán kontroly výroby pitné vody z povrchových zdrojů – součást karty kontroly :

Semily - Přikrý – ÚV, Rokytnice nad Jizerou – ÚV, Jilemnice - Hrabačov – ÚV

Plán kontroly výroby pitné vody z podzemních zdrojů (úpravny vody) – součást karty kontroly :

Benecko – Pláňka ÚV, Benecko – Zátíší ÚV, Žalý ÚV, ~~Lomnice n.P. – Chlum pod Táborem – Obora ÚV~~, Hrubá Skála – Hrudka ÚV (Borek – Hrudka), Václaví ÚV, Semily – Kocánka ÚV, Záborčí ÚV (Borek), Kalich ÚV, Turnov – Nudvojovice ÚV

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Benecko - Pláňka ÚV**

Vyrobená voda 14790 m³/rok
40,5 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 2,3 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 23
Poznámka : technologie GAU (aktivní uhlí) - odstranění pesticidních látek

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

SÚJB/OPZ/25402/2010	3.11.2010 -	Rn222 max 250
---------------------	-------------	---------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 1

Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2018

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

surová voda pro ÚV		počet rozborů	počet rozborů	počet rozborů
	kód OM	PRSpod	RA	KRSpod
Benecko - Pláňka ÚV, surová	01	2	1	2

odtok upravené vody z ÚV		počet rozborů	počet rozborů	počet rozborů
	kód OM	PRUpod	RA	KRUpod
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	06	2	1	2

sít' - měnící se místo		počet rozborů	počet rozborů
	kód OM	KRpod	UPpod
Benecko 8	18		1
Benecko 2	18	1	



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod

Benecko

Zásobovaná oblast (ZO)

Benecko - Pláňka ÚV + Benecko - Zátíši ÚV

Vyrobená voda 0 m³/rok

0 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 13,2 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 132

Poznámka : od roku 2017

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Benecko, vdl, odtok	09	2

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Benecko 111, Restaurace Kozlovna, PM	11	1	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Benecko, síť, MM09, síť, č.p. 134	18	1	
Benecko, síť, MM10, síť, č.p. 157	18	1	
Benecko	18		1

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Benecko - Zátíší ÚV**

Vyrobená voda 7084 m³/rok
19,4 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 4,4 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 44
Poznámka : odkyselovačka

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2018
Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů PRSpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpod
Benecko - Zátíší ÚV, surová	01	2	1	2

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRUpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRUpod
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	06	2	1	2

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Benecko 150 ZŠ, PM	11	1

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Benecko, síť, MM09, síť, č.p.164	18	1	
Benecko	18		1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Horní Štěpanice**

Vyrobená voda 1081 m³/rok
3,0 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 1,9 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 19

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

SÚJB/OPZ/17774/2010	23.7.2010 -	Rn222 max 250
---------------------	-------------	---------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2019
Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů URUpod	počet rozborů KRUpod	počet rozborů KRUS
Benecko, zdroj Horní Štěpanice, sběrná jímka, odtok hladina	05	1	1	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů RA
Benecko - Horní Štěpanice 46 PM	11	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Benecko - Horní Štěpanice	18	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Mrklův**

Vyrobená voda 325 m³/rok
0,9 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 1,4 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 14
Poznámka : DPS

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

SÚJB/OPZ/25512/2010	5.11.2010 -	Rn222 max 250
---------------------	-------------	---------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 1

Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2018

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů KRUpod	počet rozborů KRUS
Benecko, zdroj Mrklův DPS, sběrná jímka	05	1	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Benecko - Mrklův 83, Dům s pečovatelskou službou, PM	11	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů UPpod
Benecko - Mrklův 20, MM14	18	1

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Mrklov - Hoření strana**

Vyrobená voda 432 m³/rok
1,2 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 1,0 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 10

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

SÚJB/OPZ/25514/2010	4.11.2010 -	Rn222 max 250
---------------------	-------------	---------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2019

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů URUpod	počet rozborů KRUpod	počet rozborů KRUS
Benecko - Mrklov, Hoření Strana, voda vyrobená	05	1	1	1

sítě - mění se místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Benecko - Mrklov 35, MM11,14	18	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Štěpanická Lhota**

Vyrobená voda 650 m³/rok
1,8 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 1,4 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 14

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

SÚJB/OPZ/17781/2010	23.7.2010 -	Rn222 max 250
---------------------	-------------	---------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2019
Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

vdj zdrojový s chlorací	kód OM	počet rozborů URUpod	počet rozborů KRUpod	počet rozborů KRUS
Benecko - Štěpanická Lhota, vdj, odtok	07	1	1	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů RA
Benecko - Štěpanická Lhota 32, RD, PM	11	1

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Benecko - Mlýnský 86 MM09	18	1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Benecko**
Zásobovaná oblast (ZO) **Žalý ÚV**

Vyrobená voda 2304 m³/rok

6,3 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 0,6 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 6

Poznámka : POZOR - kontrola zdroje po přivalovém dešti NUTNÁ!!! (RSv,3.6.2015)

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

SÚJB/OPZ/17784/2010	23.7.2010 -	Rn222 max 250
---------------------	-------------	---------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 1

Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2018

Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů PRŠpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpod
Benecko Žalý ÚV, surová	01	2	1	2

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRÚpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRUpod
Benecko Žalý ÚV, upravená	05	2	1	2

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů RA
Benecko - Žalý 8, MM09,14	18	1		1
Benecko - Žalý 2, MM12,15, RD	18		1	

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Bátovka + Štěpanická Lhota**

Vyrobená voda 228650 m³/rok

626,4 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 70,3 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 703

Poznámka : Bátovka - 2017 : 114 325 m³/rok

Štěpanická Lhota - 2017 : 114 325 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Jilemnice, zdroj Bátovka	04	1
Jilemnice, zdroj Štěpanická Lhota	04	1

vdj zdrojový s chlorací	počet rozborů			
	kód OM	URUpod	KRUpod	KRUS
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, přítok vyrobená	07	1	2	2

vodojem na síti, chlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDUpod
Jilemnice - Kozinec starý, vdj, odtok	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDUpod
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, odtok	10	1

sítě - pevné místo	počet rozborů			
	kód OM	KRpod	UPpod	RA
Benecko - Dolní Štěpanice 87, ZŠ	11	1		
Jilemnice - Hrabačov, Valařická 716 MŠ Hrabačov, PM	11		1	1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Jilemnice - Hrabačov, sít', MM09, Vrchlabská č.p. 879, Čadrom	18		1
Jilemnice - Hrabačov, sít', MM07,09, Vrchlabská č.p. 878, hotel Dobré Dny	18	1	
Benecko - Dolní Štěpanice 133, MM10	18	1	
Benecko - Dolní Štěpanice, sít', MM12, č. p. 18 RD	18	1	



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Hrabačov ÚV**

Vyrobená voda 78099 m³/rok
214,0 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 0,4 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 4

Počet krácených rozborů dle legislativy 1
Počet úplných rozborů dle legislativy 0,5 - 2018

Původ vody: povrchová - dle § 98 odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů neprovádí.

sítě - pevné místo	počet rozborů	
	kód OM	UPpov
Jilemnice - Hrabačov, Vodárenská 1320, SČVK	11	1

sítě - měnicí se místo	počet rozborů	
	kód OM	KRpov
Jilemnice - Hrabačov 756, MM14		1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Hrabačov ÚV + Bátovka + Štěpanická Lhota**

Vyrobená voda m³/rok
m³/den
Specifická potřeba vody v ZO **468,3** m³/den
Počet zásobovaných obyvatel **4683**

Počet krácených rozborů dle legislativy **4**
Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpov	počet rozborů PRSpov	počet rozborů KO	počet rozborů KRSpov
Jilemnice - Hrabačov ÚV, surová	01	1	7	4	4

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRUpov	počet rozborů URUpov	počet rozborů KRUpov
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	06	7	1	4

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDUpov
Jilemnice - Kozinec nový, vdl, odtok	09	1

sítě - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov
Jilemnice, Komenského 103 PM, ZŠ	11		1
Jilemnice, Metyšova 464 nemocnice, PM	11	1	

sítě - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov
Jilemnice, Budovatelská 629, MM05	18	1	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM11, Do Žlábků č.p. 875	18	1	
Jilemnice, síť, MM12, Nouzov č.p.911	18	1	
Jilemnice, Kavánova	18		1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Jilemnice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Martinice**

Vyrobená voda m³/rok
m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 46,9 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 469

Poznámka : zdroj Martinice není ve správě SčVK, voda nakupovaná

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů RA
Jilemnice, Branská 329 Mehler Engineered Products, PM(ALS)	11	1	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Jilemnice, V Jilmu 519 RD, MM12	18	1	
Jilemnice, Branská 393 RD, MM13	18	1	
Jilemnice, V Jilmu 565 RD, MM13		1	
Jilemnice, Krkonošská	18		1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Lhota - Komárov**
Zásobovaná oblast (ZO) **Komárov**

Vyrobená voda 2091 m³/rok
5,7 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 5,2 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 52

Poznámka : vodovod v provozování SČVK od r. 2009. Podzemní zdroj, chlorování, bez úpravy.

Počet krácených rozborů dle legislativy 2
Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KRŠpod
Komárov, zdroj, ČS, AKU - jímka	04	1

vdj zdrojový s chlorací	kód OM	počet rozborů URÚpod	počet rozborů KRÚpod
Chuchelna - Komárov, ČS, odtok	07	1	2

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Chuchelna - Komárov, vdj, odtok	09	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Chuchelna - Komárov 26 PM	11	1

sít' - měnič se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Chuchelna - Komárov 7, MM10	18	1	
Chuchelna - Komárov 13, MM11	18		1

Datum zpracování: 22.1.2018



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Lomnice nad Popelkou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Park + Koupaliště + Želechy**

Vyrobená voda 294822 m³/rok
807,7 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 538,0 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 5380

Poznámka : Park I - 2017: 46 784 m³/rok

Park II - 2017: 50 490 m³/rok

Koupaliště - 2017: 48 677 m³/rok

Obora ÚV: od roku 2017 - odstaveno

Želechy - 2017: 148 871 m³/rok

V roce 2017 přičteno 44 obyv. ze ZO Obora ÚV.

Počet krácených rozborů dle legislativy 10

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Lomnice nad Popelkou, zdroj Park 2 - vřt	04	1
Lomnice nad Popelkou, zdroj Park 1 - studna	04	1
Lomnice nad Popelkou, zdroj Koupaliště, vřt	04	1

vodojem na síti, chlorovaný	počet rozborů			
	kód OM	URUpod	KRUpod	KRUS
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP starý, vřt, odtok	09	1	3	1
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP nový, vřt, odtok	09	1	3	1

vodojem na síti, nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDJpod
Lomnice nad Popelkou - Rvážov, vřt, odtok	10	1
Lomnice nad Popelkou - Popelky, ČS, odtok	10	1
Lomnice nad Popelkou - Hrádky, vřt, odtok	10	1
Lomnice nad Popelkou - Karlov HP, vřt, odtok	10	1

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1084 MŠ Dašenka, PM	11	1
Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000 ZŠ T.G. Masaryka, PM	11	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů KOpod
Lomnice nad Popelkou, síť, MM05, Žitkov č.p. 848	18	1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM07, Hrádky č.p. 306, p. Vojtková	18	1		
Lomnice nad Popelkou, síť, MM07, 5. Května č.p. 719/3, kadeřnictví	18	1		
Stružinec 92, MM10				1
Lomnice nad Popelkou - Černá, síť, MM10, č.p. 22	18	1		
Lomnice nad Popelkou - Košov 11, MM10	18	1		
Lomnice nad Popelkou - Rváčkov, síť, MM11, č.p. 12	18	1		
Lomnice nad Popelkou - Nové Dvory, síť, MM12, č.p. 2	18		1	
Stružinec, síť, č.p. 91	18	1		
Lomnice nad Popelkou, Josefa Jana Fučíka 1355	18		1	
Lomnice - Skuhrov	18	1		

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Lomnice nad Popelkou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Želechy**

Vyrobená voda **148871 m³/rok**
407,9 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO **3,2 m³/den**

Počet zásobovaných obyvatel **32**

Poznámka : většina výroby do směsi pro spotřebiště Lomnice n.P.

Počet krácených rozborů dle legislativy **1**

Počet úplných rozborů dle legislativy **0,5 - 2018**

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se naprořádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 98, odst. 4 vyhlášky č. 422/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Lomnice nad Popelkou - Želechy LZ1, vrť	04	1

vdj zdrojový s chlorací	počet rozborů			
	kód OM	URUpod	KRUpod	KRUS
Lomnice nad Popelkou - Želechy, vdj, odtok	08	1	3	1

sít' - měníci se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Lomnice nad Popelkou - Želechy 45, MM07	18	1	
Lomnice nad Popelkou - Želechy	18		1

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Loučky**
Zásobovaná oblast (ZO) **Loučky u Turnova**

Vyrobená voda 5942 m³/rok
16,3 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 15,7 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 157
Poznámka : horní a dolní zářez

Počet krácených rozborů dle legislativy 3
Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 89, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Loučky u Turnova, zdroj, Loučky	04	1
Loučky u Turnova, zdroj, Podloučky	04	1

vodájem na síti, chlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDJpod
Loučky u Turnova, vdl, odtok, hladina	09	2

sítě - pevné místo	počet rozborů				
	kód OM	URUpod	KRpod	KRUpod	KRUS
Loučky 85 PM	11		1		
Loučky 10 PM - kontrola vyrobené vody	11	1		1	1

sítě - měnící se místo	počet rozborů	
	kód OM	KRpod UPpod
Loučky 31, MM08	18	1
Loučky 79, MM10	18	1
Loučky 14 RD, MM12	18	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Rokytnice nad Jizerou**
Zásobovaná oblast (ZO) **Rokytnice - Horní Ves**

Vyrobená voda 71361 m³/rok
195,5 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 60,1 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 601

Poznámka : Vodu vyrobenou lze kontrolovat pouze v síti (Rokytnice nad Jizerou, horní, síť, PM, č.p.197, Městský úřad).

Počet krácených rozborů dle legislativy 4
Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KRSpod
Rokytnice nad Jizerou, zdroj Horní Ves	04	1

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Rokytnice nad Jizerou - Horní Ves II. dolní, vđj, odtok	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Rokytnice nad Jizerou - Koupaliště, vđj, odtok, hladina	10	1
Rokytnice nad Jizerou - Zimní strana nový, vđj, odtok	10	1
Rokytnice - Letní Strana, vđj., odtok	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů URÚpod	počet rozborů KRpod	počet rozborů KRÚpod	počet rozborů KRUS
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210 MŠ, PM	11		1		
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 197 MŠÚ, PM - kontrola vyrobené vody	11	1		3	1

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

sítě - mění se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM09, č.p. 196	18		1
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM10, č.p. 91	18		1
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 153, MM10	18	1	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM10, č.p. 174	18	1	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM11, č.p. 274	18	1	

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod

Rokytnice nad Jizerou

Zásobovaná oblast (ZO)

Rokytnice - Horní Ves + Rokytnice nad Jizerou ÚV

Vyrobená voda

m³/rok

m³/den

Specifická potřeba vody v ZO

104,7 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel

1047

Poznámka : OD ROKU 2017

Počet krácených rozborů dle legislativy

4

Počet úplných rozborů dle legislativy

2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Rokytnice nad Jizerou - Horní Ves I, horní, vdj, odtok	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Rokytnice nad Jizerou - Horní Kout, vdj, odtok	10	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 555 MŠ, PM	11	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 154, MM11	18		1
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 323, MM10	18	1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 525, MM10	18		1
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 31, MM11	18	1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 356 RD, MM17		1	

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod Rokytnice nad Jizerou
Zásobovaná oblast (ZO) Rokytnice nad Jizerou ÚV

Vyrobená voda 59296 m³/rok

162,5 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 43,8 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 438

Poznámka : V roce 2011 připojena ZO "Kaplíčka", zdroj Kaplička odstaven.

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Původ vody: povrchová - dle § 98 odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů neprovádí.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpov	počet rozborů PRSpov	počet rozborů KRSpov
Rokytnice nad Jizerou ÚV, surová voda (Huťský potok)	01	1	7	4

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRUpov	počet rozborů URUpov	počet rozborů KRUpov
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	06	12	1	4

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 65 ČSAD, PM	11	1

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 112, MM08	18	1	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM09, č.p. 77	18		1
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno	18	1	

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod Rovensko - Tatobity - Žernov - Ktová
Zásobovaná oblast (ZO) Hrubá Skála - Hrudka ÚV

Vyrobená voda 66076 m³/rok
181,0 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 87,8 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 878

Poznámka : 1) ÚV: odkyselení BUBLA 5.

2) k 1.1.2011 zdroj odstaven kvůli pesticidům ve zdroji, ZO přepojena na zdroj Václaví - ÚV
- odstaven

3) od 10/2014 opět v provozu

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Počet radiologických rozborů dle legislativy 1

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpod	počet rozborů PRSpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpod
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, surová	01	1	6	1	4

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRUpod	počet rozborů URUpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRUpod
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	06	6	1	1	4

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Rovensko pod Troskami - Liščí kotce, ČS, armaturní komora	10	1
Rovensko pod Troskami, vdj, odtok	10	1
Rovensko pod Troskami - Blatec, vdj, odtok	10	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů UPpod	počet rozborů RA
Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1 MěÚ, PM	11	1	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

sít' - měnicí se místo	kód OM	počet rozberů KRpod	počet rozberů UPpod
Rovensko pod Troskami, sít', MM06, Revoluční č.p. 413	18	1	
Ktová, sít', MM06, č.p. 90	18	1	
Rovensko pod Troskami, sít', MM06, Čechova č.p. 219, zdravotní středisko	18	1	
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice, sít', MM11, č.p. 4	18		1
Rovensko pod Troskami - Blátec 24 RD, MM10	18	1	

Datum zpracování: 22.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vořovod Rovensko - Tatobity - Žernov - Ktová
Zásobovaná oblast (ZO) Václaví ÚV

Vyrobená voda 61636 m³/rok

168,9 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 118,0 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 1180

Poznámka : 1) ÚV : odstraňování pesticidů

2) Od 1.1.2011 rozšíření ZO oblasti o 780 osob (k 1.1.2011 odstaven zdroj Hrudka)

3) od 1.1.2015 v provozu zdroj Hrudka - 835 osob a Václaví - 1165 osob

výměna GAU co 2 roky, naposled na podzim 2016

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpod	počet rozborů PRSpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpod
Rovensko pod Troskami - Václaví, ČS, zdroj, odtok	01	1	7	1	4

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRÚpod	počet rozborů URÚpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRÚpod
Rovensko pod Troskami - Václaví, vđj Kobylka, odtok	06	7	1	1	4

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Žlábk - Vrchy, vđj, odtok	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Tatobity, ČS, odtok	10	1
Tatobity - Jivina, vđj, odtok	10	1

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů KOpod
Žernov - Sýkovič 23	11			1
Tatobity 74 MŠ Masarykova, PM	11	1		
Rovensko pod Troskami - Václaví 25	11		1	

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

síť - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod	počet rozborů KOpod
Tatobity, síť, MM09, č.p. 31	18	1		
Žernov - Podtýn, síť, MM12, č.p. 5	18	1		
Tatobity - Žlábek, síť, MM15, č.p. 12				1
Rovensko pod Troskami, Matoušková 152, MM	18		1	
Žernov, síť, MM06, č.p. 24	18	1		

síť	kód OM	počet rozborů KOpod
Rovensko pod Troskami - Roudný, šachta předávací místo	13	1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Semily - Benešov u Semil - Chuchelna**
Zásobovaná oblast (ZO) **Benešov u Semil - Kocánka ÚV+Lesní chata+Tarabova rokle+Příkrý**

Vyrobená voda 30600 m³/rok
83,8 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 96,7 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 967
Poznámka : Kocánka ÚV: 2017 : 16 326 m³/rok
T.rokle - 2017 : 10 674 m³/rok
U L.chaty - 2017 : 3 600 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpod
Benešov u Semil, zdroj Píseň	01			1
Benešov u Semil, zdroj Kocánka	01	1	1	1

zdroj nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KRSpod
Benešov u Semil, zdroj U lesní chaty	04	1

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů KRSpod	počet rozborů KRÚpod
Benešov u Semil - U lesní chaty, sběrná jímka, vyrobená voda	05		2
Benešov u Semil, zdroj Tarabova rokle	05	1	

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů RA	počet rozborů KRÚpod
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	06	1	2

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Benešov u Semil - hlavní starý, vdj, odtok, hladina	09	1

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Benešov u Semil - Strážník, vdj, odtok	10	1

Datum zpracování: 22.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

sít' - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRgov	počet rozborů UPgov
Benešov u Semí 248, PM	11	1	
Benešov u Semí 193 ZŠ, PM	11		1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRgov	počet rozborů UPgov
Benešov u Semí, sít', MM08, Hradištata č.p.185	18	1	
Benešov u Semí, sít', MM08, č.p. 33	18		1
Benešov u Semí, sít', MM09, č.p. 183	18	1	
Semily, Benešovská 285, MM11	18	1	

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Semily - Benešov u Semil - Chuchelna**
Zásobovaná oblast (ZO) **Jílovce + Příkrý ÚV**

Vyrobená voda **351548 m³/rok**
963,1 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO **111,3 m³/den**

Počet zásobovaných obyvatel **1113**

Poznámka : 1) do spotřebiště ve směsi s ÚV Příkrý

2) kontrola vody vyrobené posunuta na PM odběru: Semily, PM, Husova 82, MěÚ

3) Výroba 2017: Jílovce - 48 274 m³/rok

Výroba 2017: Příkrý ÚV - 303 274 m³/rok

Počet krácených rozborů dle legislativy **4**

Počet úplných rozborů dle legislativy **2**

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Semily, zdroj Jílovce	04	2

sítě - pevné místo	kód OM	počet rozborů	počet rozborů	počet rozborů	počet rozborů
		URUpov	KRpov	KRUpov	KRUS
Semily, Husova 82 MěÚ, PM	11	1		2	2
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS, PM	11		1		

sítě - měnící se místo	kód OM	počet rozborů	počet rozborů
		KRpov	UPpov
Semily, síť, MM06, Havlíčkova č.p. 529	18		1
Semily, Na Obci 253 RD, MM12	18	1	
Semily, síť, MM, nádraží Svatopluka Čecha č.p. 444	18	1	
Semily, Jílovská	18		1
Semily, Tyršova	18	1	

Datum zpracování: 20.1.2018



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Semily - Benešov u Semil - Chuchelna**
Zásobovaná oblast (ZO) **Příkrý ÚV**

Vyrobená voda 303274 m³/rok
830,9 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 753,5 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 7535

Poznámka : od 1/2017 připojena bývalá ZO Chuchelna+ ÚV Příkrý (7694 + 248 = 7942 obyv.

od 1/2018 se uvádí ve statistice v dané ZO 7 535 obyv.

Počet krácených rozborů dle legislativy 10

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Původ vody: povrchová - dle § 98 odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů neprovádí.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpov	počet rozborů PRSpov	počet rozborů KRSpov
Příkrý ÚV, surová voda, potok Vošmenda	01	1	43	4

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRUpov	počet rozborů URUpov	počet rozborů KRUpov
Příkrý ÚV, upravená voda	06	43	1	4

vodajem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Chuchelna - starý, vđj, odtok	09	2

vodajem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpov
Semily - Kopaniny, vđj, odtok	10	1
Semily - Nouzov, PK, odtok	10	1
Semily - Janeček, vđj, odtok	10	1
Semily - Nouzov, vđj, odtok	10	1
Chuchelna - Slap, vđj, odtok	10	1
Semily - Klínkovice, vđj, odtok	10	1
Semily - Cimbál, vđj, odtok	10	1
Semily - U 14 pomocníků, vđj, odtok	10	1

Datum zpracování: 20.1.2018



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov	počet rozborů KOpov
Semily, 3. května 421, Nemocnice s poliklinikou Semily, PM	11	1		
Příkrý 62	11			1
Bozkov 285	11			1
Slaná 83	11			1
Chuchelna 269 DÚ, PM	11	1		
Semily, Nad Špejcharem 574, Gymnázium Ivana Olbrachta, PM	11	1		
Semily - Podmoklice, Na Olešce 433, MŠ speciální Semily	11		1	

síť - měnící se místo	kód OM	počet rozborů KRpov	počet rozborů UPpov	počet rozborů KOpov
Semily - Podmoklice, Letná I 302, MM05	18	1		
Semily - Podmoklice, Luční 126 Penny Market, MM05	18	1		
Semily, síť, MM08, Vysocká č.p. 576, Krajská správa silnic LK	18	1		
Semily - Blatouchov 118, MM09	18		1	
Semily, síť, MM09, Nouzov č.p. 302	18	1		
Semily, síť,	18	1		
Chuchelna	18	1		
Semily, Spálov	18	1		
Chuchelna 50 ZŠ, MM				1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Troskovice**
Zásobovaná oblast (ZO) **Troskovice - Dola**

Vyrobená voda 11998 m³/rok
32,9 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 9,3 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 93

Počet krácených rozborů dle legislativy 2

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Troskovice Dola, zdroj	04	1

vdj zdrojový s chlorací	počet rozborů	
	kód OM	KRUpod
Troskovice, vdj, odtok	07	2

vodojem na síti, nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDJpod
Troskovice - horní, vdj	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů	
		KRpod	KOpod
Troskovice - Jivina 6 OÚ, PM	11		1
Troskovice 31, Hotel Trosky, PM	11	1	

síť - měřicí se místo	kód OM	počet rozborů	
		KRpod	UPpod
Troskovice, síť, MM11, č.p. 22	18		1
Hrubá Skála - Želejov, síť, MM, č.p. 5	18	1	
Troskovice - Křenovy, síť, MM16,	18	1	



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Dolánky + Nudvojovice ÚV

Vyrobená voda 829180 m³/rok
2271,7 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 1517,8 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 15178

Poznámka : Dolánky 201: 550 264 m³/rok

Nudvojovice ÚV 2017: 278 916 m³/rok

Nudvojovice provoz 052017

Vrty v provozu: TN2, T2, T5, L5

Mimo provoz: TN1, T4

Po rekonstrukci

TN1, TN2 u řeky budou zakonzervovány

L5, T5, T4 a T2 jsou zahrnuté do rekonstrukce ÚV

Počet krácených rozborů dle legislativy 16

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpod
Turnov - Nudvojovice, ÚV, surová - směs	01	1	1	4

zdroj nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KRSpod
Dolánky Dašiměřice S2 Károvská, zdroj	04	1
Dolánky Dašiměřice S1 Ohrazenická, zdroj	04	1

zdroj chlorovaný	kód OM	počet rozborů URUpod	počet rozborů KRUpod	počet rozborů KRUS
Turnov - Dolánky, ČS, odtok	05	1	5	3

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů URUpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRUpod
Turnov - Nudvojovice, ÚV, odtok	08	1	1	4

Datum zpracování: 22.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

vodajem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Turnov - Károvska starý, vđj, odtok	10	1
Ohrazenice - starý, vđj, odtok	10	1
Turnov - Mašov, vđj, odtok	10	1
Turnov - Vrchhůra, vđj, odtok	10	1
Ohrazenice - nový, vđj, odtok	10	1
Turnov - Károvska nový, vđj, odtok	10	1
Turnov - Károvska věžový, vđj, odtok	10	1
Olešnice - Pohofí, vđj, odtok	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů KOpod
Mírová pod Kozákovem - Bělá 48 RD	11		1
Modřice 156 Polygraf tiskárna	11		1
Olešnice, síť, PM, č.p. 52, MŠ - kuchyň	11	1	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	11	1	
Turnov, Žitkova 518, ZŠ, PM	11	1	
Přepelce 229 MŠ, PM	11	1	

síť - měnič se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Turnov - Pelešany 70, MM05	18	1	
Turnov, síť, MM06, Jana Palacha č.p. 804, Gymnázium	18	1	
Turnov, síť, MM05, Nádražní č.p. 1125		1	
Turnov, síť, MM08, Hruboskalská č.p. 512		1	
Kacanovy 86, MM09	18		1
Turnov, Nudvojovice 1031, MM09	18	1	
Vyskeř - Skalany 33, MM10	18	1	
Ohrazenice 182, MM10	18	1	
Vyskeř - Skalany 18, MM11		1	
Přepelce 163 RD, MM12	18	1	
Olešnice	18	1	
Turnov Za Sokolovnou	18	1	
Turnov	18	1	
Turnov, Alej legií 1834 RD, MM17	18		1

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepaře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Kalich ÚV

Vyrobená voda 22787 m³/rok

62,4 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 10,3 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 103

Poznámka : Většina vody jde ve směsi se zdrojem Ondříkovic - Borek (ÚV Záboreč) do spotřebiště Turnov.
ÚV - OS.

ZO zasahuje i do ú.p.KHS Jablonec nad Nisou, od 1.1.2013 spravuje celou ZO ú.p.KHS Semily.

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

KHSLB 19771/2015	5.10.2015 - 31.8.2018	Min max 0,12
------------------	-----------------------	--------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů PRSpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpod
Besedice - Kalich ÚV, surová	01	1	1	2

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRUpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRUpod
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená - přímo na Kalichu	06	1	1	2

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Zbřehy, vdj, odtok	10	1

síť - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod
Rakousy 34 OÚ, PM	11	1

síť - měnič se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Rakousy 42, MM	18	1	
Frýdštejn - Borek, síť, MM10, č.p. 304			1
Koberevy - Zbřehy ev.č. 247, MM11	18	1	

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepěře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Kalich ÚV + Záboreč ÚV

Vyrobená voda 91143 m³/rok
249,7 m³/den

Specifická potřeba vody v ZO 213,6 m³/den

Počet zásobovaných obyvatel 2136

Poznámka : Kalich 2017: 22 787 m³/rok

Záboreč 2017: 68 356 m³/rok

ve vdj Metelka: dekarbonizační kolona, chlorování.

Zásobuje: Kobyłka, Bukovina, Vazovec, Dolánky, Malý a Hrubý Rohozec + bývalou ZO Borek(Záboreč)

Opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí a/nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

KHSLB 19771/2015	5.10.2015 - 31.8.2018	Mn max 0,12
------------------	-----------------------	-------------

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

surová voda pro ÚV	kód OM	počet rozborů URSpod	počet rozborů PRSpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRSpov
Frydštejn - Záboreč ÚV, surová voda	01	1	6	1	4

zdroj nechlorovaný	kód OM	počet rozborů MOS
Turnov, zdroj Ondříkovic 1 (Na bahnách)	04	1
Turnov, zdroj Ondříkovic 2 (Nouzový pramen)	04	1
Turnov, zdroj Ondříkovic 3 (U dřevěného žlábků)	04	1
Turnov, zdroj Ondříkovic 4 (U kamenného žlábků)	04	1
Turnov, zdroj Borek Šírkův pramen 1	04	1

odtok upravené vody z ÚV	kód OM	počet rozborů PRÚpod	počet rozborů URÚpod	počet rozborů RA	počet rozborů KRÚpod
Frydštejn - Záboreč ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	06	6	1	1	4

vodojem na síti, chlorovaný	kód OM	počet rozborů MOÚpod
Turnov - Metelka, vdj, odtok	09	4

Datum zpracování: 20.1.2018

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

vodojem na síti, nechlorovaný	kód OM	počet rozborů KO-VDJpod
Turnov - Malý Rohozec, vdj, odtok	10	1
Turnov - Na Hranicích, vdj, odtok	10	1

sítě - pevné místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů KOpod
Frýdštejn - Borek 9, RD	11		1
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 405 MŠ, PM	11	1	

sítě - měnicí se místo	kód OM	počet rozborů KRpod	počet rozborů UPpod
Turnov - Daliměřice, síť, MM08, Achátová č.p. 378	18		1
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 166, MM	18	1	
Turnov - MM18	18		1
Frýdštejn - Slapy, síť, MM, č.p. 3	18	1	
Turnov - Bukovina, síť,	18	1	

Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod Turnov - Ohrazenice - Přepře - Rakousy - Kacanovy - Olešnice
Zásobovaná oblast (ZO) Šlejšerna

Vyrobená voda 98955 m³/rok
271,1 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 168,3 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 1683
Poznámka : Šlejšerna odstavena v 11/09 - akce "Čistá Jizera"
Opětovně uvedení do provozu od 1.1.2011

Počet krácených rozborů dle legislativy 4

Počet úplných rozborů dle legislativy 2

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Bělá u Turnova - Šlejšerna, zdroj	04	1

vodojem na síti, chlorovaný	počet rozborů			
	kód OM	URUpod	KRUpod	KRUS
Turnov - Hrušnice, vđj, odtok	00	1	3	1

sít' - pevné místo	počet rozborů	
	kód OM	KRpod
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	11	1
Turnov, Sobotecká 223, restaurace U Slunce	11	1

sít' - měnicí se místo	počet rozborů	
	kód OM	KRpod UPpod
Turnov, sít', MM10, Hluboká č.p. 138 Prodejna hraček	18	1
Turnov, sít', MM11, Pod Stránkou č.p. 431	18	1
Turnov, sít', MM10, Jiráskova č.p. 404	18	1
Turnov, Trávníce	18	1



Plán kontroly pitné vody pro rok 2018

Vodovod **Vyskeř**
Zásobovaná oblast (ZO) **Vyskeř**

Vyrobená voda 17128 m³/rok
46,9 m³/den
Specifická potřeba vody v ZO 31,6 m³/den
Počet zásobovaných obyvatel 316

Počet krácených rozborů dle legislativy 3

Počet úplných rozborů dle legislativy 1

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů se neprovádí na základě prokázání vyhovujících výsledků v 5 po sobě jdoucích letech dle § 99, odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zdroj nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KRSpod
Vyskeř_zdr_vrt	04	1

vdj zdrojový s chlorací	počet rozborů		počet rozborů
	kód OM	URUpod	KRUpod
Vyskeř_vdj_odtok	07	1	2

vodojem na síti, nechlorovaný	počet rozborů	
	kód OM	KO-VDJpod
Vyskeř - Za Hůrou_vdj_odtok	10	1

sít' - pevné místo	počet rozborů	
	kód OM	KRpod
Vyskeř 28 ZD, PM	11	1

sít' - měnící se místo	kód OM	počet rozborů		počet rozborů
		KRpod	UPpod	KOpod
Vyskeř - Poddoubí, sít', MM07, č.p. 1				1
Vyskeř - Drahoňovice 6, MM08	18	1		
Vyskeř, sít', MM10, č.p. 87	18		1	
Vyskeř - Mladostov 12, MM11				1
Vyskeř - Lažany 33 RD	18	1		

Datum zpracování: 20.1.2018

10. Část technická – Přílohy

Příloha č. 10.2

B.5.1/ÚKJ Schválený seznam subdodavatelů (zkušebních laboratoří) v roce 2018

Dodavatel	Doklad způsobilosti
L1247 - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvary kontroly kvality vody Dykova 3, 101 00 Praha 10	Osvědčení č: 164/2017 Platnost do: 15.3.2022
L1429 - Středočeské vodárny, a.s. Útvary laboratoří pitných a odpadních vod U vodojemu 3085, 272 80 Kladno	Osvědčení č: 228/2017 Platnost do: 13.2.2022
L1459 – Povodí Ohře, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří Novosedlická 758, 415 01 Teplice	Osvědčení č: 322/2017 Platnost do: 20.5.2018
L1163 – ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9	Osvědčení č: 610/2017 Platnost do: 28.2.2022
L1388 - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem	Osvědčení č: 750/2017 Platnost do: 13.4.2022
L1264.2 – Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří Pražská 49/35, 400 01 Ústí nad Labem	Osvědčení č: 90/2017 Platnost do: 2.12.2019
L1249 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno	Osvědčení č: 393/2017 Platnost do: 19.4.2021
L1360 - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Speciální laboratoř Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov	Osvědčení č: 13/2018 Platnost do: 22.6.2020
L1252 - Povodí Vltavy Vodohospodářská laboratoř Plzeň Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň	Osvědčení č: 246/2017 Platnost do: 8.3.2018

Platné přílohy k osvědčení subdodavatelských laboratoří jsou uloženy na www.cai.cz

Aktualizace k 22.1.2018

10. Část technická – Přílohy

Příloha č. 10.3

Přehled platné legislativy k 1.1.2018

Zákony

Číslo předpisu	Název	Změny
263/2016	atomový zákon	183/2017 Sb.
254/2001	o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)	225/2017 Sb., 183/2017 Sb., 250/2016 Sb., 39/2015 Sb., 187/2014 Sb., 61/2014 Sb., 64/2014 Sb., 61/2014 Sb., 501/2012 Sb., 275/2013 Sb., 303/2013 Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb., 85/2012 Sb., 151/2011 Sb., 77/2011 Sb., 281/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 227/2009 Sb., 157/2009 Sb., 181/2008 Sb., 167/2008 Sb., 181/2008 Sb., 20/2004 Sb., 25/2008 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 342/2006 Sb., 222/2006 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 444/2005 Sb., 20/2004 Sb., 20/2004 Sb., 274/2003 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.
258/2000	o ochraně veřejného zdraví	225/2017 Sb., 202/2017 Sb., 193/2017 Sb., 183/2017 Sb., 250/2016 Sb., 298/2016 Sb., 243/2016 Sb., 267/2015 Sb., 267/2015 Sb., 82/2015 Sb., 250/2014 Sb., 252/2014 Sb., 247/2014 Sb., 64/2014 Sb., 223/2013 Sb., 333/2012 Sb., 115/2012 Sb., 375/2011 Sb., 298/2011 Sb., 466/2011 Sb., 151/2011 Sb., 281/2009 Sb., 227/2009 Sb., 301/2009 Sb., 189/2006 Sb., 274/2008 Sb., 124/2008 Sb., 130/2008 Sb., 296/2007 Sb., 378/2007 Sb., 110/2007 Sb., 392/2005 Sb., 186/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 59/2006 Sb., 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., 392/2005 Sb., 74/2006 Sb., 381/2005 Sb., 444/2005 Sb., 392/2005 Sb., 392/2005 Sb., 362/2003 Sb., 392/2005 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb., 125/2005 Sb., 274/2003 Sb., 562/2004 Sb., 326/2004 Sb., 274/2003 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 274/2003 Sb., 274/2003 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 392/2005 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 274/2003 Sb., 86/2002 Sb., 274/2003 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 274/2003 Sb.
471/2005 Sb.	úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví	
274/2001	o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)	225/2017 Sb., 193/2017 Sb., 183/2017 Sb., 250/2016 Sb., 39/2015 Sb., 275/2013 Sb., 281/2009 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 76/2006 Sb., 127/2005 Sb., 167/2004 Sb., 20/2004 Sb., 274/2003 Sb., 320/2002 Sb.

Vyhlášky

Číslo předpisu	Název	Změny
20/2002	o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody	93/2011 Sb.
35/2004	kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť	134/2004 Sb.
38/2001	o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmý	111/2011 Sb., 127/2009 Sb., 386/2008 Sb., 271/2008 Sb., 551/2006 Sb., 207/2006 Sb., 186/2003 Sb.
238/2011	o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch	1/2016 Sb., 97/2014 Sb.
252/2004	kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody	187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb.
275/2004	o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy	404/2006 Sb.
422/2016	o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje	
409/2005	o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody	339/2015 Sb., 352/2013 Sb.
428/2001	kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)	146/2004 Sb., 146/2004 Sb. (část), 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 120/2011 Sb. (část), 48/2014 Sb., 448/2017 Sb.
431/2001	o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci	

10. Část technická – Přílohy

10.4 Změny a revize

Seznam změn plánu kontroly jakosti pitné vody

Číslo změny	Číslo změněné kapitoly	Popis změny	Datum	Schválil
1	Str.1, 2	Změna adresy závodu interního zákazníka	12.2.2009	R.Svátková
2	Str.2, 9	Změna pořadí příloh, doplněna příloha č. 11.2	12.2.2009	R.Svátková
3	Příloha č.11.3.	Aktualizace distribučních karet v souladu s aktualizací provozních řádů	12.2.2009	R.Svátková
4	Příloha č.11.3.	Doplněn vodovod Chuchelna-Komárov	7.4.2009	R.Svátková
5	Příloha č.11.3.	Doplněn vodovod Nouzov	10.4.2009	R.Svátková
6	Příloha č.11.3.	Vodovod Lomnice doplněn o zdroj Obora ve směsi Park+Koup.+Želechy+Obora	18.2.2010	R.Svátková
7	Příloha č.11.3.	Vodovod Turnov doplněn o ZO Dolánky	18.2.2010	R.Svátková
8	Str.5, kap.4	Doplněn postup o SMS_info	18.2.2010	R.Svátková
9	Příloha č.11.3.	Vodovod Rokytnice n.J. – zrušení ZO kaplička	31.1.2011	R.Svátková
10		Vodovod Semily – ZO Příkrý+Jilovce: přesun vody vyrobené na síť – Semily, PM, Husova,MěÚ	31.1.2011	R.Svátková
11		Vodovod Rovensko – zrušena ZO Hrudka, přepojení na ZO Václaví	31.1.2011	R.Svátková
12		Vodovod Turnov – zrušena ZO Dolánky	31.1.2011	R.Svátková
13		U všech zdrojů OZ Turnov zrušeny kontroly pro důvod odběru „MZ“ – monitoring zdroje	31.1.2011	R.Svátková
14		Vydání č. 3/12		
15	obsah	Přečíslování příloh	19.1.2012	R.Svátková
16	Příloha č.10.3	ZO Borek převedena pod KHS Jbc	19.1.2012	R.Svátková
17	Příloha č.10.3	Spotřebišť Malá Skála-Zbirohy převedeno pod KHS Jbc	19.1.2012	R.Svátková
18	DK	Doplnění specifické potřeby pro každou ZO	19.1.2012	R.Svátková
19	Příloha č.10.3	ZO Borek převeden zpět pod KHS Semily	8.1.2013	R.Svátková
20	Příloha č.10.3	Spotřebišť Malá Skála-Zbirohy převedeno zpět pod KHS Semily	8.1.2013	R.Svátková
21	Příloha č.10.3.	ZO Chuchelna-Komárov, změna PM – nově Komárov,PM,č.p.26	8.1.2013	R.Svátková
22	Příloha č.10.3.	ZO Příkrý ÚV – dne 31.10.2012 spuštěna chloraminace – kontrola doplněna o Cl ₂ celkový,NH ₄ ,NO ₂	8.1.2013	R.Svátková
23	Příloha č.10.3.	Hrabačov ÚV- UPR, v rozsahu MOU zrušen ukazatel HL, využita poznámka č.1,tab3,vyhl.428/2001	10.1.2013	R.Svátková
		Vydání č. 4/2015		
24		Sjednocení formátu plánu kontroly v rámci ÚKJ, přečíslování příloh	19.1.2015	R.Svátková

25	Str7, kap.5.3.	Vložena kap. „Metodika stanovení abnormální změny“	19.1.2015	R.Svátková
26	Příloha č.10.1.	Pro rok 2015 provedena aktualizace počtu zásobovaných obyvatel pro všechny zásobní oblasti, z toho plynoucí některé změny v plánech kontroly ZO	19.1.2015	R.Svátková
27	Příloha 10.1.	Nová karta ZO Borek –Hrudka (zprovoznění ÚV Hrudka na odstraňování PL v roce 2014)	19.1.2015	R.Svátková
28	Příloha č. 10.1.	Nová karta plánu kontroly pro ÚV Hrudka	19.1.2015	R.Svátková
29	Příloha č. 10.1.	ZO Borek – Záborčí – ZRUŠENO , místa kontroly zahrnuté do ZO Kalich + Borek(směs)	20.1.2016	R.Svátková
30	Příloha č. 10.1.	Nová karta ZO Lomnice n.Pop. – Obora ÚV	20.1.2016	R.Svátková
30	Příloha č. 10.1.	Nově podle GIS upřesněny úpravny vod na podzemních zdrojích – viz seznam ÚV	20.1.2016	R.Svátková
31	Příloha č. 10.3.	Aktualizace zákonů a vyhlášek pro rok 2016	20.1.2016	R.Svátková
Vydání č. 5/2017				
32	Příloha č. 10.3.	Aktualizace zákonů a vyhlášek pro rok 2017	23.1.2017	Svátková
33	Plán kontroly – obecná část	Revize obecné části plánu kontroly, snížení počtu výtisků ze 4 na 3	15.1.2017	Svátková
34	Příloha č. 10.1.	ZRUŠENA ZO Košťálov-Libštát .Ukončení provozování Svazku obcí Košťálov-Libštát	23.1.2017	Svátková
35	Příloha č. 10.1.	ZRUŠENA ZO Nudvojovice ÚV , Trasa přiřazena k ZO Dolánky+Nudvojovice	23.1.2017	Svátková
36	Příloha č. 10.1.	ZRUŠENA ZO Chuchelna+Příkrý ÚV. Zdroj Chuchelna- záložní zdroj. Trasa je přiřazena k zásobní oblasti Příkrý ÚV	23.1.2017	Svátková
37	Příloha č. 10.1.	Změna názvu vodovodu Chuchelna- Komárov na Lhota-Komárov	23.1.2017	Svátková
38	Příloha č. 10.1.	Změna ZO Benešov u Semil-Kocánka ÚV + Lesní chata + Tarabova rokle + Příkrý ÚV	23.1.2017	Svátková
39	Příloha č. 10.1.	NOVÁ ZO Benecko – Pláňka ÚV + Benecko Zátíší ÚV	23.1.2017	Svátková
40	Příloha č. 10.1.	NOVÁ ZO Rokytnice – Horní Ves + Rokytnice ÚV	23.1.2017	Svátková
41	Změna legislativy	Do karet kontroly zapracovány požadavky dané vyhláškou č.448/2017, která novelizuje vyhlášku č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvodů rozsahu „monitorovací“ nahrazeny nově termínem „Krácený - KR“ vč. úpravy četnosti kontroly surových vod.	22.1.2018	Svátková
	Změna legislativy	Úprava četnosti radiologických odběrů dle platné vyhl. č.422/2016 o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje	22.1.2018	Svátková
42	Příloha č. 10.1.	Aktualizace počtu zásobovaných obyvatel dle údajů ze ZIS ke dni 31.12.2017	22.1.2018	Svátková
43	Příloha č. 10.1.	Vodovod Benecko, ZO – Žalý ÚV: zrušení pevného místa kontroly Žalý, čp.7 – Mohwaldova bouda. Provozovatel si nepřeje provádění kontrolních odběrů	22.1.2018	Svátková

44	Příloha č. 10.1.	Jilemnice, ZO Martinice, snížení počtu zásobovaných obyvatel pod 500 >> snížení četnosti kontroly sítě na 3+1		
45	Příloha č. 10.1.	Vodovod Lomnice n.Pop. : Zrušena ZO Chlum pod Táborem ÚV. Zdroj a úprava vody převedeny do záložního režimu, aktivně se nevyužívá	22.1.2018	Svátková
		Vodovod Loučky, ZO Loučky; kontrola vody vyrobené posunuta do sítě na objekt Loučky, čp.10	22.1.2018	Svátková

10.4 Změny a revize

Seznam revizí plánu kontroly jakosti pitné vody

Datum revize	Závěr revize	Datum příští revize	Schválil
12.2.2009	Vydáno nové vydání č. 8/09 – z důvodů změny adresy zákazníka a v organizaci společnosti	28.2.2010	R.Svátková
18.2.2010	Plán kontroly je vhodný k používání pro rok 2010	28.2.2011	R.Svátková
31.1.2011	Plán kontroly je vhodný k používání pro rok 2011	28.2.2012	R.Svátková
19.1.2012	Vydáno nové vydání č.3/12	28.2.2013	R.Svátková
14.1.2013	Po aktualizaci DK je plán kontroly vhodný k používání	31.1.2014	R.Svátková
21.1.2014	Plán kontroly je vhodný k použití	31.1.2015	R.Svátková
19.1.2015	Vydáno nové vydání č. 4/2015 – z důvodu centralizace ÚKJ	20.1.2016	R.Svátková
20.1.2016	Plán kontroly je vhodný k použití	20.1.2016	R.Svátková
24.1.2017	Vydáno nové vydání č. 5/2017 - Plán kontroly je vhodný k použití	Leden 2018	R.Svátková
22.1.2018	Provedena revize dokumentu, Plán kontroly je vhodný k používání pro rok 2018	Leden 2019	R.Svátková