

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 1 z počtu 2
B.4.2/LB/O Plán kontroly kvality odpadů a kalů č. 3/2017 KARTY KONTROLY 2018 Provozovatel: Oblastní závod Turnov	Vydání: č. 3 Platí od: 1.1.2018 Nahrazuje: Karty kontroly 2017

Plán kontroly kvality odpadů a kalů

Příloha č. 10 - Část technická

KARTY KONTROLY

2018

Příloha č.10.1

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel veřejné kanalizace
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Oblastní závod Turnov
Vodárenská 1320, 514 01 Jilemnice
IČO:49099451

Výtisk: 1

Celkový počet výtisků: 2

Rozdělovník: 1) **Severočeské vodovody a kanalizace,a.s., Oblastní závod Turnov**
2) Severočeské vodovody a kanalizace,a.s., ÚKJ, Středisko laboratoří Liberec
Vnitřní komunikační síť Severočeské vodovody a kanalizace,a.s

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Středisko laboratoří Liberec	Stránka 2 z počtu 2
B.4.2/LB/O Plán kontroly kvality odpadů a kalů č. 3/2017 KARTY KONTROLY 2018	Vydání: č. 3 Platí od: 1.1.2018 Nahrazuje: Karty kontroly 2017
Provozovatel: Oblastní závod Turnov	

Zpracoval: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly jakosti, Středisko laboratoří Liberec**

V Liberci, dne: 22.1.2018
Ing. Renata Svátková, vedoucí Střediska laboratoří Liberec

.....



Schválil: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly jakosti**

V Liberci, dne : 22.1.2018
Ing. Renata Svátková, manažer Útvaru kontroly jakosti

.....


Schválil: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Turnov**

V Jilemnici, dne : 22.1.2018
Ing. Jiří Kovalčík, ředitel Oblastního závodu Turnov

.....

ing. Petr PĚNIČKA

Příloha č. 10.1.

KARTA KONTROLY PRODUKOVANÝCH ODPADŮ

Oblastní závod Turnov

Obec	Provozovna	Místo odběru	Odpad	Kat. číslo	Rozsah stanovení	Třída výluhu	výluh	tab.10.1.	tab.10.2.	Poznámka
Olešnice (obec u Turnova)	Vodovody Turnov	Úložiště a deponie	zemina	170504	výluh, tab.10.1., 10.2.	II a	2	3	3	vozíme na naše zařízení Olešnice
Turnov	ČOV Turnov	Kontejner (separátor písku)	písek	190802	výluh	II a	3			
			odpad z čištění kanalizace	200306	výluh, tab. 10.1., 10.2.	II a	1	2	2	
Semily	ČOV Semily	Kontejner (separátor písku)	písek	190802	výluh	II a	2			
	Semily deponie-provoz vodovodů		zemina	170504	výluh	II a	2	1	1	
Lomnice n. Popelkou	ČOV Lomnice	Kontejner (separátor písku)	písek	190802	výluh	II a	2			
	Vodovody Lomnice	deponie	zemina	170504	výluh	II a	2	1	1	zrušeno vozí se do Semil - je potřeba po domluvě s provozem odebrat vzorky z této lokality
Jilemnice	ČOV Jilemnice		písek	190802	výluh	II a	2			
	MČOV Jilemnice křihovka		kal	190805	výluh, tab. 10.1	II a	1	1		
							17	8	7	

výluh = tabulka č.2.1+TOC

SDO = stavební

demoliční odpad

ORP

ukazatele dle 294/2005

Sb. tab. č. 2.1

výluhovatelnost

ukazatele dle 294/2005

Sb. tab. č. 10.1

koncentrace škodlivin v

sušině odpadu

22.1.2018

10. Část technická – Přílohy

Příloha č. 10.2

B.5.1/ÚKJ Schválený seznam subdodavatelů (zkušebních laboratoří) v roce 2018

Dodavatel	Doklad způsobilosti
L1247 - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody Dykova 3, 101 00 Praha 10	Osvědčení č: 164/2017 Platnost do: 15.3.2022
L1429 - Středočeské vodárny, a.s. Útvar laboratoří pitných a odpadních vod U vodojemu 3085, 272 80 Kladno	Osvědčení č: 228/2017 Platnost do: 13.2.2022
L1459 – Povodí Ohře, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří Novosedlická 758, 415 01 Teplice	Osvědčení č: 322/2017 Platnost do: 20.5.2018
L1163 – ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9	Osvědčení č: 610/2017 Platnost do: 28.2.2022
L1388 - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem	Osvědčení č: 750/2017 Platnost do: 13.4.2022
L1264.2 – Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří Pražská 49/35, 400 01 Ústí nad Labem	Osvědčení č: 90/2017 Platnost do: 2.12.2019
L1249 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno	Osvědčení č: 393/2017 Platnost do: 19.4.2021
L1360 - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Speciální laboratoř Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov	Osvědčení č: 13/2018 Platnost do: 22.6.2020
L1252 - Povodí Vltavy Vodohospodářská laboratoř Plzeň Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň	Osvědčení č: 246/2017 Platnost do: 8.3.2018

Platné přílohy k osvědčení subdodavatelských laboratoří jsou uloženy na www.cai.cz

Aktualizace k 22.1.2018

10.3. Změny a revize

Plán kontroly kvality odpadů a kalů č. 3/2017

[illegible]

10. Část technická – Přílohy

10.3 Změny a revize

Seznam revizí

Plán kontroly kvality odpadů a kalů č. 3/2017

[illegible]