

Příloha č.6 – Roční zprávy za rok 2014

Výkonové ukazatele PV1,PV2 a ŽP1_2014

A.Výkonové ukazatele na úseku veřejného zdraví v oblasti hodnocení výsledků

Název	Vyhláška	Refer. hodnota	Skutečnost
		v %	v %
PV1	252/2004Sb.	3,1	1,07
PV2	428/2001Sb.	3,8	1,42

B.Výkonový ukazatel na úseku ochrany životního prostředí

Název	Refer. hodnota	Skutečnost
	v %	v %
ŽP1	6,0	0,00

A: Výkonový ukazatel PV 1: Procento nevyhovujících stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody ve

Výpočet:

$$PV\ 1 = (pv1/pv2) * 100$$

1,07

pv1	Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují	56
pv2	Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou	5232

Oddobí : rok 2014

Hodnotící norma: pitná voda

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

Odběry od - do: 9.1.2014 - 5.12.2014

		Vyhláška		počet	%			
ukazatel	jednotka	č. 252/2004 Sb.	počet	nevyh.	zab.	průměr	minimum	maximum
enterokoky	KTJ/100	NMH max. 0	42	1	97,6	0,048	0	2
Escherichia coli	KTJ/100	NMH max. 0	161	0	100,0	0	0	0
Clostridium perfringens	KTJ/100	MH max. 0	67	0	100,0	0	0	0
koliformní bakterie	KTJ/100	MH max. 0	163	2	98,8	0	0	19
mikroskopický obraz - abioseston	%	MH max. 10	67	0	100,0	1,1	1	3
mikroskopický obraz - počet organi	jedinci/ml	MH max. 50	67	0	100,0	0	0	0
mikroskopický obraz - živé organis	jedinci/ml	MH max. 0	67	0	100,0	0	0	0
kultivovatelné mikroorganismy 22°C	KTJ/ml	MH max. 200	169	6	96,4	20	0	>300
kultivovatelné mikroorganismy 36°C	KTJ/ml	MH max. 40	179	13	92,7	12	0	>300
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max. 3,0	41	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
amonné ionty	mg/l	MH max. 0,50	161	0	100,0	0,03	<0,05	<0,05
antimon	µg/l	NMH max. 5,0	41	0	100,0	1,00	<2,00	<2,00
arsen	µg/l	NMH max. 10	41	0	100,0	0,79	<0,40	4,62
barva	mg/l Pt	MH max. 20	161	0	100,0	1,5	<2,0	9,0
benzen	µg/l	NMH max. 1,0	41	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
benzo(a) pyren	µg/l	NMH max. 0,01	41	0	100,0	0,0003	<0,0005	<0,0005
beryllium	µg/l	NMH max. 2,0	41	0	100,0	0,12	<0,10	1,40
bór	mg/l	NMH max. 1,0	41	0	100,0	0,02	<0,04	0,05
bromičnany	µg/l	NMH max. 10	41	0	100,0	0,5	<1,0	<1,0
celkový uhlík organický	mg/l	MH max. 5,0	25	0	100,0	1,81	<0,50	4,77
dusičnany	mg/l	NMH max. 50	161	0	100,0	14,8	<0,50	36,5
dusitany	mg/l	NMH max. 0,50	161	0	100,0	0,01	<0,01	<0,01
fluoridy	mg/l	NMH max. 1,5	41	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
hliník	mg/l	MH max. 0,20	72	3	95,8	0,05	<0,05	0,42
chemická spotřeba kyslíku mangani	mg/l	MH max. 3,0	161	0	100,0	0,43	<0,30	1,9
chloridy	mg/l	MH max. 100	41	0	100,0	7,0	<5,0	20
chrom	µg/l	NMH max. 50	41	0	100,0	0,52	<1,00	1,52
chuť		MH přijatelná	160	0	100,0			
kadmium	µg/l	NMH max. 5,0	41	0	100,0	0,081	<0,10	0,31
konduktivita	mS/m	MH max. 125	161	0	100,0	31,1	5,09	80,2
kyanidy celkové	mg/l	NMH max. 0,050	41	0	100,0	0,003	<0,005	0,005
mangan	mg/l	MH max. 0,050	164	9	94,5	0,015	<0,020	0,090
měď	µg/l	NMH max. 1000	41	0	100,0	8,3	<3,00	89
nikl	µg/l	NMH max. 20	41	0	100,0	1,71	<2,00	10,5
olovo	µg/l	NMH max. 10	41	0	100,0	0,75	<1,00	4,43
pach		MH přijatelný	160	0	100,0			
acetochlor	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
alachlor	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
aldrin	µg/l	NMH max. 0,03	41	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
atrazin	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0102	<0,0100	0,0633
cyanazin	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
desethylatrazin	µg/l	NMH max. 0,1	43	1	97,7	0,0161	<0,0100	0,1545
desmetryn	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
diazinon	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100

dieldrin	µg/l	NMH max. 0,03	41	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
dimethoat	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0100	<0,0200	<0,0200
heptachlor	µg/l	NMH max. 0,03	41	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max. 0,1	41	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexazinon	µg/l	NMH max. 0,1	43	1	97,7	0,0077	<0,0100	0,1073
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
lindan	µg/l	NMH max. 0,1	41	0	100,0	0,001	<0,001	0,002
metazachlor	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
metolachlor	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
methoxychlor	µg/l	NMH max. 0,1	41	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
p,p-DDD	µg/l	NMH max. 0,1	41	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
p,p-DDE	µg/l	NMH max. 0,1	41	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
DDT-p,p	µg/l	NMH max. 0,1	41	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
prometryn	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
propachlor	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
propazin	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
simazin	µg/l	NMH max. 0,1	43	1	97,7	0,0085	<0,0100	0,1176
terbuthylazin	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0059	<0,0100	0,0391
terbutryn	µg/l	NMH max. 0,1	43	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max. 0,50	43	0	100,0	0,0266	0	0,2674
pH		MH 6,5 - 9,5	165	15	90,9	7,2	5,2	9,1
polycyklické aromatické uhlovodíky	µg/l	NMH max. 0,10	41	0	100,0	0	0	0
rtuť	µg/l	NMH max. 1,0	41	0	100,0	0,15	<0,30	<0,30
selen	µg/l	NMH max. 10	41	0	100,0	0,25	<0,50	<0,50
sířany	mg/l	MH max. 250	41	0	100,0	27,7	<10,0	57,3
sodík	mg/l	MH max. 200	41	0	100,0	6,3	2,12	20,6
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max. 10	41	0	100,0	0,13	<0,10	1,76
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max. 100	41	0	100,0	6,02	0	23,66
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max. 10	41	0	100,0	0,08	<0,10	1,11
trichlormethan (chloroform)	µg/l	MH max. 30	41	0	100,0	3,78	<0,10	20,0
zákal	ZF(n)	MH max. 5	160	0	100,0	0,48	<0,50	4,8
železo	mg/l	MH max. 0,20	167	4	97,6	0,07	<0,05	2,9
			5232	56				

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 útvar kontroly jakosti
 Přítkovská 1689, Teplice

Odběry od - do: 9.1.2014 - 15.12.2014

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, MM14, č.p.137	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, MM14, č.p.42	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, PM, č.p. 87	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice,síť, PM, č.p. 46	1	1	100	
Benecko - Mrklv, MM10,12,14, č.p. 20	1	1	100	
Benecko - Mrklv, MM11,14, Hoření strana, čp.36	1	1	100	
Benecko - Mrklv, síť, PM, č.p. 83, Dům s peč.služ.	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota,síť, MM14, č.p.59	1	1	100	
Benecko - Žalý, síť, MM09,14, č.p. 8	1	1	100	
Benecko - Žalý, síť, PM, č.p. 7	1	1	100	
Benecko, síť, MM14, č.p. 107 BD	1	1	100	
Benecko, síť, MM14, č.p. 13 RD	1	1	100	
Benecko, síť, MM14, č.p. 159 RD	1	1	100	
Benecko, síť, MM14, č.p. 166	1	1	100	
Benecko, síť, PM, č.p. 69, Penzion Alex	2	2	100	
Benecko, síť, PM, č.p.150, ZŠ	2	1	50	
Benešov u Semil, síť, MM14, č.p. 125 OÚ	1	1	100	
Benešov u Semil, síť, MM14, č.p. 22 RD	2	1	50	KUMI22
Benešov u Semil, síť, MM14, č.p. 234	1	1	100	
Benešov u Semil, síť, PM, č.p. 143	1	1	100	KUMI22
Benešov u Semil, síť, PM, čp.193, ZŠ	1	1	100	
Borek, síť, PM, č.p. 9 RD p.Hanyk	1	1	100	
Chuchelna - Komárov, síť, MM14, č.p. 38	1	1	100	
Chuchelna, síť, MM14, č.p. 186 RD	1	1	100	
Chuchelna, síť, MM14, č.p. 67 hostinec U	1	1	100	
Chuchelna, síť, MM14, Sídliště č.p. 289	1	1	100	
Chuchelna, síť, PM, č.p. 269, Obecní úřad	2	2	100	
Hrubá Skála - Želejov, síť, MM07,13, č.p.3	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM14, č.p. 724	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM14, Jizerská č.	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM14, U Jizerky	2	1	50	KUMI36
Jilemnice - Hrabačov, síť, PM, č.p. 716,MŠ	2	1	50	KUMI36
Jilemnice - Hrabačov, síť, PM, Vodárenská, čp.1320	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Branská č.p. 394 BD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Čsl. Legii č.p. 699 BD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Dolení č.p. 153	2	1	50	KUMI36
Jilemnice, síť, MM14, Jana Harracha č.p. 95	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Krkonošská č.p. 271	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Krkonošská č.p. 503	3	1	33	KUMI36(2)
Jilemnice, síť, MM14, Lyžařská č.p. 1238 RD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Na Kozinci č.p. 674 RD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, V Jilmu č.p. 507	3	3	100	
Jilemnice, síť, PM, Branská č.p. 329	1	1	100	
Jilemnice, síť, PM, Komenského č.p. 103,	1	1	100	

Jilemnice, síť, PM, Metyšova č.p.464,465	1	1	100	
Kacanovy, síť, MM14, č.p. 87	1	1	100	
Ktová, síť, MM14, č.p. 65	1	1	100	
Ktová, síť, PM, č.p. 62 OÚ	1	1	100	
Ktová, síť, PM, č.p. 62 OÚ	1	1	100	
Líšný - Líšný 1.díl, síť, MM14, č.p. 100RD	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Košov, síť, MM14, čp.27	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Rváčov, síť, MM14,čp.16	2	2	100	
Lomnice nad Popelkou - Skuhrov, síť, čp.21	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy , MM14, č.p 48	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14, gen.	1	1	100	
Ludvíka Svobody č.p. 489 RD				
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14,Poděbradova čp.387	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14,Třebízského čp. 155	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14, 5.května, čp.846	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, A.Staška č.p 213	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, Husovo nám.. Čp.6	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, K.Čapka č.p 1084	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, Školní nám. 1000	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, MM14, č.p. 19 RD	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, MM14, č.p. 47	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, MM14, č.p. 71	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, PM, č.p. 10 RD	2	1	50	KUMI36
Malá Skála - Bobov, síť, MM14, č.p. 484 RD	1	1	100	
Malá Skála - Labe, síť, MM14, č.p. 132 RD	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov, síť, MM14, č.p. 75 RD	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov, síť, MM14, č.p. 87 RD	1	1	100	
Malá Skála , síť, MM14, e.v. 526	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, MM, č.p. 419	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, MM14, č.p. 418	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, MM14, č.p. 446	2	0	0	KUMI36(2)
Malá Skála - Sněhov, síť, MM14, č.p. 487/1	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, PM, č.p. 457,	1	1	100	
Malá Skála - Vranové I, síť, MM14, č.p. 355	2	1	50	KOLI
Malá Skála - Vranové I, síť, MM14, č.p. 395	1	1	100	
Malá Skála - Vranové I, síť, MM14, č.p. 41	1	1	100	
Malá Skála - Vranové I, síť, PM, čp.122, OÚ	1	1	100	
Ohrazenice, síť, MM14, č.p. 77 RD	2	1	50	KOLI
Ohrazenice, síť, PM, č.p. 88, ZŠ	1	1	100	
Olešnice, síť, MM14, č.p. 15 RD	1	1	100	
Přepěře, síť, MM14, č.p. 140	1	1	100	
Přepěře, síť, PM, č.p. 229 MŠ	1	1	100	
Rakousy, síť, MM14, e.v.9	1	1	100	
Rakousy, síť, PM, č.p. 34, Obecní úřad -	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.p 113	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.14	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.p 27	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.419	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, PM, č.p.210	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.164	1	1	100	

Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.181	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.233	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.p 510	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.p 594	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.p 652	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, č.p.555	2	1	50	KUMI36, KUMI22
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, č.p.461	2	2	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM,nám.čp.65	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno, síť, MM14, čp.16	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, síť, MM14, čp.168	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, síť, MM14, Tyršova čp.75	2	1	50	ENTERO
Rovensko pod Troskami, síť, PM, nám.prof.	1	1	100	
Drahoňovského č.p. 1 MěÚ				
Semily - Bítouchov, síť, MM14, č.p. 165 RD	1	1	100	
Semily - Podmoklice, síť, MM14, Jana Žižky čp.390	1	1	100	
Semily - Podmoklice, síť, PM, Ke Stadionu č.p 204	1	1	100	
Semily - Podmoklice, síť, PM, Na Olešce č.p.433	1	1	100	
Semily - Spálov, síť, MM14, č.p. 22 RD	3	0	0	KUMI36(3)
Semily, síť, MM14, Benešovská č.p. 267 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Cihlářská č.p. 234 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Cimbál č.p. 829 RD	2	1	50	KUMI22
Semily, síť, MM14, Janáčkova č.p. 711 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Jílovecká č.p. 170	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Komenského náměstí č.108	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Na Vinici č.p. 598 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Nouzov č.p. 324	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Sokolská č.p. 93 Elite Bohemia	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Sokolská č.p. 97 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Tyršova č.p. 394	1	1	100	
Semily, síť, PM, Komenského č.p.150, ZŠ I.	1	1	100	
Semily, síť, PM, Nouzov č.p. 336	1	1	100	
Semily, síť, PM, 3.května, č.p. 421,	1	1	100	
Stružinec, síť, MM14, č.p. 2	1	1	100	
Troskovice - Křenovy, síť, MM14, č.p. 20	1	1	100	
Troskovice - Táčov, síť, MM14, č.p.4 RD	1	1	100	
Troskovice, síť, MM14, č.p. 28 RD	1	1	100	
Troskovice, síť, MM14, č.p. 57 RD	1	1	100	
Troskovice, síť, PM, hotel pod hradem, č.p.31	1	1	100	
Turnov - Bukovina, síť, MM14, č.p. 6 RD	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, síť, MM09, Mírová č.p.349	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, síť, MM14,	1	1	100	
Hruborohozecká č.p. 281 RD				
Turnov - Daliměřice, síť, MM14, U Lip č.p.133	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, síť, MM14, Zahradní č.243	1	1	100	
Turnov - Kobylka, síť, MM14, č.p.55 RD	1	1	100	
Turnov - Malý Rohozec, síť, MM14, č.p.160	1	1	100	
Turnov - Mašov, síť, MM14, Nad Hájkem č.p.159	1	1	100	
Turnov, síť, MM08, Nudvojovice č.p. 1033	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Antonína Dvořáka č.p.287	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Hluboká č.p. 141	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Jiráskova č.p. 133 BD	1	1	100	

Turnov, síť, MM14, Karoliny Světlé č.p. 1189	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Lidická č.p. 1618	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Nudvojovice č.p. 1578	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Nudvojovice č.p. 2041	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Přepěšská č.p. 1308 RD	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Sobotecká č.p. 246 BD	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Trávnice č.p. 166	1	1	100	
Turnov, síť, PM, Antonína Dvořáka č.p. 335,	2	1	50	KUMI22
Turnov, síť, PM, Kotlerovo nábreží č.p. 2216	1	1	100	
Turnov, síť, PM, Nudvojovice č.p. 1474	1	1	100	
Turnov, síť, PM, Žižkova č.p. 518, ZŠ	2	1	50	KUMI36, KUMI22
Turnov, síť, PM, 28. října č.p. 1000,	2	2	100	
Vyskeř - Lažany, síť, MM14, č.p. 33 RD	1	1	100	
Vyskeř - Skalany, síť, MM13, č.p. 12 RD	1	1	100	
Vyskeř - Skalany, síť, MM14, č.p.32 RD	1	1	100	
Vyskeř, síť, MM14, č.p. 109 RD	1	1	100	
Vyskeř, síť, MM14, č.p. 3 RD	1	1	100	
Vyskeř,síť, PM, čp. 28 výdejna jídla ZD	1	1	100	
Žernov, síť, MM14, č.p. 38 RD	1	1	100	

nevyhovujících 22 parametrů

Typy míst odběru :

síť - měnící se místo

síť - pevné místo

Důvody odběru :

Krácený rozbor na síti

Úplný rozbor na síti

opakovaný

Laboratoře :

Laboratoř Liberec-pracoviště PV

vyhotoveno: 6.1.2015

Vyhotovil : Procházková

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 útvar kontroly jakosti
 Přítkovská 1689, Teplice

Odběry od - do: 9.1.2014 - 15.12.2014

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, MM14, č.p.137	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, MM14, č.p.42	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice, síť, PM, č.p. 87	1	0	0	pH
Benecko - Horní Štěpanice,síť, PM, č.p. 46	1	1	100	
Benecko - Mrklov, MM10,12,14, č.p. 20	1	1	100	
Benecko - Mrklov, MM11,14, Hoření strana, čp.36	1	1	100	
Benecko - Mrklov, síť, PM, č.p. 83, Dům s peč.služ.	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota,síť, MM14, č.p.59	1	1	100	
Benecko - Žalý, síť, MM09,14, č.p. 8	1	0	0	pH, Al, Fe
Benecko - Žalý, síť, MM12, č.p. 2 RD	2	1	50	pH
Benecko - Žalý, síť, PM, č.p. 7	1	0	0	pH
Benecko, síť, MM14, č.p. 107 BD	1	0	0	pH, Mn
Benecko, síť, MM14, č.p. 13 RD	2	0	0	Fe, hexazinon (TAZ), pH(2)
Benecko, síť, MM14, č.p. 159 RD	3	1	33	pH(2), Al(2), Mn(2)
Benecko, síť, MM14, č.p. 166	1	0	0	pH, Mn
Benecko, síť, PM, č.p. 69, Penzion Alex	3	1	33	pH, Fe
Benecko, síť, PM, č.p.150, ZŠ	2	1	50	Mn
Benešov u Semil, síť, MM14, č.p. 125 OÚ	1	1	100	
Benešov u Semil, síť, MM14, č.p. 22 RD	1	1	100	
Benešov u Semil, síť, MM14, č.p. 234	1	1	100	
Benešov u Semil, síť, PM, č.p. 143	1	1	100	
Benešov u Semil, síť, PM, č.p.193, ZŠ	1	1	100	
Borek, síť, PM, č.p. 9 RD p.Hanyk	1	0	0	pH
Chuchelna - Komárov, síť, MM14, č.p. 38	1	1	100	
Chuchelna, síť, MM14, č.p. 186 RD	1	1	100	
Chuchelna, síť, MM14, č.p. 67 hostinec U Vega	1	1	100	
Chuchelna, síť, MM14, Sídliště č.p. 289	1	1	100	
Chuchelna, síť, PM, č.p. 269, Obecní úřad	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM14, č.p. 724	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM14, Jizerská č.756	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, MM14, U Jizerky 780	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, PM, č.p. 716,MŠ	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, síť, PM, Vodárenská, čp.1320	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Branská č.p. 394 BD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Čsl. Legii č.p. 699 BD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Dolení č.p. 153	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Jana Harracha č.p. 95	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Krkonošská č.p. 503	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Lyžařská č.p. 1238 RD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, Na Kozinci č.p. 674 RD	1	1	100	
Jilemnice, síť, MM14, V Jilmu č.p. 507	2	2	100	
Jilemnice, síť, PM, Branská č.p. 329	1	1	100	
Jilemnice, síť, PM, Komenského č.p. 103,	1	1	100	
Jilemnice, síť, PM, Metyšova č.p.464,465	1	1	100	
Kacanovy, síť, MM14, č.p. 87	1	1	100	
Ktová, síť, MM14, č.p. 65	1	1	100	
Ktová, síť, PM, č.p. 62 OÚ	1	1	100	
Ktová, síť, PM, č.p. 62 OÚ	1	1	100	
Líšný - Líšný 1.díl, síť, MM14, č.p. 100RD	1	1	100	

Lomnice nad Popelkou - Košov, síť, MM14, čp.27	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Rváčov, síť, MM14,čp.16	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Skuhrov, síť, čp.21	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy , MM14, č.p 48	2	1	50	Fe
Lomnice nad Popelkou - Želechy, síť, čp.29	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14, gen.	1	1	100	
Ludvíka Svobody č.p. 489 RD				
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14,Poděbradova čp.387	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14,Třebízského čp. 155	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, MM14, 5.května, čp.846	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, A.Staška č.p 213	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, Husovo nám.. Čp.6	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, K.Čapka č.p 1084	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, síť, PM, Školní nám. 1000	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, MM14, č.p. 19 RD	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, MM14, č.p. 47	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, MM14, č.p. 71	1	1	100	
Loučky u Turnova, síť, PM, č.p. 10 RD	1	1	100	
Malá Skála - Bobov, síť, MM14, č.p. 484 RD	1	1	100	
Malá Skála - Labe, síť, MM14, č.p. 132 RD	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov, síť, MM14, č.p. 75 RD	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov, síť, MM14, č.p. 87 RD	1	1	100	
Malá Skála , síť, MM14, e.v. 526	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, MM14, č.p. 418	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, MM14, č.p. 446	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, MM14, č.p. 487/1	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov, síť, PM, č.p. 457,	1	1	100	
Malá Skála - Vranové I, síť, MM14, č.p. 355	1	1	100	
Malá Skála - Vranové I, síť, MM14, č.p. 395	1	1	100	
Malá Skála - Vranové I, síť, MM14, č.p. 41	1	1	100	
Malá Skála - Vranové I, síť, PM, čp.122, OÚ	1	1	100	
Ohrazenice, síť, MM14, č.p. 77 RD	1	1	100	
Ohrazenice, síť, PM, č.p. 88, ZŠ	1	1	100	
Olešnice, síť, MM14, č.p. 15 RD	1	1	100	
Přepeře, síť, MM14, č.p. 140	1	1	100	
Přepeře, síť, PM, č.p. 229 MŠ	1	1	100	
Rakousy, síť, MM14, e.v.9	1	1	100	
Rakousy, síť, PM, č.p. 34, Obecní úřad -	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.p 113	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.14	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.p 27	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, MM14, č.419	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní, síť, PM, č.p.210	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.164	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.181	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.233	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.p 510	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.p 594	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, MM14, č.p 652	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, č.p.555	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM, č.p.461	2	2	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní, síť, PM,nám.čp.65	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno, síť, MM14, čp.16	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, síť, MM14, čp.168	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, síť, MM14, Tyršova čp.75	2	1	50	simazin (TAZ)
Rovensko pod Troskami, síť, PM, nám.prof.	1	1	100	

Drahoňovského č.p. 1 MěÚ				
Semily - Bítouchov, síť, MM14, č.p. 165 RD	1	1	100	
Semily - Podmoklice, síť, MM14, Jana Žižky č.p.390	1	1	100	
Semily - Podmoklice, síť, PM, Ke Stadionu č.p 204	1	1	100	
Semily - Podmoklice, síť, PM, Na Olešce č.p.433	1	1	100	
Semily - Spálov, síť, MM14, č.p. 22 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Benešovská č.p. 267 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Cihlářská č.p. 234 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Cimbál č.p. 829 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Janáčkova č.p. 711 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Jílovecká č.p. 170	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Komenského náměstí č.108	2	1	50	desethylatrazin(TAZ)
Semily, síť, MM14, Na Vinici č.p. 598 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Nouzov č.p. 324	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Sokolská č.p. 93 Elite Bohemia	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Sokolská č.p. 97 RD	1	1	100	
Semily, síť, MM14, Tyršova č.p. 394	1	1	100	
Semily, síť, PM, Komenského č.p.150, ZŠ I.	1	1	100	
Semily, síť, PM, Nouzov č.p. 336	1	1	100	
Semily, síť, PM, 3.května, č.p. 421,nemocnice	1	1	100	
Stružinec, síť, MM14, č.p. 2	1	1	100	
Troskovice - Křenovy, síť, MM14, č.p. 20	1	0	0	pH
Troskovice - Táchov, síť, MM14, č.p.4 RD	1	1	100	
Troskovice, síť, MM14, č.p. 28 RD	1	0	0	pH
Troskovice, síť, MM14, č.p. 57 RD	1	1	100	
Troskovice, síť, PM, hotel pod hradem, č.p.31	1	1	100	
Turnov - Bukovina, síť, MM14, č.p. 6 RD	1	0	0	Mn
Turnov - Daliměřice, síť, MM09, Mírová č.p.349	1	0	0	Mn
Turnov - Daliměřice, síť, MM14,	1	1	100	
Hruborohozecká č.p. 281 RD				
Turnov - Daliměřice, síť, MM14, U Lip č.p.133	1	0	0	Mn
Turnov - Daliměřice, síť, MM14, Zahradní č.243	1	1	100	
Turnov - Kobylka, síť, MM14, č.p.55 RD	1	0	0	Mn
Turnov - Malý Rohozec, síť, MM14, č.p.160	1	1	100	
Turnov - Mašov, síť, MM14, Nad Hájkem č.p.159	1	1	100	
Turnov, síť, MM08, Nudvojovice č.p. 1033	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Antonína Dvořáka č.p.287	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Hluboká č.p. 141	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Jiráskova č.p. 133 BD	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Karoliny Světlé č.p. 1189	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Lidická č.p. 1618	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Nudvojovice č.p. 1578	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Nudvojovice č.p. 2041	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Přepeská č.p. 1308 RD	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Sobotecká č.p. 246 BD	1	1	100	
Turnov, síť, MM14, Trávnice č.p. 166	1	1	100	
Turnov, síť, PM, Antonína Dvořáka č.p. 335,	1	1	100	
Turnov, síť, PM, Kotlerovo nábřeží č.p. 2216	1	1	100	
Turnov, síť, PM, Nudvojovice č.p. 1474	1	1	100	
Turnov, síť, PM, Žižkova č.p. 518, ZŠ	1	1	100	
Turnov, síť, PM, 28. října č.p. 1000,	2	2	100	
Vyskeř - Lažany, síť, MM14, č.p. 33 RD	1	1	100	
Vyskeř - Skalany, síť, MM13, č.p. 12 RD	1	1	100	
Vyskeř - Skalany, síť, MM14, č.p.32 RD	1	1	100	
Vyskeř, síť, MM14, č.p. 109 RD	1	1	100	
Vyskeř, síť, MM14, č.p. 3 RD	1	1	100	

Vyskeř,sít', PM, čp. 28 výdejna jídla ZD	1	1	100	
Žernov, sít', MM14, č.p. 38 RD	1	1	100	

nevyhovujících 34 parametrů

Typy míst odběru :

sít' - měnící se místo

sít' - pevné místo

Důvody odběru :

Krácený rozbor na síti

Úplný rozbor na síti

opakovaný

Laboratoře :

Laboratoř Liberec-pracoviště PV

vyhotoveno: 6.1.2015

Vyhotovil : Procházková

A: Výkonový ukazatel PV 2: Počet překročených ukazatelů u monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných

Výpočet:

$$PV\ 2 = (Up / Ucelk) * 100$$

1,42

Up	Počet překročených hodnot ukazatelů monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných	76
Ucelk	Celkový počet ukazatelů monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných rozborů vyrobené	5364

Období : 2013

Hodnotící norma: pitná voda

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

Odběry od - do: 2.1.2014 - 29.12.2014

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
enterokoky	KTJ/100	NMH max. 0	161	4	97,5	0,037	0	2
Escherichia coli	KTJ/100	NMH max. 0	221	1	99,5	0,032	0	7
Clostridium perfringens	KTJ/100	MH max. 0	117	5	95,7	0,1	0	6
koliformní bakterie	KTJ/100	MH max. 0	228	9	96,1	1	0	41
mikroskopický obraz - abioseston	%	MH max. 10	71	0	100,0	1,2	1	3
mikroskopický obraz - počet organi	jedinci/ml	MH max. 50	71	0	100,0	0,02817	0	2
mikroskopický obraz - živé organis	jedinci/ml	MH max. 0	71	0	100,0	0	0	0
kultivovatelné mikroorganismy 22°C	KTJ/ml	MH max. 200	221	3	98,6	10	0	>300
kultivovatelné mikroorganismy 36°C	KTJ/ml	MH max. 40	221	4	98,2	5,8	0	>300
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max. 3,0	29	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
amonné ionty	mg/l	MH max. 0,50	177	0	100,0	0,03	<0,05	<0,05
antimon	µg/l	NMH max. 5,0	29	0	100,0	1,00	<2,00	<2,00
arsen	µg/l	NMH max. 10	29	0	100,0	0,64	<0,40	3,52
barva	mg/l Pt	MH max. 20	201	0	100,0	1,4	<2,0	6,0
benzen	µg/l	NMH max. 1,0	29	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
benzo(a) pyren	µg/l	NMH max. 0,01	29	0	100,0	0,0003	<0,0005	<0,0005
beryllium	µg/l	NMH max. 2,0	29	0	100,0	0,098	<0,10	0,67
bór	mg/l	NMH max. 1,0	29	0	100,0	0,02	<0,04	0,05
dusičnany	mg/l	NMH max. 50	132	0	100,0	14,1	<0,50	36,5
dusitany	mg/l	NMH max. 0,50	177	0	100,0	0,01	<0,01	0,03
fluoridy	mg/l	NMH max. 1,5	29	0	100,0	0,06	<0,10	0,12
hliník	mg/l	MH max. 0,20	203	6	97,0	0,05	<0,05	0,33
chemická spotřeba kyslíku manganí	mg/l	MH max. 3,0	201	0	100,0	0,50	<0,30	1,6
chloridy	mg/l	MH max. 100	132	0	100,0	8,0	<5,0	42
chrom	µg/l	NMH max. 50	29	0	100,0	0,54	<1,00	1,55
kadmium	µg/l	NMH max. 5,0	29	0	100,0	0,068	<0,10	0,34
konduktivita	mS/m	MH max. 125	139	0	100,0	26,7	4,53	81,4
kyanidy celkové	mg/l	NMH max. 0,050	29	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
mangan	mg/l	MH max. 0,050	218	20	90,8	0,019	<0,020	0,128
měď	µg/l	NMH max. 1000	29	0	100,0	1,83	<3,00	4,13
nikl	µg/l	NMH max. 20	29	0	100,0	2,07	<2,00	10,7
olovo	µg/l	NMH max. 10	29	0	100,0	0,53	<1,00	1,44
pach		MH přijatelný	132	0	100,0			
acetochlor	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
alachlor	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
aldrin	µg/l	NMH max. 0,03	29	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
atrazin	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0121	<0,0100	0,0744
cyanazin	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
desethylatrazin	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0133	<0,0100	0,0780
desmetryn	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
diazinon	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
dieldrin	µg/l	NMH max. 0,03	29	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
dimethoat	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0100	<0,0200	<0,0200
heptachlor	µg/l	NMH max. 0,03	29	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max. 0,1	29	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexazinon	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0061	<0,0100	0,0352
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
lindan	µg/l	NMH max. 0,1	29	0	100,0	0,001	<0,001	0,002

metazachlor	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
metolachlor	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
methoxychlor	µg/l	NMH max. 0,1	29	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
p,p-DDD	µg/l	NMH max. 0,1	29	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
p,p-DDE	µg/l	NMH max. 0,1	29	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
DDT-p,p	µg/l	NMH max. 0,1	29	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
prometryn	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
propachlor	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
propazin	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
simazin	µg/l	NMH max. 0,1	33	1	97,0	0,0087	<0,0100	0,1169
terbutylazin	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
terbutryn	µg/l	NMH max. 0,1	33	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max. 0,50	33	0	100,0	0,0235	0	0,2407
pH		MH 6,5 - 9,5	220	22	90,0	7,2	5,5	9,7
polycyklické aromatické uhlovodíky	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0000	0	0,0009
rtuť	µg/l	NMH max. 1,0	29	0	100,0	0,15	<0,30	<0,30
selen	µg/l	NMH max. 10	29	0	100,0	0,25	<0,50	<0,50
sířany	mg/l	MH max. 250	132	0	100,0	31,5	<10,0	81,2
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max. 10	29	0	100,0	0,25	<0,10	4,45
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max. 100	29	0	100,0	4,18	0	26,19
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max. 10	29	0	100,0	0,08	<0,10	0,78
trichlormethan (chloroform)	µg/l	MH max. 30	29	0	100,0	2,66	<0,10	20,1
zákal	ZF(n)	MH max. 5	201	0	100,0	0,44	<0,50	2,5
železo	mg/l	MH max. 0,20	220	1	99,5	0,03	<0,05	0,53
			5364	76				

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar kontroly jakosti
Přítkovská 1689, Teplice

Odběry od - do: 2.1.2014 - 29.12.2014

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Mrklov, Hoření Strana, voda vyrobená	3	3	100	
Benecko, vdj. Zátíší, odtok	2	2	100	
Benecko, vdj, odtok	3	3	100	
Benecko, zdroj Horní Štěpanice, SJ, odtok hladina	5	4	80	KOLI
Benecko, zdroj Mrklov DPS, sběrná jímka	4	2	50	ENTERO, KOLI
Benecko, zdroj Plánka, sběrná jímka	3	2	67	KOLI
Benecko, zdroj Žalý, sběrná jímka	4	2	50	KOLI(2), ENTERO, ECOLI, KUMI36
Besedice - Kalich, zdroj, vyrobená - přímo na Kalichu	5	4	80	KOLI
Bobov, vdj, odtok, hladina	3	3	100	
Chuchelna, vdj, Komárov, odtok	4	3	75	KOLI
Chuchelna, vdj starý, odtok	2	2	100	
Hrabačov ÚV, upravená	18	17	94	KUMI22, KUMI36
Hrubá Skála - Borek, ÚV Borek, odtok	2	2	100	
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, přítok vyrobená	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, ČS - kohout	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou, vdj Karlov - starý, odtok	6	5	83	ENTERO
Lomnice nad Popelkou, vdj Karlov, HTP, odtok	5	5	100	
Loučky u Turnova, vdj. Loučky, odtok,	3	3	100	
Malá Skála - Sněhov, OS - upravená	4	2	50	KOLI(2)
Malá Skála - Sněhov, vdj, odtok	3	3	100	
Malá Skála, vdj Dubsko, odtok, hladina	2	2	100	
Malá Skála, zdr, Vranové I, vrt L4JA - vyrobená	5	5	100	
Mukařov, vdj, odtok	3	3	100	
Obora, ÚV, upravená	4	4	100	
Příkrý ÚV, upravená voda	55	47	85	KUMI22, KUMI36(2), CLOSTR(5), ENTERO
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	17	17	100	
Rovensko pod Troskami - Václaví, vdj Kobylka, odtok	15	15	100	
Semily, vdj Jílovce, odtok	1	1	100	
Semily, vdj U lesní chaty, vyrobená voda	2	2	100	
Semily, Kocánka, vyrobená	3	3	100	
Troskovice, vdj, odtok	2	2	100	
Turnov - Záborec ÚV, upravená, přítok do VDJ Metelky	11	11	100	
Turnov, vodojem Metelka, odtok	5	5	100	
Turnov, ČS, Dolánky, odtok	6	5	83	KUMI22
Turnov, ČS, Nudvojovice, odt	5	5	100	
Turnov, vdj, Hrušnice, odtok, mix	5	5	100	
Vyskeř, vdj, odt	3	3	100	

nevyhovujících 26 parametrů

Typy míst odběru :

vodojem na síti, nechlorovaný
vdj zdrojový s chlorací
vodojem na síti, chlorovaný
zdroj chlorovaný
odtok upravené vody z ÚV

Důvody odběru :

Úplný rozbor upravené vody
Monitorovací rozbor upravené
Úplný rozbor upravené vody
opakovaný
Provozní rozbor vyrobené

Laboratoře :

Laboratoř Liberec-pracoviště PV

Vyhotovil :

vyhotoveno: 6.1.2015

Vyhotovil : Procházková

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**Útvar kontroly jakosti****Přítkovská 1689, Teplice**

Odběry od - do: 2.1.2014 - 29.12.2014

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Mrklav, Hoření Strana, voda vyrobená	3	3	100	
Benecko, vdj. Zátíší, odtok	3	1	33	Al, pH(2), Mn(2)
Benecko, vdj, odtok	4	3	75	Al, Mn, pH
Benecko, zdroj Horní Štěpanice, SJ, odtok hladina	3	3	100	
Benecko, zdroj Mrklav DPS, sběrná jímka	2	2	100	
Benecko, zdroj Plánka, sběrná jímka	3	0	0	pH(3)
Benecko, zdroj Žalý, sběrná jímka	2	0	0	pH(2)
Besedice - Kalich, zdroj, vyrobená - přímo na Kalichu	4	4	100	
Bobov, vdj, odtok, hladina	3	3	100	
Chuchelna, vdj, Komárov, odtok	3	3	100	
Chuchelna, vdj starý, odtok	2	2	100	
Hrabačov ÚV, upravená	17	16	94	Al
Hrubá Skála - Borek, ÚV Borek, odtok	2	2	100	
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, přítok vyrobená	5	4	80	pH
Lomnice nad Popelkou - Želechy, ČS - kohout	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou, vdj Karlov - starý, odtok	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou, vdj Karlov, HTP, odtok	5	5	100	
Loučky u Turnova, vdj. Loučky, odtok,	3	3	100	
Malá Skála - Sněhov, OS - upravená	2	2	100	
Malá Skála - Sněhov, vdj, odtok	3	3	100	
Malá Skála, vdj Dubsko, odtok, hladina	2	2	100	
Malá Skála, zdr. Vranové I, vrt L4JA - vyrobená	5	5	100	
Mukařov, vdj, odtok	3	0	0	pH(3)
Obora, ÚV, upravená	4	4	100	
Příkrý ÚV, upravená voda	54	51	94	Al(2), Mn
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	18	16	89	pH, Al
Rovensko pod Troskami - Václaví, vdj Kobylka, odtok	15	14	93	simazin (TAZ)
Semily, vdj Jílovce, odtok	1	1	100	
Semily, vdj U lesní chaty, vyrobená voda	2	2	100	
Semily, Kocánka, vyrobená	3	3	100	
Troskovice, vdj, odtok	2	2	100	
Turnov - Záborec ÚV, upravená, přítok do VDJ Metelka	11	0	0	pH(9), Mn(11)
Turnov, vodojem Metelka, odtok	5	0	0	Mn(5)
Turnov, ČS, Dolánky, odtok	5	5	100	
Turnov, ČS, Nudovojovice, odt	5	5	100	
Turnov, vdj, Hrušice, odtok, mix	6	5	83	Fe
Vyskeř, vdj, odt	3	3	100	

nevyhovujících 50 parametrů

Typy míst odběru :

vodojem na síti, nechlorovaný

vdj zdrojový s chlorací

vodojem na síti, chlorovaný

zdroj chlorovaný

odtok upravené vody z ÚV

Důvody odběru :

Úplný rozbor upravené vody

Monitorovací rozbor upravené

Úplný rozbor upravené vody

opakovaný

Provozní rozbor vyrobené

Laboratoře :

Laboratoř Liberec-pracoviště PV

vyhotoveno: 6.1.2015

Vyhotoval : Procházková

ŽP1 - procento nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod z čistíren odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním

0,00

ov1	Počet vzorků vypouštěných odpadních vod z čistíren odpadních vod vyžadovaných	0
ov2	Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod z čistíren odpadních vod	108

[illegible]