

Příloha č.6 – Roční zprávy za rok 2019

Výkonové ukazatele PV1,PV2 a ŽP1_2019

A.Výkonové ukazatele na úseku veřejného zdraví v oblasti hodnocení

Název	Vyhláška	Refer. hodnota	Skutečnost
		v %	v %
PV1	252/2004Sb.	2,05	0,70
PV2	428/2001Sb.	2,25	1,11

B.Výkonový ukazatel na úseku ochrany životního prostředí

Název	Refer. hodnota	Skutečnost
	v %	v %
ŽP1	1,0	0,00

A: Výkonový ukazatel PV 1: Procento nevyhovujících stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody ve vztahu k vyhlášce č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky č.252/2004Sb.)

Výpočet:

$$PV\ 1 = (pv1/pv2) * 100$$

0,70

pv1	Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické	37
pv2	Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou	5309

Odbobí : rok 2019

Hodnotící norma: pitná voda

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

Odběry od - do: 7.1.2019 - 19.12.2019

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
Clostridium perfringens KTJ/100ml		MH max.0	42	0	100,00	0,00	0,00	0,00
koliformní bakterie KTJ/100ml		MH max.0	164	7	95,73	0,13	0,00	10,00
mikroskopický obraz - abioseton	%	MH max.5	73	0	100,00	1,00	1,00	1,00
mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	MH max.50	73	0	100,00	0,03	0,00	2,00
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	MH max.0	73	0	100,00	0,00	0,00	0,00
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	KTJ/ml	MH max.200	162	3	98,15	11,86	0,00	300,00
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	KTJ/ml	MH max.40	160	3	98,13	6,63	0,00	300,00
amonné ionty	mg/l	MH max.0,50	153	0	100,00	0,00	<0,05000	<0,05000
barva	mg/l Pt	MH max.20	153	0	100,00	0,90	<2,00000	9,00
celkový organický uhlík	mg/l	MH max.5,0	30	0	100,00	0,97	<0,50000	3,84
hliník	mg/l	MH max.0,20	77	2	97,40	0,01	<0,05000	0,23
chemická spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	MH max.3,0	153	0	100,00	0,42	<0,30000	3,00
chloridy	mg/l	MH max.100	42	0	100,00	7,50	<5,00000	53,00
chuť		MH přijatelná	153	0	100,00			
konduktivita	mS/m	MH max.125	153	0	100,00	29,42	6,93	78,70
mangan	mg/l	MH max.0,050	153	3	98,04	0,00	<0,02000	0,12
pach		MH přijatelný	153	0	100,00			
pH		MH 6,5 - 9,5	153	8	94,77	7,31	6,10	9,10
sířany	mg/l	MH max.250	42	0	100,00	29,03333	<10,00000	90,80
sodík	mg/l	MH max.200	42	0	100,00	6,07	2,21	19,60
zákal	ZF(n)	MH max.5	153	0	100,00	0,43	<0,50000	4,00
železo	mg/l	MH max.0,20	162	8	95,06	0,05	<0,05000	1,30
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	NMH max.0	42	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Escherichia coli	KTJ/100ml	NMH max.0	154	0	100,00	0,00	0,00	0,00
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max.3,0	42	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
antimon	µg/l	NMH max.5,0	42	0	100,00	0,34	<1,00000	2,83
arsen	µg/l	NMH max.10	42	0	100,00	0,47	<0,40000	4,90
benzen	µg/l	NMH max.1,0	42	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
benzo(a)pyren	µg/l	NMH max.0,01	43	1	97,67	0,00	<0,00050	0,02
beryllium	µg/l	NMH max.2,0	42	0	100,00	0,01	<0,10000	0,33
bór	mg/l	NMH max.1,0	42	0	100,00	0,00	<0,04000	0,06
bromičnany	µg/l	NMH max.10	42	0	100,00	0,00	<1,00000	<1,00000
dusičnany	mg/l	NMH max.50	153	0	100,00	14,77	<1,00000	48,70
dusitany	mg/l	NMH max.0,50	153	0	100,00	0,00	<0,01000	0,05
fluoridy	mg/l	NMH max.1,5	42	0	100,00	0,06	<0,10000	0,17
chlorečnany	µg/l	NMH max.200	43	1	97,67	51,50	<10,00000	205,20
chloritany	µg/l	NMH max.200	43	0	100,00	0,00	<10,00000	<10,00000
suma chlorečnanů a chloritanů	µg/l	NMH max.200	43	1	97,67	51,50	<10,00000	205,20
chrom	µg/l	NMH max.50	42	0	100,00	0,00	<1,00000	<1,00000
kadmium	µg/l	NMH max.5,0	42	0	100,00	0,06	<0,10000	0,64
kyanidy celkové	mg/l	NMH max.0,050	42	0	100,00	0,00	<0,00500	0,01
měď	µg/l	NMH max.1000	42	0	100,00	6,98	1,34	39,90
nikl	µg/l	NMH max.20	42	0	100,00	0,65	<1,00000	7,60
olovo	µg/l	NMH max.10	42	0	100,00	0,04	<1,00000	1,51
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max.0,50	42	0	100,00	0,01	0,00	0,11
polycyklické aromatické uhlovodíky (4)	µg/l	NMH max.0,10	43	0	100,00	0,00	0,00	0,08
rtuť	µg/l	NMH max.1,0	42	0	100,00	0,00	<0,30000	<0,30000
selen	µg/l	NMH max.10	42	0	100,00	0,00	<0,50000	<1,00000
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max.10	42	0	100,00	0,03	<0,10000	0,99
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max.100	42	0	100,00	6,76	0,00	28,11
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max.10	42	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
trichlormethan (chloroform)	µg/l	NMH max.30	42	0	100,00	4,05	<0,10000	21,50
uran	µg/l	NMH max.15	15	0	100,00	0,21	<1,00000	1,70
acetochlor	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
alachlor	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
aldrin	µg/l	NMH max.0,03	42	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
atrazin	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	0,04
cyanazin	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
desethylatrazin	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	0,07
desmetryn	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
diazinon	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
dieldrin	µg/l	NMH max.0,03	42	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
dimethoat	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,02000	<0,02000
hexazinon	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	0,05
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
lindan (hexachlorocyclohexan gama)	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
metazachlor	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
metolachlor izomery	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
DDD-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
prometryn	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
propachlor	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
propazin	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
simazin	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	0,03
terbuthylazin	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
terbuthylazin-desethyl	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
terbutryn	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
ukazatel	jednotka	č. 252/2004 Sb.	počet	nevyh.	zab.	průměr	minimum	maximum
heptachlor	µg/l	NMH max.0,03	42	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
DDE-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
DDT-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,00500	<0,00500
methoxychlor	µg/l	NMH max.0,10	42	0	100,00	0,00	<0,00500	<0,00500

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
útvár kontroly jakosti
Přítkovská 1689, Teplice

7.1.2019 - 19.12.2019

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - bakterka

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 1 RD, MM19	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 111 RD, MM19	2	1	50	KOLI
Benecko - Dolní Štěpanice 117, MM05,15	4	3	75	KUMI22
Benecko - Dolní Štěpanice 36, MM19	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 87 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 1 Římskokatolická farnost, MM16,19	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 37, MM19	1	1	100	
Benecko - Mrklův 35, RD, PM	1	1	100	
Benecko - Mrklův 56 RD, MM19	1	1	100	
Benecko - Mrklův 65 RD, MM16,19	1	1	100	
Benecko - Mrklův 83, Dům s pečovatelskou službou, PM	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota 39 RD, MM13,19	1	1	100	
Benecko - Žalý 8, MM18,19	1	1	100	
Benecko 111 restaurace, PM	1	1	100	
Benecko 146 RD, MM19	1	1	100	
Benecko 147 RD, MM19	1	1	100	
Benecko 15 Chata na Špici, MM15,19	1	1	100	
Benecko 158, RD, MM19	1	1	100	
Benecko 165 RD, MM19	1	1	100	
Benecko 174 RD, MM19	1	1	100	
Benecko 177 RD, MM19	1	1	100	
Benešov u Semil 173 ,MM19	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ, PM	1	1	100	
Benešov u Semil 259, MM19	1	1	100	
Benešov u Semil 264 RD, MM19	1	1	100	
Hrubá Skála - Želejov 8 RD, MM13	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 13, MM11,19	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 20 RD, MM15,19	2	1	50	KOLI
Chuchelna - Komárov 22 RD, MM19	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 26 PM	1	1	100	
Chuchelna, Sídliště 277 RD, MM19	1	1	100	
Chuchelna 269 OÚ, PM	2	2	100	
Jilemnice - Hrabačov, Hanče a Vrbaty 764 RD, MM19	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Jizerská 1332, MM19	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, U Potoka 851 RD, MM19	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Vrchlabská 817 jednotá, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Čsl. Legií 699 BD, MM14,19	1	1	100	
Jilemnice, Jana Weisse 997 BD, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Komenského 103 PM, ZŠ	1	1	100	
Jilemnice, Metýšova 464 nemocnice, PM	1	1	100	
Jilemnice, Na Račanech 100 Brano, MM13,19	1	1	100	
Jilemnice, Nádražní 298 BD, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Nouzov 1229, MM19	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 229 Fortuna, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Zvědavá ulička 105 RD, MM19	1	1	100	
Kacanovy 13 RD, MM19	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 3 RD, MM19	1	1	100	
Ktová 62 OÚ, PM	1	1	100	
Ktová 67 RD, MM19	1	1	100	
Líšný - Líšný 1.díl 92 RD, MM19	1	1	100	
Líšný - Líšný 2.díl ev.č. 407 RD, MM19	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Loučky 10 PM	1	1	100	
Loučky 17 RD, MM19	1	1	100	
Loučky 30 RD, MM19	1	1	100	
Loučky 54 RD, MM10,19	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 481, MM10,19	1	1	100	
Malá Skála - Labe 192 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Labe 196 Panteon Liberec, MM09,19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov ev.č. 358 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 79 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 87 RD, MM14,19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 93 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 422 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 454, MM09,19	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 457 BD, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	2	2	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 130, MM08,19	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 361 RD, MM12,19	1	1	100	
Malá Skála - Zábortčí ev.č. 575 RD, MM19	3	1	33	KUMI36(2), KUMI22
Malá Skála 202 RD, MM11,19	1	1	100	
Malá Skála 221 Dům pro seniory, PM	1	1	100	
Mírová pod Kozákovem - Bělá 121 RD,MM18	1	1	100	
Modřišice 156 Polygraf tiskárna	1	1	100	
Ohrazenice 104 RD, MM19	1	1	100	
Olešnice 52 MŠ kuchyň, PM	1	1	100	
Přepeře 229 MŠ, PM	1	1	100	
Rakousy	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rakousy 48 RD,MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 113 RD, MM14,19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210 MŠ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 33 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 36 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 163, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 181 Kulturní dům, MM14,19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 192 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 282 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 307 Pošta, MM09,19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 449, COPY centrum, MM19	2	1	50	KOLI
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 524, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 540 BD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 555 MŠ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 65 ČSAD, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 14 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 144 chalupa, MM19	2	1	50	KUMI22
Rovensko pod Troskami - Blatec 1 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce 415 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Václaví 25, MM18,19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Komenského 9 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Nábřežní 23 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Tyršova 466, Konvex, MM19	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Kozákovská 283, MM19	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Na Mýtě 162 BD, MM19	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Na Olešce 433, MŠ speciální Semily, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Pekárenská 468 MŠ Luční, MM12,19	1	1	100	
Semily - Spálov 24 RD, MM19	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Semily, Benešovská 276 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Benešovská 758 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Jílovecká 162 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Mikoláše Alše 750 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Nad Špejcharem 574, Gymnázium Ivana Olbrachta, PM	1	1	100	
Semily, Nouzov 301 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Petřinova 127 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Podskalí 296, MM10,19	1	1	100	
Semily, Rezlerova 533 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Wolkerova 465 RD	1	1	100	
Semily, Wolkerova 568 BD, MM19	2	2	100	
Semily, 28. října 614, MM19	1	1	100	
Semily, 3. května 327 Sportovní centrum, MM19	1	1	100	
Semily, 3. května 421, Nemocnice s poliklinikou Semily, PM	1	1	100	
Tatobity - Žlábek 34 RD, MM19	1	1	100	
Tatobity 235 RD, MM19	1	1	100	
Tatobity 74 MŠ Masarykova, PM	1	1	100	
Troskovice - Jivina 13 RD, MM19	2	1	50	KOLI
Troskovice - Tachov 12 RD, MM19	1	1	100	
Troskovice 31, Hotel Trosky, PM	1	1	100	
Troskovice 6 OÚ, PM	1	1	100	
Turnov - Bukovina 61, MM10,19	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 405 MŠ, PM	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Mírová 344 RD, MM19	1	1	100	
Turnov - Hrubý Rohozec 7 Sklad zeleniny, MM12,19	1	1	100	
Turnov - Kobylka 55 RD, MM14,19	1	1	100	
Turnov - Malý Rohozec 146 RD, MM19	1	1	100	
Turnov - Mašov, Sobotecká 180 RD, MM19	1	1	100	
Turnov - Pelešany 21 RD, MM19	2	1	50	KOLI
Turnov - Pelešany 38 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 287 BD, MM14,19	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Boženy Němcové 1027 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Durychov 2207 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Jana Palacha 804 Gymnázium, MM06,19	1	1	100	
Turnov, Koněvova 741 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Markova 317 BD, MM19	1	1	100	
Turnov, Nudvojovice 1344 fa. Zikuda, MM19	1	1	100	
Turnov, Palackého 210, MM19	1	1	100	
Turnov, Tázlerova 275 prodejna, MM19	2	1	50	KUMI36
Turnov, Trávnice 401 papírnictví, MM19	2	1	50	KOLI
Turnov, Vrchhůra 594 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Vyskeř - Agro Český ráj, PM	1	1	100	
Vyskeř - Lažany 2 RD, MM15,19	2	1	50	KOLI
Vyskeř - Mladostov 2, MM16,19	1	1	100	
Vyskeř - Skalany 5 RD, MM19	1	1	100	
Vyskeř 103 RD, MM19	1	1	100	
Vyskeř 104 RD, MM19	1	1	100	
Žernov - Sýkořice 10 BD, MM16,19	1	1	100	

13 nevyhovujících ukazatelů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
útvár kontroly jakosti
Přítkovská 1689, Teplice

7.1.2019 - 19.12.2019

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - chemie

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 1 RD, MM19	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 111 RD, MM19	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 36, MM19	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 87 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 1 Římskokatolická farnost, MM16,19	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 37, MM19	1	0	0	pH
Benecko - Mrklův 35, RD, PM	1	1	100	
Benecko - Mrklův 56 RD, MM19	1	1	100	
Benecko - Mrklův 65 RD, MM16,19	1	1	100	
Benecko - Mrklův 83, Dům s pečovatelskou službou, PM	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota 39 RD, MM13,19	1	1	100	
Benecko - Žalý 8, MM18,19	1	1	100	
Benecko 111 restaurace, PM	1	0	0	pH
Benecko 146 RD, MM19	1	0	0	pH
Benecko 147 RD, MM19	1	1	100	
Benecko 15 Chata na Špici, MM15,19	1	0	0	pH
Benecko 158, RD, MM19	1	1	100	
Benecko 165 RD, MM19	1	1	100	
Benecko 174 RD, MM19	3	1	33	Al(2)
Benecko 177 RD, MM19	1	1	100	
Benešov u Semil 173 ,MM19	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ, PM	1	1	100	
Benešov u Semil 259, MM19	1	1	100	
Benešov u Semil 264 RD, MM19	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 20 RD, MM15,19	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 22 RD, MM19	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 26 PM	1	1	100	
Chuchelna, Sídliště 277 RD, MM19	1	1	100	
Chuchelna 269 OÚ, PM	2	2	100	
Jilemnice - Hrabačov, Hanče a Vrbaty 764 RD, MM19	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Jizerská 1332, MM19	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, U Potoka 851 RD, MM19	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Vrchlabská 817 jednotá, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Čsl. Legií 699 BD, MM14,19	1	1	100	
Jilemnice, Jana Weisse 997 BD, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Komenského 103 PM, ZŠ	1	1	100	
Jilemnice, Metyšova 464 nemocnice, PM	1	1	100	
Jilemnice, Na Račanech 100 Brano, MM13,19	1	1	100	
Jilemnice, Nádražní 298 BD, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Nouzov 1229, MM19	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 229 Fortuna, MM19	1	1	100	
Jilemnice, Zvědavá ulička 105 RD, MM19	1	1	100	
Kacanovy 13 RD, MM19	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 3 RD, MM19	1	1	100	
Ktová 62 OÚ, PM	2	1	50	Fe
Ktová 67 RD, MM19	1	1	100	
Líšný - Líšný 1.díl 92 RD, MM19	1	1	100	
Líšný - Líšný 2.díl ev.č. 407 RD, MM19	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Loučky 10 PM	1	1	100	
Loučky 17 RD, MM19	2	1	50	BZP
Loučky 30 RD, MM19	1	1	100	
Loučky 54 RD, MM10,19	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 481, MM10,19	1	1	100	
Malá Skála - Labe 192 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Labe 196 Panteon Liberec, MM09,19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov ev.č. 358 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 79 RD, MM19	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov 87 RD, MM14,19	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 93 RD, MM19	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	0	0	pH
Malá Skála - Sněhov 422 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 454, MM09,19	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 457 BD, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	2	2	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 130, MM08,19	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 361 RD, MM12,19	1	1	100	
Malá Skála - Zátorčí ev.č. 575 RD, MM19	1	1	100	
Malá Skála 202 RD, MM11,19	1	1	100	
Malá Skála 221 Dům pro seniory, PM	1	1	100	
Ohrazenice 104 RD, MM19	1	1	100	
Olešnice 52 MŠ kuchyň, PM	1	1	100	
Přepeře 229 MŠ, PM	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rakousy 48 RD,MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 113 RD, MM14,19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210 MŠ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 33 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 36 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 163, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 181 Kulturní dům, MM14,19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 192 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 282 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 307 Pošta, MM09,19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 449, COPY centrum, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 524, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 540 BD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 555 MŠ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 65 ČSAD, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 14 RD, MM19	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 144 chalupa, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 1 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce 415 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Václaví 25, MM18,19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Komenského 9 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Nábřeží 23 RD, MM19	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Tyršova 466, Konvex, MM19	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Kozákovská 283, MM19	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Na Mýtě 162 BD, MM19	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Na Olešce 433, MŠ speciální Semily, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Pekárenská 468 MŠ Luční, MM12,19	1	1	100	
Semily - Spálov 24 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Benešovská 276 RD, MM19	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Semily, Benešovská 758 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Jílovecká 162 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Mikoláše Alše 750 RD, MM19	5	1	20	Fe(4)
Semily, Nad Špejcharem 574, Gymnázium Ivana Olbrachta, PM	1	1	100	
Semily, Nouzov 301 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Petřinova 127 RD, MM19	1	1	100	
Semily, Podskalí 296, MM10,19	1	1	100	
Semily, Rezlerova 533 RD, MM19	1	1	100	
Semily, 28. října 614, MM19	1	1	100	
Semily, 3. května 327 Sportovní centrum, MM19	1	1	100	
Semily, 3. května 421, Nemocnice s poliklinikou Semily, PM	1	1	100	
Tatobity - Žlábek 34 RD, MM19	1	1	100	
Tatobity 235 RD, MM19	1	1	100	
Tatobity 74 MŠ Masarykova, PM	1	1	100	
Troskovice - Jivina 13 RD, MM19	1	0	0	pH
Troskovice - Tachov 12 RD, MM19	2	2	100	
Troskovice 31, Hotel Trosky, PM	1	1	100	
Troskovice 6 OÚ, PM	1	1	100	
Turnov - Bukovina 61, MM10,19	1	0	0	Mn
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 405 MŠ, PM	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Mírová 344 RD, MM19	1	0	0	Fe
Turnov - Daliměřice, Mírová 373, MM10,19	1	1	100	
Turnov - Hrubý Rohozec 7 Sklad zeleniny, MM12,19	1	1	100	
Turnov - Kobylka 49 RD	1	1	100	
Turnov - Kobylka 55 RD, MM14,19	3	1	33	Fe(2), Mn
Turnov - Malý Rohozec 146 RD, MM19	1	0	0	Mn
Turnov - Mašov, Sobotecká 180 RD, MM19	1	1	100	
Turnov - Pelešany 21 RD, MM19	1	1	100	
Turnov - Pelešany 38 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 287 BD, MM14,19	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Boženy Němcové 1027 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Durychov 2207 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Jana Palacha 804 Gymnázium, MM06,19	1	1	100	
Turnov, Koněvova 741 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, Markova 317 BD, MM19	1	1	100	
Turnov, Nudvojovice 1344 fa. Zikuda, MM19	1	1	100	
Turnov, Palackého 210, MM19	1	1	100	
Turnov, Tázlerova 275 prodejna, MM19	1	1	100	
Turnov, Trávnice 401 papírnictví, MM19	1	1	100	
Turnov, Vrchhůra 594 RD, MM19	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Vyskeř - Agro Český ráj, PM	1	1	100	
Vyskeř - Lažany 2 RD, MM15,19	1	1	100	
Vyskeř - Mladostov 2, MM16,19	1	1	100	
Vyskeř - Skalany 5 RD, MM19	1	1	100	
Vyskeř 103 RD, MM19	1	1	100	
Vyskeř 104 RD, MM19	1	1	100	
Žernov - Sýkořice 10 BD, MM16,19	1	1	100	

22 nevyhovujících parametrů

A: Výkonový ukazatel PV 2: Počet překročených ukazatelů u monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných rozborů vyrobené vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, příloha č. 9, v poměru k celkovému počtu ukazatelů monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných rozborů vyrobené vody, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu, vyjádřeno v procentech.

Výpočet:

$$PV\ 2 = (Up / Ucelk) * 100$$

1,11

Up	Počet překročených hodnot ukazatelů monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných rozborů vyrobené vody na všech vodovodech pro veřejnou potřebu	51
Ucelk	Celkový počet ukazatelů monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných rozborů vyrobené vody na všech vodovodech pro veřejnou potřebu.	4587

Období : 2019

Hodnotící norma: pitná voda

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

Odběry od - do: 3.1.2019 - 30.12.2019

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
Clostridium perfringens KTJ/100ml		MH max.0	104	2	98,08	0,02	0,00	1,00
koliformní bakterie KTJ/100ml		MH max.0	210	13	93,81	0,56	0,00	34,00
mikroskopický obraz - abioseton	%	MH max.5	66	0	100,00	1,00	1,00	1,00
mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	MH max.50	66	0	100,00	0,06	0,00	2,00
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	MH max.0	67	2	97,01	0,06	0,00	2,00
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	KTJ/ml	MH max.200	193	1	99,48	7,28	0,00	300,00
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	KTJ/ml	MH max.40	193	0	100,00	1,30	0,00	24,00
amonné ionty	mg/l	MH max.0,50	151	0	100,00	0,00	<0,05000	<0,05000
barva	mg/l Pt	MH max.20	167	0	100,00	0,68	<2,00000	9,00
hliník	mg/l	MH max.0,20	186	4	97,85	0,02	<0,05000	0,27
chemická spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	MH max.3,0	175	2	98,86	0,51	<0,30000	3,40
chloridy	mg/l	MH max.100	100	0	100,00	9,06	<5,00000	53,00
konduktivita	mS/m	MH max.125	111	0	100,00	26,31	6,15	81,60
mangan	mg/l	MH max.0,050	195	11	94,36	0,01	<0,02000	0,17
pach		MH přijatelný	100	0	100,00			
pH		MH 6,5 - 9,5	197	10	94,92	7,20	6,10	8,20
sířany	mg/l	MH max.250	100	0	100,00	31,24100	<10,00000	96,50
zákal	ZF(n)	MH max.5	167	0	100,00	0,43	<0,50000	2,80
železo	mg/l	MH max.0,20	196	1	99,49	0,01	<0,05000	0,23
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	NMH max.0	127	2	98,43	0,13	0,00	13,00
Escherichia coli	KTJ/100ml	NMH max.0	197	1	99,49	0,09	0,00	17,00
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max.3,0	20	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
antimon	µg/l	NMH max.5,0	20	0	100,00	1,21	<2,00000	3,64
arsen	µg/l	NMH max.10	20	0	100,00	1,32	<0,40000	2,99
benzen	µg/l	NMH max.1,0	20	0	100,00	0,00	<0,10000	<0,10000
benzo(a)pyren	µg/l	NMH max.0,01	20	0	100,00	0,00	<0,00050	<0,00050
beryllium	µg/l	NMH max.2,0	20	0	100,00	0,05	<0,10000	0,48
bór	mg/l	NMH max.1,0	20	0	100,00	0,00	<0,04000	0,04
dusičnany	mg/l	NMH max.50	100	2	98,00	15,14	<1,00000	55,60
dusiřany	mg/l	NMH max.0,50	151	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
fluoridy	mg/l	NMH max.1,5	20	0	100,00	0,05	<0,10000	0,16
chrom	µg/l	NMH max.50	20	0	100,00	0,05	<1,00000	1,03
kadmium	µg/l	NMH max.5,0	20	0	100,00	0,02	<0,10000	0,24
kyanidy celkové	mg/l	NMH max.0,050	20	0	100,00	0,00	<0,00500	0,01
měď	µg/l	NMH max.1000	20	0	100,00	0,50	<3,00000	5,80
nikl	µg/l	NMH max.20	20	0	100,00	0,84	<2,00000	9,30
olovo	µg/l	NMH max.10	20	0	100,00	0,05	<1,00000	1,06
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max.0,50	33	0	100,00	0,02	0,00	0,12
polycyklické aromatické uhlovodíky (4)	µg/l	NMH max.0,10	20	0	100,00	0,00	0,00	0,00
rtuť	µg/l	NMH max.1,0	20	0	100,00	0,00	<0,30000	<0,30000
selen	µg/l	NMH max.10	20	0	100,00	0,00	<0,50000	<0,50000
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max.10	24	0	100,00	0,69	<0,10000	6,00
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max.100	20	0	100,00	4,05	0,00	12,22
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max.10	24	0	100,00	0,09	<0,10000	0,86
trichlormethan (chloroform)	µg/l	NMH max.30	20	0	100,00	2,44	<0,10000	10,20
acetochlor	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
alachlor	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
aldrin	µg/l	NMH max.0,03	20	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100

		Vyhláška		počet	%			
ukazatel	jednotka	č. 252/2004 Sb.	počet	nevyh.	zab.	průměr	minimum	maximum
atrazin	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,01	<0,01000	0,04
cyanazin	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
desethylatrazin	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	0,03
desmetryn	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
diazinon	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
dieldrin	µg/l	NMH max.0,03	20	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
dimethoat	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,02000	<0,02000
hexazinon	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,01	<0,01000	0,07
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
lindan (hexachlorocyclohexan gama)	µg/l	NMH max.0,10	20	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
metazachlor	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
metolachlor izomery	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
DDD-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	20	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
prometryn	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
propachlor	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
propazin	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
simazin	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	0,06
terbuthylazin	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	0,02
terbuthylazin-desethyl	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
terbutryn	µg/l	NMH max.0,10	33	0	100,00	0,00	<0,01000	<0,01000
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max.0,10	20	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
heptachlor	µg/l	NMH max.0,03	20	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
DDE-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	20	0	100,00	0,00	<0,00100	<0,00100
DDT-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	20	0	100,00	0,00	<0,00500	<0,00500
methoxychlor	µg/l	NMH max.0,10	20	0	100,00	0,00	<0,00500	<0,00500

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 útvar kontroly jakosti
 Přítkovská 1689, Teplice

3.1.2019 - 30.12.2019

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - bakterka

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	8	7	88	ENTERO, KOLI, ECOLI
Benecko - Dolní Štěpanice Pod Hradem, vdj, odtok	1	1	100	
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	3	3	100	
Benecko - Štěpanická Lhota, vdj, odtok	1	1	100	
Benecko Horní Štěpanice, sběrná jímka, odtok hladina	1	1	100	
Benecko Hoření strana, voda vyrobená	2	1	50	ENTERO
Benecko Mrklův DPS, zdroj, sběrná jímka	2	2	100	
Benecko Žalý ÚV, upravená	8	5	63	KOLI(3)
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	3	3	100	
Benešov u Semil - U lesní chaty, sběrná jímka, vyrobená voda	1	1	100	
Besedice - Kalich ÚV, odtok	3	3	100	
Frydštejn - Záborčí ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	11	10	91	KOLI
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	12	11	92	KOLI
Chuchelna - Komárov, ČS, odtok	1	1	100	
Chuchelna - starý, vdj, odtok	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	12	12	100	
Jilemnice - Kozinec nový, vdj, odtok	1	1	100	
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, přítok vyrobená	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP nový, vdj, odtok	6	5	83	KOLI
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP starý, vdj, odtok	6	5	83	KOLI
Lomnice nad Popelkou - Želechy, vdj, odtok	2	2	100	
Loučky - Podloučky u Turnova ÚV, upravená	4	3	75	CLOSTR
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	2	2	100	
Malá Skála - Mukařov, vdj, odtok	2	2	100	
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	2	2	100	
Příkrý ÚV, upravená voda	53	53	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Kout, vdj, odtok	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Ves II. dolní, vdj, odtok	3	3	100	
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	18	15	83	ŽO(2), CLOSTR
Rovensko pod Troskami - Václaví, vdj Kobylka, odtok	13	12	92	KOLI
Troskovice, vdj, odtok	2	2	100	
Turnov - Dolánky, ČS, odtok	3	3	100	
Turnov - Hruštice, vdj, odtok	5	5	100	
Turnov - Mašov, vdj, odtok	1	1	100	
Turnov - Metelka, vdj, odtok	4	4	100	
Turnov - Nudvojovice, ÚV, odtok	7	6	86	KOLI
Vranové I vrt L4JA, vyrobená	2	2	100	
Vyskeř, vdj, odtok	1	1	100	
Zbirohý, vdj, odtok	6	3	50	KOLI(3)

20 nevyhovujících parametrů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
útvár kontroly jakosti
Přítkovská 1689, Teplice

3.1.2019 - 30.12.2019

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - chemie

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	10	6	60	Al(4), CHSK-Mn(2)
Benecko - Dolní Štěpanice Pod Hradem, vdj, odtok	1	1	100	
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	5	3	60	pH(2)
Benecko - Štěpanická Lhota, vdj, odtok	1	1	100	
Benecko Horní Štěpanice, sběrná jímka, odtok hladina	2	1	50	Fe, pH
Benecko Hoření strana, voda vyrobená	1	1	100	
Benecko Mrklův DPS, zdroj, sběrná jímka	1	0	0	pH
Benecko Žalý ÚV, upravená	5	5	100	
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	3	1	33	NO3(2)
Benešov u Semil - U lesní chaty, sběrná jímka, vyrobená voda	1	1	100	
Besedice - Kalich ÚV, odtok	3	3	100	
Frydštejn - Záboreč ÚV, upravená, přítok do vodojemu Metelka	11	1	9	pH(5), Mn(9)
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	11	11	100	
Chuchelna - Komárov, ČS, odtok	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov ÚV, upravená	12	12	100	
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, přítok vyrobená	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP nový, vdj, odtok	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP starý, vdj, odtok	6	6	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, vdj, odtok	2	2	100	
Loučky - Podloučky u Turnova ÚV, upravená	3	3	100	
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	2	2	100	
Malá Skála - Mukařov, vdj, odtok	2	1	50	pH
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	2	2	100	
Příkrý ÚV, upravená voda	53	53	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Ves II. dolní, vdj, odtok	3	3	100	
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	17	17	100	
Rovensko pod Troskami - Václaví, vdj Kobylka, odtok	12	12	100	
Semily - Janeček, vdj, odtok	1	1	100	
Troskovice, vdj, odtok	2	2	100	
Turnov - Dolánky, ČS, odtok	3	3	100	
Turnov - Hrušnice, vdj, odtok	5	5	100	
Turnov - Metelka, vdj, odtok	4	2	50	Mn(2)
Turnov - Nudvojovice, ÚV, odtok	6	6	100	
Vranové I vrt L4JA, vyrobená	2	2	100	
Vyskeř, vdj, odtok	1	1	100	
Zbirohy, vdj, odtok	4	4	100	

30 nevyhovujících parametrů

ČOV hodnocení dle výkonových parametru ŽP1

VHS Turnov

rok 2019

Hodnocení parametru - limit m (počty překročení)																
ČOV	Počet vzorků dle rozhodnutí	Počet zpracovaných vzorků	Počet vyhovujících vzorků	% vyhovujících vzorků parametru m	pH	CHSK	BSK5	NL	N-NH4	Nan	Nc	Pc	NEL	EL	RAS	Cl
Chuchelna	4	4	4	100,0												
Líšný kořenová ČOV	4	4	4	100,0												
Lomnice	12	12	12	100,0												
Malá Skála	12	12	12	100,0												
Rokytnice	12	12	12	100,0												
Rovensko pod Troskami	12	12	12	100,0												
Semily	26	26	26	100,0												
Štěpanická Lhota	12	12	12	100,0												
Turnov	26	26	26	100,0												
		120	120	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ŽP1 - referenční hodnota (% nevyhovujících vzorků v limitu m:)

1

ŽP1 - dosažená hodnota 2019 (% nevyhovujících vzorků limitu m v roce 2018):

0