DOKLADOVÁ ČÁST

- Městský úřad Turnov – oznámení o zahájení řízení
- Městský úřad Turnov – ROZHODNUTÍ
- Městský úřad Turnov – nabytí právní moci Rozhodnutí
- Město Rovensko pod Troskami – vyjádření + podepsané situační výkresy
- Městský úřad Turnov – jednotné enviromentální stanovisko
- Severočeské vodovody a kanalizace – vyjádření
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
- KSSLK – sdělení
- KSSLK – smlouva
- Povodí Labe s.p.
- Muzeum Turnov
- Doc. Ing. CSc. Řimsa Vladimír, Pražská 309/7, 277 11 Libiš – podepsaný situační výkres
- ČEPS – stanovisko, dotčené parcely, mapová situace
- ČEZ souhlas s činností v ochranném pásmu
- ČEZ vyjádření k projektové dokumentaci
- ČEZ podmínky ochrany sítě
- Sdělení ČEZ Distribuce
- Situační výkres ČEZ Distribuce
- Sdělení TPS
- Situační výkres TPS
- GasNet
- CETIN vyjádření existence sítí
- CETIN situační výkres
- T-Mobile
- Vodafone

Bičišťová Petra, Jablonec nad Jizerou 316, Jablonec nad Jizerou 512 43
IČO 06424180
Datová schránka: c2fqkre
Tel.728 356 706, e-mail: bicistova.petule@seznam.cz

Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Číslo jednací: OZP/26/88/HOJ Vyřizuje: Houžvička Turnov: 16.1.2026
Záměr: Z/2025/233381
Č. řízení: R/2026/9609

Věc:
Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení bez místního šetření

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, stavební úřad, obdržel dne 15.12.2025 žádost o povolení stavby "**Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice**".

Žádost podala Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČO: 06424180, která zastupuje stavebníka:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934

Umístění stavby:
Kraj: Liberecký
Obec: Rovensko pod Troskami
st.p.č. **39/2**, ppč. **423/2, 423/5, 425/3, 571/5, 622/2, 662/1, 888/1, 897/1, 897/38, 897/39, 903/7, 943/16**, k.ú. **Štěpánovice u Rovenska pod Troskami**.

Popis stavby:

Jedná se o obnovu a úpravu stávajícího vodovodního řadu vedoucího po soukromých pozemcích. V rámci stavby bude vodovodní řad přemístěn na obecní pozemky a jednotlivé nemovitosti budou nově připojeny na navržené vodovodní řady.

Vodovodní řad A
Vodovodní řad A bude z části umístěn do silnice III/2823 a do místní zpevněné cesty a nezpevněné pěšiny. Řad bude napojen na vodovodní řad LT 80 v bodě V1 (stávající armaturní uzel). Od místa napojení povede nový vodovodní řad v ose jízdního pruhu komunikace do koncového bodu V43. Materiálem řadu je od bodu V1 – V4 TLT C100 s cementovou výstelkou DN 100 o celkové délce 85,0 m. Od bodu V4 – V21 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D110 o celkové délce 281,0 m. Od bodu V21 – V43 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D90 o celkové délce 471,2 m. V bodě V2 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude

sloužit jako vzdušník V bodě V4 bude napojen řad B. V bodě V21 bude napojen řad C a osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. V bodě V27 bude napojen řad F. V bodě V34 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V39 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník V bodě V42A bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V43 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník V místě, kde navržený vodovodní řad kříží stávající dešťovou kanalizaci (3x), bude řad uložen do chrániček z mat. PE 100 SDR 17 d250 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy.

Vodovodní řad B

Vodovodní řad B bude umístěn do silnice III/2823. Řad B bude napojen na řad A v bodě V4 a povede do bodu V44B před parc.č. 473/6, kde bude ukončen. V bodě V44B bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. Materiálem řadu B je TLT C100 s cementovou výstelkou DN 80 o celkové délce 76,7 m.

Vodovodní řad C

Vodovodní řad C bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad C bude napojen na řad A v bodě V21 a povede do bodu V53 kde bude. Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 117,3 m. V bodě V48 bude napojen řad D. V bodě V51 bude napojen řad E. V bodě V53 bude osazen nadzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník.

Vodovodní řad D

Vodovodní řad D bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad D bude napojen na řad C v bodě V48 a povede do bodu V58 kde bude ukončen podzemním hydrantem DN 80. V místě křížení se stávající dešťovou kanalizací BE 600 bude vodovodní řad uložen do chráničky z mat. PE 100 SDR 17 d110 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. Materiálem řadu D je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 67,0 m. V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Vodovodní řad E

Vodovodní řad E bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad E bude napojen na řad C v bodě V51 a povede do bodu V54 kde bude přepojen na stávající vodovodní řad PE 50. Materiálem řadu E je PE 100 SDR 11 RC d50 s ochranným pláštěm délky 3,8 m.

Vodovodní řad F

Vodovodní řad F bude umístěn do místní zpevněné cesty.
Řad F bude napojen na řad A v bodě V27 a povede do bodu V59 kde bude ukončen.
Materiálem řadu F je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 12,9 m.
V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Evžen Kozák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo zakázky 24081, datum zpracování květen 2025.

K žádosti bylo doloženo:
- Projektová dokumentace
- Smlouva o právu provést stavbu (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti čj. OLP/03563/2025 mezi stavebníkem a Libereckým krajem)
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků vyznačený na situaci z projektu
- Vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury
- Vyjádření provozovatele kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.), vydáno dne 5.11.2025 pod zn. SCVKZAD260582/UTPCTU/Kok
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, vydáno pod čj. PLa/2025/034145 dne 14.8.2025
- Plná moc k zastupování

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- doc. Ing. Vladimír Řimsa, CSc., Pražská 309/7, 277 11 Libiš

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Majitelé těchto sousedních pozemků:
  st.p.č. 21/1, 21/2, 24, 25/1, 25/3, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 74, 88, 94, 102, 106, 119, 185, 199, 206, 211, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.
  ppč. 422/10, 422/11, 425/1, 425/2, 426/2, 463/3, 464, 473/3, 473/6, 473/7, 572, 579/1, 609, 611, 612/1, 613/1, 613/2, 615/1, 615/2, 616, 618/2, 621, 622/1, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 636, 638/1, 639, 642/1, 645/3, 661, 858/2, 883/2, 897/3, 897/8, 897/10, 897/11, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/25, 897/26, 897/27, 897/29, 897/30, 897/13, 897/31, 897/32, 897/37, 897/40, 897/41, 903/8, 903/9, 943/17, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu a majitelé pozemků, na kterých se stavba umisťuje.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu je provozovatel stavby, na kterou uvedená stavba navazuje a majitelé nejbližších sousedních pozemků.

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), oznamuje podle § 188 stavebního zákona zahájení stavebního řízení účastníkům řízení.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více jak 30 účastníků), tedy vodoprávní úřad oznamuje rozhodnutí účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. Žadateli a rovněž majitelům pozemků dotčených stavbou se v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu doručuje formou doporučené zásilky, event. do datové schránky.

Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu známy poměry lokality a žádost poskytuje dostatečný podklad, je upuštěno od ohledání na místě i od ústního jednání.

Stavební úřad určuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy, do

15 dnů od doručení tohoto oznámení

V uvedené lhůtě je rovněž dána možnost účastníkům řízení nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 109 Městského úřadu Turnov, OŽP.

Žadatelem je nutno před vydáním stavebního povolení uhradit **správní poplatek** ve výši 9 000,- Kč.

Lze uhradit na účet 19-1263075359/0800, VS 1726230007.

Výše správního poplatku je uvedena v příloze (sazebníku) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v části I, položka 18 bod 1 písm. c) ostatní stavby. Výše poplatku je podle § 9 zákona snížena o 1 000,- Kč, neboť žádost byla podána na elektronickém formuláři.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Malá
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

- Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou
  IČO: 06424180
  (doručeno DS c2fqkre)
- Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami (doručeno DS wpgbbpr)
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 (doručeno DS bdnkk7w)
- doc. Ing. Vladimír Řimsa, CSc., Pražská 309/7, 277 11 Libiš

Veřejnou vyhláškou se doručuje provozovateli stavby, na kterou uvedená stavba navazuje (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) a majitelům těchto sousedních pozemků (celkově více jak 30 účastníků řízení):
st.p.č. 21/1, 21/2, 24, 25/1, 25/3, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 74, 88, 94, 102, 106, 119, 185, 199, 206, 211, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.
ppč. 422/10, 422/11, 425/1, 425/2, 426/2, 463/3, 464, 473/3, 473/6, 473/7, 572, 579/1, 609, 611, 612/1, 613/1, 613/2, 615/1, 615/2, 616, 618/2, 621, 622/1, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 636, 638/1, 639, 642/1, 645/3, 661, 858/2, 883/2, 897/3, 897/8, 897/10, 897/11, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/25, 897/26, 897/27, 897/29, 897/30, 897/13, 897/31, 897/32, 897/37, 897/40, 897/41, 903/8, 903/9, 943/17, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

Potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce stavebního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

K vyvěšení na úřední desku se zasílá městu Rovensko pod Troskami (doručeno DS).

Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Číslo jednací: OZP/26/352/HOJ – R 13 Vyřizuje: Houžvička Turnov: 19.2.2026
Záměr: Z/2025/233381
Č. řízení: R/2026/9609

Věc:
Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice
- povolení stavby vodního díla

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í
Výrok:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), rozhodl po provedeném správním řízení takto:

žadateli
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
  IČO: 49295934

povoluje stavbu

“Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice”

podle §§ 197 a 211 stavebního zákona.

Podaná žádost byla přezkoumána podle § 182 až 192 stavebního zákona a záměr posouzen podle § 193 stavebního zákona.

Umístění stavby:
Kraj: Liberecký
Obec: Rovensko pod Troskami
st.p.č. **39/2**, ppč. **423/2, 423/5, 425/3, 571/5, 622/2, 662/1, 888/1, 897/1, 897/38, 897/39, 903/7, 943/16**, k.ú. **Štěpánovice u Rovenska pod Troskami**.

Popis stavby:

Jedná se o obnovu a úpravu stávajícího vodovodního řadu vedoucího po soukromých pozemcích. V rámci stavby bude vodovodní řad přemístěn na obecní pozemky a jednotlivé nemovitosti budou nově připojeny na navržené vodovodní řady.

Vodovodní řad A

Vodovodní řad A bude z části umístěn do silnice III/2823 a do místní zpevněné cesty a nezpevněné pěšiny. Řad bude napojen na vodovodní řad LT 80 v bodě V1 (stávající armaturní uzel). Od místa napojení povede nový vodovodní řad v ose jízdního pruhu komunikace do koncového bodu V43. Materiálem řadu je od bodu V1 – V4 TLT C100 s cementovou výstelkou DN 100 o celkové délce 85,0 m. Od bodu V4 – V21 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D110 o celkové délce 281,0 m. Od bodu V21 – V43 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D90 o celkové délce 471,2 m. V bodě V2 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V4 bude napojen řad B. V bodě V21 bude napojen řad C a osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. V bodě V27 bude napojen řad F. V bodě V34 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V39 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník V bodě V42A bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V43 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník V místě, kde navržený vodovodní řad kříží stávající dešťovou kanalizaci (3x), bude řad uložen do chrániček z mat. PE 100 SDR 17 d250 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy.

Vodovodní řad B

Vodovodní řad B bude umístěn do silnice III/2823. Řad B bude napojen na řad A v bodě V4 a povede do bodu V44B před parc.č. 473/6, kde bude ukončen. V bodě V44B bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. Materiálem řadu B je TLT C100 s cementovou výstelkou DN 80 o celkové délce 76,7 m.

Vodovodní řad C

Vodovodní řad C bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad C bude napojen na řad A v bodě V21 a povede do bodu V53 kde bude. Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 117,3 m. V bodě V48 bude napojen řad D. V bodě V51 bude napojen řad E. V bodě V53 bude osazen nadzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník.

Vodovodní řad D

Vodovodní řad D bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad D bude napojen na řad C v bodě V48 a povede do bodu V58 kde bude ukončen podzemním hydrantem DN 80. V místě křížení se stávající dešťovou kanalizací BE 600 bude vodovodní řad uložen do chráničky z mat. PE 100 SDR 17 d110 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. Materiálem řadu D je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 67,0 m. V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Vodovodní řad E
Vodovodní řad E bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad E bude napojen na řad C v bodě V51 a povede do bodu V54 kde bude přepojen na stávající vodovodní řad PE 50. Materiálem řadu E je PE 100 SDR 11 RC d50 s ochranným pláštěm délky 3,8 m.

Vodovodní řad F
Vodovodní řad F bude umístěn do místní zpevněné cesty.
Řad F bude napojen na řad A v bodě V27 a povede do bodu V59 kde bude ukončen. Materiálem řadu F je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 12,9 m. V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Evžen Kozák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo zakázky 24081, datum zpracování květen 2025.

Pro provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace.
2) Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
3) Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny sítě veřejné technické infrastruktury nacházející se na stavbou dotčených pozemcích a budou respektována vyjádření jejích správců.
4) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., vydáno dne 5.11.2025 pod zn. SCVKZAD260582/UTPCTU/Kok.
5) Stavba bude dokončena do **31.12.2030**.
6) Po dokončení stavby bude příslušný stavební úřad požádán o vydání kolaudačního rozhodnutí. K žádosti budou doloženy příslušné doklady.

Jedná se o stavbu inženýrských sítí, vzhledem k náročnosti na její přípravu stanovuje vodoprávní úřad podle § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost tohoto povolení 4 roky ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- doc. Ing. Vladimír Řimsa, CSc., Pražská 309/7, 277 11 Libiš

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Majitelé těchto sousedních pozemků:
  st.p.č. 21/1, 21/2, 24, 25/1, 25/3, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 74, 88, 94, 102, 106, 119, 185, 199, 206, 211, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

ppč. 422/10, 422/11, 425/1, 425/2, 426/2, 463/3, 464, 473/3, 473/6, 473/7, 572, 579/1, 609, 611, 612/1, 613/1, 613/2, 615/1, 615/2, 616, 618/2, 621, 622/1, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 636, 638/1, 639, 642/1, 645/3, 661, 858/2, 883/2, 897/3, 897/8, 897/10, 897/11, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/25, 897/26, 897/27, 897/29, 897/30, 897/13, 897/31, 897/32, 897/37, 897/40, 897/41, 903/8, 903/9, 943/17, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, stavební úřad, obdržel dne 15.12.2025 žádost o povolení stavby "**Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice**".

Žádost podala Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČO: 06424180, která zastupuje stavebníka:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace
- Smlouva o právu provést stavbu (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti čj. OLP/03563/2025 mezi stavebníkem a Libereckým krajem)
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků vyznačený na situaci z projektu
- Vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury
- Vyjádření provozovatele kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.), vydáno dne 5.11.2025 pod zn. SCVKZAD260582/UTPCTU/Kok
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, vydáno pod čj. PLa/2025/034145 dne 14.8.2025
- Plná moc k zastupování

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu a majitelé pozemků, na kterých se stavba umisťuje.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu je provozovatel stavby, na kterou uvedená stavba navazuje a majitelé nejbližších sousedních pozemků.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více jak 30 účastníků), tedy vodoprávní úřad oznamuje rozhodnutí účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. Žadateli a rovněž majitelům pozemků dotčených stavbou se v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu doručuje formou doporučené zásilky, event. do datové schránky.

MěÚ Turnov, OŽP, oznámil zahájení správního řízení účastníkům řízení. Byla stanovena lhůta pro podání námitek. Ze strany účastníků řízení nebylo sděleno v uvedeném termínu žádné vyjádření.

Stavební úřad dospěl k závěru, že lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod.

Stavební úřad žádost posoudil a po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat podle § 81 a násl. správního řádu ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to podáním učiněným u Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Malá
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek ve výši 9 000,- Kč podle přílohy (sazebníku) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen. Výše poplatku je uvedena v příloze zákona v části I, položka 18 bod 1 písm. c) ostatní stavby, a je podle § 9 zákona snížena o 1 000,- Kč, neboť žádost byla podána na elektronickém formuláři.

Obdrží:

- Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou
  IČO: 06424180
  (doručeno DS c2fqkre)
- Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami (doručeno DS wpgbbpr)
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 (doručeno DS bdnkk7w)
- doc. Ing. Vladimír Řimsa, CSc., Pražská 309/7, 277 11 Libiš

Veřejnou vyhláškou se doručuje provozovateli stavby, na kterou uvedená stavba navazuje (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) a majitelům těchto sousedních pozemků (celkově více jak 30 účastníků řízení):
st.p.č. 21/1, 21/2, 24, 25/1, 25/3, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 74, 88, 94, 102, 106, 119, 185, 199, 206, 211, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.
ppč. 422/10, 422/11, 425/1, 425/2, 426/2, 463/3, 464, 473/3, 473/6, 473/7, 572, 579/1, 609, 611, 612/1, 613/1, 613/2, 615/1, 615/2, 616, 618/2, 621, 622/1, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 636, 638/1, 639, 642/1, 645/3, 661, 858/2, 883/2, 897/3, 897/8, 897/10, 897/11, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/25, 897/26, 897/27, 897/29, 897/30, 897/13, 897/31, 897/32, 897/37, 897/40, 897/41, 903/8, 903/9, 943/17, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

Potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí úřední desce stavebního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

K vyvěšení na úřední desku se zasílá městu Rovensko pod Troskami (doručeno DS).

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. března 2026. Doložku vyznačil/a Ing. Jiří Houžvička dne 26. března 2026.

Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Číslo jednací: OZP/26/352/HOJ – R 13 Vyřizuje: Houžvička Turnov: 19.2.2026
Záměr: Z/2025/233381
Č. řízení: R/2026/9609

Věc:
Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice
- povolení stavby vodního díla

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í
Výrok:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), rozhodl po provedeném správním řízení takto:

žadateli
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
  IČO: 49295934

povoluje stavbu

“Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice”

podle §§ 197 a 211 stavebního zákona.

Podaná žádost byla přezkoumána podle § 182 až 192 stavebního zákona a záměr posouzen podle § 193 stavebního zákona.

Umístění stavby:
Kraj: Liberecký
Obec: Rovensko pod Troskami
st.p.č. **39/2**, ppč. **423/2, 423/5, 425/3, 571/5, 622/2, 662/1, 888/1, 897/1, 897/38, 897/39, 903/7, 943/16**, k.ú. **Štěpánovice u Rovenska pod Troskami**.

Popis stavby:

Jedná se o obnovu a úpravu stávajícího vodovodního řadu vedoucího po soukromých pozemcích. V rámci stavby bude vodovodní řad přemístěn na obecní pozemky a jednotlivé nemovitosti budou nově připojeny na navržené vodovodní řady.

Vodovodní řad A

Vodovodní řad A bude z části umístěn do silnice III/2823 a do místní zpevněné cesty a nezpevněné pěšiny. Řad bude napojen na vodovodní řad LT 80 v bodě V1 (stávající armaturní uzel). Od místa napojení povede nový vodovodní řad v ose jízdního pruhu komunikace do koncového bodu V43. Materiálem řadu je od bodu V1 – V4 TLT C100 s cementovou výstelkou DN 100 o celkové délce 85,0 m. Od bodu V4 – V21 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D110 o celkové délce 281,0 m. Od bodu V21 – V43 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D90 o celkové délce 471,2 m. V bodě V2 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V4 bude napojen řad B. V bodě V21 bude napojen řad C a osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. V bodě V27 bude napojen řad F. V bodě V34 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V39 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník V bodě V42A bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník V bodě V43 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník V místě, kde navržený vodovodní řad kříží stávající dešťovou kanalizaci (3x), bude řad uložen do chrániček z mat. PE 100 SDR 17 d250 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy.

Vodovodní řad B

Vodovodní řad B bude umístěn do silnice III/2823. Řad B bude napojen na řad A v bodě V4 a povede do bodu V44B před parc.č. 473/6, kde bude ukončen. V bodě V44B bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. Materiálem řadu B je TLT C100 s cementovou výstelkou DN 80 o celkové délce 76,7 m.

Vodovodní řad C

Vodovodní řad C bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad C bude napojen na řad A v bodě V21 a povede do bodu V53 kde bude. Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 117,3 m. V bodě V48 bude napojen řad D. V bodě V51 bude napojen řad E. V bodě V53 bude osazen nadzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník.

Vodovodní řad D

Vodovodní řad D bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad D bude napojen na řad C v bodě V48 a povede do bodu V58 kde bude ukončen podzemním hydrantem DN 80. V místě křížení se stávající dešťovou kanalizací BE 600 bude vodovodní řad uložen do chráničky z mat. PE 100 SDR 17 d110 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. Materiálem řadu D je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 67,0 m. V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Vodovodní řad E
Vodovodní řad E bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad E bude napojen na řad C v bodě V51 a povede do bodu V54 kde bude přepojen na stávající vodovodní řad PE 50. Materiálem řadu E je PE 100 SDR 11 RC d50 s ochranným pláštěm délky 3,8 m.

Vodovodní řad F
Vodovodní řad F bude umístěn do místní zpevněné cesty.
Řad F bude napojen na řad A v bodě V27 a povede do bodu V59 kde bude ukončen. Materiálem řadu F je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 12,9 m. V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Evžen Kozák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo zakázky 24081, datum zpracování květen 2025.

Pro provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace.
2) Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
3) Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny sítě veřejné technické infrastruktury nacházející se na stavbou dotčených pozemcích a budou respektována vyjádření jejích správců.
4) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., vydáno dne 5.11.2025 pod zn. SCVKZAD260582/UTPCTU/Kok.
5) Stavba bude dokončena do **31.12.2030**.
6) Po dokončení stavby bude příslušný stavební úřad požádán o vydání kolaudačního rozhodnutí. K žádosti budou doloženy příslušné doklady.

Jedná se o stavbu inženýrských sítí, vzhledem k náročnosti na její přípravu stanovuje vodoprávní úřad podle § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost tohoto povolení 4 roky ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- doc. Ing. Vladimír Řimsa, CSc., Pražská 309/7, 277 11 Libiš

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Majitelé těchto sousedních pozemků:
  st.p.č. 21/1, 21/2, 24, 25/1, 25/3, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 74, 88, 94, 102, 106, 119, 185, 199, 206, 211, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

ppč. 422/10, 422/11, 425/1, 425/2, 426/2, 463/3, 464, 473/3, 473/6, 473/7, 572, 579/1, 609, 611, 612/1, 613/1, 613/2, 615/1, 615/2, 616, 618/2, 621, 622/1, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 636, 638/1, 639, 642/1, 645/3, 661, 858/2, 883/2, 897/3, 897/8, 897/10, 897/11, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/25, 897/26, 897/27, 897/29, 897/30, 897/13, 897/31, 897/32, 897/37, 897/40, 897/41, 903/8, 903/9, 943/17, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, stavební úřad, obdržel dne 15.12.2025 žádost o povolení stavby "**Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice**".

Žádost podala Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČO: 06424180, která zastupuje stavebníka:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace
- Smlouva o právu provést stavbu (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti čj. OLP/03563/2025 mezi stavebníkem a Libereckým krajem)
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků vyznačený na situaci z projektu
- Vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury
- Vyjádření provozovatele kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.), vydáno dne 5.11.2025 pod zn. SCVKZAD260582/UTPCTU/Kok
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, vydáno pod čj. PLa/2025/034145 dne 14.8.2025
- Plná moc k zastupování

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu a majitelé pozemků, na kterých se stavba umisťuje.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu je provozovatel stavby, na kterou uvedená stavba navazuje a majitelé nejbližších sousedních pozemků.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více jak 30 účastníků), tedy vodoprávní úřad oznamuje rozhodnutí účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. Žadateli a rovněž majitelům pozemků dotčených stavbou se v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu doručuje formou doporučené zásilky, event. do datové schránky.

MěÚ Turnov, OŽP, oznámil zahájení správního řízení účastníkům řízení. Byla stanovena lhůta pro podání námitek. Ze strany účastníků řízení nebylo sděleno v uvedeném termínu žádné vyjádření.

Stavební úřad dospěl k závěru, že lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod.

Stavební úřad žádost posoudil a po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat podle § 81 a násl. správního řádu ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to podáním učiněným u Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Malá
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek ve výši 9 000,- Kč podle přílohy (sazebníku) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen. Výše poplatku je uvedena v příloze zákona v části I, položka 18 bod 1 písm. c) ostatní stavby, a je podle § 9 zákona snížena o 1 000,- Kč, neboť žádost byla podána na elektronickém formuláři.

Obdrží:

- Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou
  IČO: 06424180
  (doručeno DS c2fqkre)
- Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami (doručeno DS wpgbbpr)
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 (doručeno DS bdnkk7w)
- doc. Ing. Vladimír Řimsa, CSc., Pražská 309/7, 277 11 Libiš

Veřejnou vyhláškou se doručuje provozovateli stavby, na kterou uvedená stavba navazuje (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) a majitelům těchto sousedních pozemků (celkově více jak 30 účastníků řízení):
st.p.č. 21/1, 21/2, 24, 25/1, 25/3, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 74, 88, 94, 102, 106, 119, 185, 199, 206, 211, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.
ppč. 422/10, 422/11, 425/1, 425/2, 426/2, 463/3, 464, 473/3, 473/6, 473/7, 572, 579/1, 609, 611, 612/1, 613/1, 613/2, 615/1, 615/2, 616, 618/2, 621, 622/1, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 636, 638/1, 639, 642/1, 645/3, 661, 858/2, 883/2, 897/3, 897/8, 897/10, 897/11, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/25, 897/26, 897/27, 897/29, 897/30, 897/13, 897/31, 897/32, 897/37, 897/40, 897/41, 903/8, 903/9, 943/17, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.

Potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí úřední desce stavebního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

K vyvěšení na úřední desku se zasílá městu Rovensko pod Troskami (doručeno DS).

Město Rovensko pod Troskami
Náměstí prof. Drahoňovského 1,
512 63 Rovensko pod Troskami
Tel: 481382236, e-mail: m.u@rovensko.cz

Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
512 43 Jablonec Nad Jizerou
IČO 06424182

Č.j.: 380/2025/2 V Rovensku pod Troskami, 29.8.2025

Vyjádření ke stavbě „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“

Městu Rovensko pod Troskami byla zaslána žádost o vyjádření města Rovensko p.Tr. ke stavebnímu záměru „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“. Investorem stavby je VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO 49295934, kterého v plné moci zastupujete.


Město Rovensko pod Troskami **souhlasí se záměrem stavby** dle předložené projektové dokumentace**.**

Přílohy: Koordinační situace A, B, C, D, E elektronicky podepsané

S pozdravem

Jiřina Bláhová
Digitálně podepsal Jiřina Bláhová
Datum: 2025.08.29 14:12:10 +02'00'

Jiřina Bláhová, starostka
Město Rovensko pod Troskami





VODOVOD STÁVAJÍCÍ+VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY RUŠENÉ
VODOVOD NAVRŽENÝ
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
SILOVÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
SILOVÉ VEDENÍ VVN NADZEMNÍ
SEK-CETIN

Jiřina Bláhová

Digitálně podepsal Jiřina Bláhová
Datum: 2025.08.29 14:27:52 +02'00'

Investor:
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONINA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV
IČO: 49295934

Hlavní projektant	Kontroloval	Vypracoval
ing.E.Kozák	V.Bičáté	J.Hyhlíková

VEDU VODU s.r.o
VEDU VODU
1. máje 423, 294 41 Dobrovice
tel: 604 447 166, 608 422 354
E-mail: evzenkozak@seznam.cz

stavba:
ROVENSKO POD TROSKAMI
REKONSTRUKCE VODOVODU ŠTĚPÁNOVICE


objekt: VODOVOD

obsah:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL A

název dig.souboru: 24081-C.3 SITUACE.DWG
číslo přílohy: C.3.1

číslo zakázky:	24081
stupeň PD:	DPS
datum:	05/2025
měřítko: 1:250	formát: 5xA4
výkres číslo:	výtisk číslo:


03



Jiřina Bláhová

Digitálně podepsal Jiřina Bláhová
Datum: 2025.08.29 14:29:00 +02'00'

Investor:	VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV IČO: 49295934
Hlavní projektant: ing.E.Kozák	Kontroloval: V.Bičík
Vypracoval: J.Hyklíková	VEDU VODU s.r.o. 1. máje 429, 294 41 Sobotovice tel: 604 447 166, 602 422 354 E-mail: evzenkozak@seznam.cz
stavba:	ROVENSKO POD TROSKAMI REKONSTRUKCE VODOVODU ŠTĚPÁNOVICE
číslo zakázky:	24081
stupeň PD:	DPS
datum:	05/2025
měřítko: 1:250	formát: 6x4
objekt:	VODOVOD
obsah:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL B
výkres číslo:	04
výtisk číslo:	
název dig.souboru:	24081-C.3 SITUACE.DWG
číslo přílohy:	C.3.2




Jiřina Bláhová

Digitálně podepsal Jiřina Bláhová
Datum: 2025.08.29 14:30:35 +02'00'

Jiřina Bláhová

Digitálně podepsal

Investor:	VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV IČO: 49295934
Hlavní projektant: ing.E.Kozák	Kontroloval: V.Bičík
Vypracoval: J.Hyklková	VEDU VODU s.r.o. tel.: 604 447 166, 602 422 354 E-mail: evzenkozak@seznam.cz
stavba:	ROVENSKO POD TROSKAMI REKONSTRUKCE VODOVODU ŠTĚPÁNOVICE
objekt:	VODOVOD
obsah:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL C
název dig.souboru:	24081–C.3 SITUACE.DWG
číslo přílohy:	C.3.3
číslo zakázky:	24081
stupeň PD:	DPS
datum:	05/2025
měřítko: 1:250	formát: 6x4
výkres číslo:	05
výtisk číslo:	




Jiřina Bláhová

Digitálně podepsal Jiřina Bláhová
Datum: 2025.08.29 14:34:10 +02'00'

Investor:	VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV IČO: 49295934	
Hlavní projektant	Kontroloval	Vypracoval
ing.E.Kozák	V.Bičiště	J.Hyhlíková

VEDU VODU s.r.o
VEDU VODU
1. máje 423, 294 41 Dobrovice
tel: 604 447 166, 602 422 354
E-mail: evzenkozak@seznam.cz

stavba: ROVENSKO POD TROSKAMI REKONSTRUKCE VODOVODU ŠTĚPÁNOVICE	
objekt: VODOVOD	
obsah: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL D	
název dig.souboru: 24081–C.3 SITUACE.DWG	číslo přílohy: C.3.4
číslo zakázky:	24081
stupeň PD:	DPS
datum:	05/2025
měřítko: 1:250	formát: 10xA4
výkres číslo: 06	výtisk číslo:





VODOVOD STÁVAJÍCÍ+VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY RUŠENÉ
VODOVOD NAVRŽENÝ
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
SILOVÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
SILOVÉ VEDENÍ VVN NADZEMNÍ
SEK-CETIN

Jiřina Bláhová

Digitálně podepsal Jiřina Bláhová
Datum: 2025.08.29 14:31:41 +02'00'

Jiřina Bláhová

Digitálně podepsal

Investor:
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONINA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV
IČO: 49295934

Hlavní projektant	Kontroloval	Vypracoval
ing.E.Kozák	V.Bičiště	J.Hynilková

VEDU VODU s.r.o
VEDU VODU
1. máje 423, 294 41 Dobrovice
tel: 604 447 166, 602 422 354
E-mail: evzenkozak@seznam.cz

stavba:
ROVENSKO POD TROSKAMI
REKONSTRUKCE VODOVODU ŠTĚPÁNOVICE

objekt: VODOVOD

obsah:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL E

číslo zakázky:	24081
stupeň PD:	DPS
datum:	05/2025
měřítko: 1:250	formát: 10xA4
výkres číslo: 07	výtisk číslo:

název dig.souboru: 24081-C.3 SITUACE.DWG
číslo přílohy: C.3.5

Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Č.J.: OZP/25/1987/SPR
Ev. č.: 50070/25-MUTU
ID záměru: Z/2025/157029
Z/2025/170858
ID dokumentace: SR00X014ALGS

Vyřizuje/linka:
Šťastná / 157
Špačková, DiS. / 217

V Turnově
dne 29. září 2025

Adr.: dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti, kterou podalo **Vodohospodářské sdružení Turnov**, dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK, IČO: 49295934, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, které zastupuje na základě plné moci ze dne 21.08.2025, paní Petra Bičišťová, IČO: 06424180 trvale sídlem Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou (dále jen „žadatel“), ze dne 25.08.2025, pro záměr **„Rovensko pod Troskami - rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“** na pozemcích par. č. 571/5, 943/16, 903/7, 897/1, 897/38, 622/2, st. 39/2, 897/39, 888/1, 662/1, 423/2, 423/5, 425/3 v k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami (dále jen „záměr“), dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VEDU VODU s. r. o, se sídlem 1. máje 423, 294 11 Dobrovice, IČO: 08376298, hlavní projektant: Ing. Evžen Kozák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - číslo autorizace 0000253, číslo zakázky: 24081, stupeň PD: DPS, datum: 05/2025, digitálně podepsal: Ing. Evžen Kozák dne 13.09.2025 (dále jen „dokumentace“), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr **„Rovensko pod Troskami - rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“** na pozemcích par. č. 571/5, 943/16, 903/7, 897/1, 897/38, 622/2, st. 39/2, 897/39, 888/1, 662/1, 423/2, 423/5, 425/3 v k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) v souladu s § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vydává souhlasné vyjádření bez podmínek.

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 25.08.2025 žádost, kterou podalo Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK, IČO: 49295934, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, které zastupuje na základě plné moci ze dne 21.08.2025, paní Petra Bičišťová, IČO: 06424180 trvale sídlem Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou, o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro záměr „Rovensko pod Troskami - rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“ na pozemcích par. č. 571/5, 943/16, 903/7, 897/1, 897/38, 622/2, st. 39/2, 897/39, 888/1, 662/1, 423/2, 423/5, 425/3 v k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami. Dne 15.09.2025 byla žádost doplněna o projektovou dokumentaci podepsanou projektantem a vloženou do portálu stavebníka pod novým číslem záměru Z/2025/170858.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem projektové dokumentace je stavba nového vodovodního řadu včetně přípojek. Jedná se o stavbu trvalou. Účel užívání - technická infrastruktura, vodovod, zásobování pitnou vodou. Jedná se obnovu a úpravu stávajícího vodovodního řadu vedoucího po soukromích pozemcích. V rámci stavby bude vodovodní řad přemístěn na obecní pozemky a jednotlivé nemovitosti budou nově připojeny na navržené vodovodní řady.
Vodovodní řad A bude z části umístěn do silnice III/2823 a do místní zpevněné cesty a nezpevněné pěšiny. Vodovodní řad A bude napojen na vodovodní řad PE110 v bodě V1 (stávající armaturní uzel). Od místa napojení povede nový vodovodní řad v ose jízdního pruhu komunikace do koncového bodu V43. Materiálem řadu je od bodu V1 – V4 TLT C100 s cementovou výstelkou DN 100 o celkové délce 85,0 m. Od bodu V4 – V21 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D110 o celkové délce 281,0 m. Od bodu V21 – V43 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D90 o celkové délce 471,2 m.
Vodovodní řad B bude umístěn do silnice III/2823. Řad B bude napojen na řad A v bodě V4 a povede do bodu V44B před parc. č. 473/6, kde bude ukončen. V bodě V44B bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. Materiálem řadu B je TLT C100 s cementovou výstelkou DN 80 o celkové délce 76,7 m.
Vodovodní řad C bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad C bude napojen na řad A v bodě V21 a povede do bodu V53 kde bude ukončen nadzemním hydrantem DN 80. Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 117,3 m.
Vodovodní řad D bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad D bude napojen na řad C v bodě V48 a povede do bodu V58 kde bude ukončen podzemním hydrantem DN 80. V místě křížení se stávající dešťovou kanalizací BE 600 bude vodovodní řad uložen do chráničky z mat. PE 100 SDR 17 d110 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. Materiálem řadu D je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 67,0 m.
Vodovodní řad E bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad E bude napojen na řad C v bodě V51 a povede do bodu V54 kde bude přepojen na stávající vodovodní řad PE 50. Materiálem řadu E je PE 100 SDR 11 RC d50 s ochranným pláštěm délky 3,8 m.
Vodovodní řad F bude umístěn do místní zpevněné cesty. Řad F bude napojen na řad A v bodě V27 a povede do bodu V59 kde bude ukončen. Materiálem řadu F je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 12,9 m.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost VEDU VODU s. r. o, se sídlem 1. máje 423, 294 11 Dobrovice, IČO: 08376298, hlavní projektant: Ing. Evžen Kozák, autorizovaný

inženýr pro vodohospodářské stavby - číslo autorizace 0000253, číslo zakázky: 24081, stupeň PD: DPS, datum: 05/2025, digitálně podepsal: Ing. Evžen Kozák dne 13.09.2025
- plná moc ze dne 21.08.2025
- stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik ze dne 14.08.2025, číslo jednací: PLa/2025/034145

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

I.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Jedná o změnu dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona, kdy podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech má být vydáno vyjádření z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

Správní orgán, posoudil, na základě předložené projektové dokumentace, způsob nakládání s odpady pro předmětný záměr a dospěl k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o odpadech. Předpokládaný vznik odpadů při realizaci stavby je uveden v projektové dokumentaci, včetně navrženého způsobu využití nebo odstranění. S odpady bude nakládáno dle platné legislativy. Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních činností je tento záměr z hlediska odpadového hospodářství přípustný.
Odpady v místě stavby budou tříděny dle druhu a kategorie, ukládány odděleně, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Předání odpadů je možné pouze oprávněné osobě a toto bude zajištěno písemnou smlouvou, a to ještě před vznikem těchto odpadů (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Při nakládání s odpady bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak se v následujícím pořadí uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, pak jeho odstranění.

Neprodleně po dokončení záměru stavebník zašle Městskému úřadu Turnov, odboru životního prostředí, úsek odpadového hospodářství, doklady prokazující, že s odpady vzniklými při realizaci záměru bylo nakládáno v souladu s § 93a zákona o odpadech, a také v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (§ 3 zákona o odpadech). Dokladem pro správné naložení s odpady je potvrzení od provozovatele zařízení, které odpad převzalo podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech (vážní lístek), nebo výpis z průběžné evidence provozovatele zařízení. **Čestné prohlášení žadatele nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.**

Výčet jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko, včetně uvedení příslušných zákonů:

1) Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem:

- 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
- 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
- 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
- 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Platnost tohoto jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Dle § 7 odst. 2 ZJES lze na žádost žadatele platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání. Žádost o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být dle § 7 odst. 3 ZJES podána před uplynutím jeho platnosti.

Dojde-li v době platnosti jednotného environmentálního stanoviska ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru příslušným orgánem, může žadatel požádat příslušný orgán o změnu jednotného environmentálního stanoviska (§ 8 odst. 1 ZJES).

Poučení:

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu. Nezákonné závazné stanovisko lze podle § 149 odst. 8 správního řádu rovněž zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.

Ing. Hana Malá
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

<u>doručí se:</u>
Petra Bičišťová, IČO: 06424180, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou, datová schránka: c2fqkre

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Turnov, po dobu 15 dní

<u>na vědomí:</u>
Město Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami (DS)
Stavební úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Váš dopis zn.:	
ze dne:	23.10.2025
Naše značka:	**SCVKZAD260582/UTPCTU/Kok**
Vyřizuje:	**Marie Kokšalová**
Datová schránka:	**f7rf9ns**
Telefon:	840 111 111
Email:	marie.koksalova@scvk.cz info@scvk.cz
Datum:	5.11.2025

Adresa žadatele:

Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
512 43 Jablonec nad Jizerou

Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle §184 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jejich změn a staveb s ní souvisejících

Název akce:	**Rovensko pod Troskami - rekonstrukce vodovodu Štěpánovice**
Účel vyjádření:	**Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle § 184 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jejich změn a staveb s ní souvisejících**
Zájmové území:	Okres: **okres**
	Obec: **Rovensko pod Troskami**
	Část obce, ulice, č.p.: **Štěpánovice**
	Katastrální území, parcelní číslo: **Štěpánovice u Rovenska pod Troskami**
Žadatel:	Petra Bičišťová
Adresa, tel., e-mail	**Jablonec nad Jizerou 316; 512 43 Jablonec nad Jizerou** **mobil.: +420 728 356 706 e-mail: bicistova.petule@seznam.cz**
Investor:	**Vodohospodářské sdružení Turnov**
Projektant:	**VEDU VODU s.r.o.**
Vlastník dotčené IS	**Vodohospodářské sdružení Turnov** (dále jen „VHS“)
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení** *(v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)*
Vodohospodářská stavba	**ANO**

Popis navrženého řešení:
Předmětem dokumentace je obnova a úprava stávajícího vodovodního řadu vedoucího po soukromích pozemcích. V rámci stavby bude vodovodní řad přemístěn na obecní pozemky a jednotlivé nemovitosti budou nově připojeny na navržené vodovodní řady.

Vodovodní řad A:
Vodovodní řad A bude z části umístěn do silnice III/2823, do místní zpevněné cesty a nezpevněné pěšiny. V rámci stavby bude zbourána stávající armaturní šachta na p.č. 473/3. Z šachty bude vyřezáno potrubí a armatury. Bude shozen strop a šachta 1,0 m pod terén ubourána, Poté bude zasypána zeminou a ohumusována a oseta. Rozměr šachty 2,4x1,5 m.

Vodovodní řad A bude napojen na vodovodní řad LT 80 v bodě V1 (stávající armaturní uzel). Od místa napojení povede nový vodovodní řad v ose jízdního pruhu komunikace do koncového bodu V43.
Materiálem řadu je od bodu V1 – V4 TLT C100 s cementovou výstelkou DN 100 o celkové délce 85,0 m. Od bodu V4 – V21 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D110 o celkové délce 281,0 m. Od bodu V21 – V43 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D90 o celkové délce 471,2 m.
V bodě V2 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník
V bodě V21 bude napojen řad C a osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník.
V bodě V34 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.
V bodě V39 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník.
V bodě V42A bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.
V bodě V43 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník
V místě, kde navržený vodovodní řad kříží stávající dešťovou kanalizaci (3x), bude řad uložen do chrániček z mat. PE 100 SDR 17 d250 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy.

Vodovodní řad B:
Vodovodní řad B bude umístěn do silnice III/2823.
V bodě V44B bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. Materiálem řadu B je TLT C100 s cementovou výstelkou DN 80 o celkové délce 76,7 m.

Vodovodní řad C:
Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 117,3 m.
V bodě V53 bude osazen nadzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník.

Vodovodní řad D:
Řad D bude napojen na řad C v bodě V48 a povede do bodu V58 kde bude ukončen podzemním hydrantem DN 80.
V místě křížení se stávající dešťovou kanalizací BE 600 bude vodovodní řad uložen do chráničky z mat. PE 100 SDR 17 d110 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. Materiálem řadu D je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 67,0 m.
V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Vodovodní řad E:
Materiálem řadu E je PE 100 SDR 11 RC d50 s ochranným pláštěm délky 3,8 m.

Vodovodní řad F:
Materiálem řadu F je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 12,9 m.
V bodě V58 bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.

Vodovodní řad G:
Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního řadu LT 80 ve stávající trase, od armaturního uzlu v bodě V60 do bodu V62, kde bude přepojen na stávající vodovodní řad.
Materiálem řadu je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm o celkové délce 58,6 m.

Vodovodní přípojky:
U vodoměrů domů č.p. 6, 7, 8, 10, 13, 34 budou instalovány redukční ventily. Ve vodoměrné šachtě pro č.p. 38 (prasečák) bude osazena zpětná klapka. Od navrtávky povede trasa vodovodní přípojky v trasách dle přiložené do místa přepojení vodovodní přípojky, případně do místa vodoměrné šachty/umístění vodoměru.
Materiálem vodovodních přípojek je PE 100 SDR 11 d32 a d90.
Potřeba vody se nemění.

Technické posouzení předložené dokumentace z hlediska požadavků možného budoucího provozovatele:

Navržené řešení odpovídá platným Technickým standardům VH staveb a Technickým standardům vodovodních a kanalizačních přípojek.

S obsahem projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby
souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně oznámeno na: (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Kotlerovo nábřeží 2216, 511 01 Turnov) nebo e-mailovou poštou (vit.vacek@scvk.cz) včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
2. Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
3. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
4. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
5. Při rušení vodovodu v trase – vytěžení materiálu, popř. ponechání v zemi se zaslepením konců potr. do DN 300 – větší musí být zaplaveno hubeným betonem. Povrchové znaky včetně orientačních tabulek musí být odstraněny. (viz Technické standardy VHS Turnov a SčVK a.s. – uvedené na : http://www.vhsturnov.cz (v záložce dokumenty/ostatní).
6. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
7. Armatury na vodovodním potrubí navrhujeme od firmy Hawle, šoupata měkcetěsnící typu E2.
8. Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů – kont. osoba: p. Vít Vacek tel. 606 621 428.
9. Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem.
10. Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
11. **Podmínky 9, 10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SčVK ve stavebním deníku.**
12. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
13. Při výstavbě budou dodrženy: ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákony pro ukládání inž. sítí. Při souběhu vodovodu a kanalizace s ostatními podzemními zařízeními požadujeme dodržení minimální odstupové vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce potrubí.
14. Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb.
15. **Pokládku a montáž potrubí musí provádět odborně způsobilá firma s oprávněním pro výstavbu vodohospodářských staveb.**
16. Vlastní propojení stávajícího a nového vodovodního řadu, zavírání vody, vysazení nových odboček a každou manipulaci na stávajícím řadu provedou na objednávku výhradně pracovníci vodárenského provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., závod Turnov.
17. Proplach a desinfekci nového vodovodního řadu provedou výhradně pracovníci provozu Semily a vyhotoví zápis o provedeném proplachu a desinfekci, který musí být součástí stavebního deníku.
18. **Zhotovitel zajistí výhradně po domluvě se zástupcem provozu SčVK - Vít Vacek tel. 606 621 428 - odebrání kontrolního vzorku. Vzorkování bude domluveno před zahájením stavby.**
19. Při kolaudaci vodovodu bude předán protokol o tlakových zkouškách, protokol o pokládce a obsypu potrubí potvrzené provozem SčVK.
20. Po dokončení finálních povrchů požadujeme provést za přítomnosti provozu SčVK kontrolu provozuschopnosti povrchových znaků vodovodů. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku a bude podmínkou ke kolaudaci stavby.
21. Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření bude provedeno dle platné směrnice uvedené na: www.scvk.cz/zakaznici/zakladni-informace-o-sitich/podminky-pro-zpracovani-geodeticke-dokumentace/.
22. Projektovou dokumentaci si ponecháme pro svoji potřebu

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
199

Marie Kokšalová
Útvar technicko provozní činnosti

Příloha: - č.1 – obecné podmínky pro kolaudační souhlas
Na vědomí: provoz Turnov

Příloha č.1

Podmínky doložení dokladů a dokumentů před zahájením kolaudace stavby

Zrealizovaná stavba bude stavebníkem do provozování SčVK předána protokolárně formou „Zápisu o převzetí a předání stavby" a předložení dokladů:

V případě staveb vodovodů, zejména:

1. *Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele – společnost SčS včetně zápisu ve stavebním deníku.*
2. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele – společnost SčS, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
3. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SčVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
4. *Protokol o provedení desinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době dezinfekce nového potrubí od min. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.*
5. *Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováněn:*
   - *u DN <150 - minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,*
   - *u DN ≥ 150 - minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.*
6. *Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.*
7. *Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).*
8. *Výsledky hutnících zkoušek zásypů.*
9. *Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.*
10. *Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (". dgn") na CD. Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace jsou uvedeny na stránkách provozovatele www.scvk.cz.*
11. *Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného vodovodního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, ochranná pásma vodovodních řadů.*
12. *Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v elektronické podobě.*
13. *Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody apod.) – podepsaná pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele – společnost SčS.*
14. *Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SčVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě (platí pouze pro objekty).*
15. *Fotodokumentace v elektronické podobě.*
16. *Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele – společnost SčS, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
17. *Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku stávajícího vlastníka VHI.*
18. *Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.*
19. *V případě výstavby vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek*
    - *Revize všech vodovodních přípojek dle PD, vyhotovené pracovníkem SčVK nebo jinou sjednanou formou (při rekonstrikci)*
    - *Sepsané „Žádosti o zřízení přípojky" v databázi provozovatele SčVK na všechny vodovodní přípojky dle PD, kdy podkladem bude investorem předán seznam napojených nemovitostí a jejich vlastníků (platí pro nové přípojky)*

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz, ID nfeai4j
IČ 71009302

Semilech dne 23.8.2025

Č.J.: KHSLB 21913/2025
Sp. značka:
Záměr: Z/2025/157029
Vyřizuje: Simandlová
Počet listů/příloh: 2/0

Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice – závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), posoudila žádost doručenou prostřednictvím portálu stavebníka dne 25.8.2025 pod jednoznačným identifikátorem ID SR00X0124L4K k záměru č. Z/2025/1517029 žadatele Vodohospodářského sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934, zastoupeného Petrou Bičišťovou, Jablonec nad Jizerou 316, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČO: 06424180, dle plné moci ze dne 21.8.2025, o vydání závazného stanoviska k povolení stavby „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to s § 3, § 5, § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších přepisů, vydává Krajská hygienická stanice podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví toto

závazné stanovisko:

Se stavbou „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Dle požadavků § 5 odst. 12 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění budou před zahájením užívání stavby předloženy dokumenty dokládající, že materiály použité na stavbu vodovodu jsou schváleny pro styk s pitnou vodou.
2. Před zahájením užívání stavby bude předložen krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody z nového vodovodu uvedeného do provozu splňující požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Odůvodnění:
Krajské hygienické stanici byla dne 23.8.2025 doručena ve výroku tohoto stanoviska uvedená žádost Vodohospodářského sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934, o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení stavby „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“.

Součástí předložené žádosti byla prostřednictvím portálu stavebníka doručená projektová dokumentace zpracovaná společností VEDU VODU s.r.o, 1. máje 423, 294 11 Dobrovice, IČO: 08376298, projektant Ing. Evžen Kozák, číslo autorizace 0000253, datum zpracování 05/2025, ID dokumentace: SR00X0124L5F, záměr Z/2025/157029.

Předmětem dokumentace je stavba nového vodovodního řadu včetně přípojek v obci Štěpánovice.
Vodovodní řad A bude z části umístěn do silnice III/2823 a do místní zpevněné cesty a nezpevněné pěšiny napojením na vodovodní řad PE110 v bodě V1 (stávající armaturní uzel). Od místa napojení povede nový vodovodní řad v ose jízdního pruhu komunikace do koncového bodu V43. Materiálem řadu je od bodu V1 – V4 TLT C100 s cementovou výstelkou DN 100 o celkové délce 85,0 m. Od bodu V4 – V21 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D110 o celkové délce 281,0 m. Od bodu V21 – V43 PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm D90 o celkové délce 471,2 m.
Vodovodní řad B bude umístěn do silnice III/2823 napojením na řad A v bodě V4 a povede do bodu V44B před parc.č. 473/6, kde bude ukončen. V bodě V44B bude osazen podzemní hydrant H80, který bude sloužit jako kalník. Materiálem řadu B je TLT C100 s cementovou výstelkou DN 80 o celkové délce 76,7 m.
Vodovodní řad C bude umístěn do místní zpevněné cesty napojením na řad A v bodě V21 a povede do bodu V53, kde bude ukončen nadzemním hydrantem DN 80. Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 117,3 m.
Vodovodní řad D bude umístěn do místní zpevněné cesty napojením na řad C v bodě V48 a povede do bodu V58, kde bude ukončen podzemním hydrantem DN 80. V místě křížení se stávající dešťovou kanalizací BE 600 bude vodovodní řad uložen do chráničky z mat. PE 100 SDR 17 d110 délky 3,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek, na koncích chráničky zdvojených. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. Materiálem řadu D je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 67,0 m.
Vodovodní řad E bude umístěn do místní zpevněné cesty napojením na řad C v bodě V51 a povede do bodu V54 kde bude přepojen na stávající vodovodní řad PE 50. Materiálem řadu E je PE 100 SDR 11 RC d50 s ochranným pláštěm délky 3,8 m.
Vodovodní řad F bude umístěn do místní zpevněné cesty napojením na řad A v bodě V27 a povede do bodu V59 kde bude ukončen. Materiálem řadu F je PE 100 SDR 11 RC d63 s ochranným pláštěm délky 12,9 m.

Krajská hygienická stanice v souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví posoudila žádost z hlediska dopadů na veřejné zdraví a dospěla k následujícímu:

Na stavbu vodovodu je možné použít pouze materiály, které vyhovují hygienickým požadavkům stanoveným vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Vzhledem k výše uvedenému byla ve smyslu požadavků

§ 5 odst. 12 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovena podmínka uvedená ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Pro ověření kvality pitné vody z nového vodovodu byla v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, stanovena podmínka č. 2.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné stanovisko s uvedenými podmínkami.

Upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 6 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.

Ing. Jitka Holatová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

KSSLK
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE

Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
512 43 Jablonec nad Jizerou

Váš dopis zn./dne:	Naše zn.:	Datum:	Vyřizuje:	Tel. 602 171 595
(mail) z 11.8.2025	KSSLK/10365/2025	19.8.2025	Milan Šádek	e-mail milan.sadek@ksslk.cz

Sdělení k žádosti o vyjádření – Štěpánovice – obnova vodovodu

Dotčená silnice: III/2823, p. p. č. 943/16, k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, LV 184

Podkladem pro vydání našeho sdělení je Vámi zaslaná žádost ze dne 11.8.2025 a PD z 05/2025. Účelem stavby je provedení vodovodu (uložení v komunikaci). ***Obnova povrchu komunikace bude provedena v celé délce zásahu a šířce vozovky.***

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále „KSSLK“)z titulu majetkového správce dotčené komunikace a pozemku **vydá stanovisko k uvedenému stavebnímu záměru,** a to až po uzavření **smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.** Uzavření smlouvy zajistí investor, vlastník stavby nebo jeho zástupce.

Informace k žádosti o uzavření smlouvy poskytne: KSSLK, p. Zuzana Plecháčová (pracoviště Semily), České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, tel.: 724 797 403, e-mailová adresa zuzana.plechacova@ksslk.cz

Po uzavření smlouvy, uhrazení příslušné úplaty, na základě písemné žádosti a předložení projektové dokumentace, vydáme souhlas s provedením stavebních prací v silničním pozemku a stanovíme technické podmínky za jakých je možno stavbu provést. Požadovaný způsob zpracování PD předkládané k vyjádření KSSLK je k nahlédnutí na webových stránkách http://www.ksslk.cz .

Toto sdělení neslouží jako podklad pro řízení před stavebními úřady, ani pro vydání rozhodnutí na zvláštní užívání pro umístění sítí do silničního pozemku.

Vyjádření KSSLK má omezenou platnost 2 roky, tj. do 18.8.2027

S pozdravem

Jiří Medek
vedoucí územní technické správy východ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI (450)

Informace o zpracování Vašich osobních údajů u Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace jsou dostupné na webové stránce www.ksslk.cz v sekci Informace GDPR.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/03563/2025

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený **Martinem Půtou**, hejtmanem kraje, na základě pověření **Mgr. Petrem Staňkem**, vedoucím odboru investic a správy nemovitého majetku

dále jen „***Budoucí povinný***"

a

Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
registrované v Registru zájmových sdružení právnických osob a svazků obcí, vedeném Krajským úřadem Libereckého kraje
zastoupené na základě generálního pověření ze dne 11.04.2019 **Ing. Milanem Hejdukem**, ředitelem svazku VHS Turnov

dále jen „***Budoucí oprávněný***"

takto:

Článek I.
Předmět smlouvy

(1) Na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/2001-6-KM ze dne 10. 9. 2001 je Budoucí povinný, mimo jiné, výlučným vlastníkem **p. p. č. 943/16** o výměře 22275 m^2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/2823, nacházející se v katastrálním území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami, evidované na listu vlastnictví č. 184 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen „***Pozemek***").

(2) Budoucí oprávněný hodlá vybudovat a provozovat na Pozemku stavbu **„Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice, k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami"** (dále jen **„*Stavba*"**). Rozsah a umístění Stavby jsou orientačně vyznačeny nákresem trasy na snímcích map, které tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „***Snímky***").

(3) Uzavřením této smlouvy Budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), uděluje Budoucímu oprávněnému souhlas s provedením Stavby, včetně jejích součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na Pozemku. Budoucí povinný, resp. správce komunikace, který je k níže rozvedené činnosti Budoucím povinným zmocněn, se dále zavazuje do 30 dnů po doložení komplexní dokumentace se zapracovanými podmínkami správce, zajistit vyznačení souhlasu na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace, ve smyslu ust. § 187 stavebního zákona.

(4) Při realizaci Stavby je Budoucí oprávněný povinen šetřit majetek Budoucího povinného. Po skončení prací je Budoucí oprávněný povinen uvést Pozemek bezodkladně na vlastní náklad do původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání Pozemku v souladu s právními předpisy.

(5) Budoucí oprávněný se výslovně zavazuje, že do šedesáti dnů od dokončení Stavby a podepsání Protokolu o převzetí staveniště se zástupcem Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., (*dále jen „**Protokol**“)* předloží Budoucímu povinnému originál geometrického plánu v potřebném počtu vyhotovení, kterým bude Stavba zaměřena a vyznačena výměra zásahu Stavby do Pozemku a *výkres nebo jinou dokumentaci skutečného provedení Stavby, osvědčující hloubku uložení Stavby, vyhotovený osobou oprávněnou k výkonu zeměměřické činnosti.* Dále předloží veškeré doklady nutné k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od Snímků. Budoucí oprávněný i Budoucí povinný se touto smlouvou zavazují, že neprodleně po předložení geometrického plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.

(6) Služebnost bude sjednána úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti vyplývá ze způsobu zásahu do Pozemku. Její výše se řídí Ceníkem jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (dále jen „***Ceník***“). Výše úplaty je podle Snímků vypočítána takto:

Stavební úkony	Výměra	Jednorázová sazba	Cena
částečný překop (do ½ vozovky)	6x případ	800 Kč/případ	4.800 Kč
podélné uložení do vozovky	159,6 m	150 Kč/m	23.940 Kč

Úplata činí částku **28.740 Kč** (slovy: *dvacet osm tisíc sedm set čtyřicet korun českých*), (dále jen „***Úplata***“).

(7) Liberecký kraj je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K Úplatě je připočteno 21 % DPH. **Celková Úplata s DPH tedy činí 34.775,40 Kč** (slovy: *třicet čtyři tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých, čtyřicet haléřů*).

(8) V případě, že výrok v Protokolu bude ze strany Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., znít: „Povrch vozovky byl obnoven Budoucím oprávněným v celé šíři a délce zásahu (rozšířen) minimálně o 3 m na všechny strany od ukončení, respektive hran zásahu do vozovky“ dle podmínek Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o. - „Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací (včetně havárií), pro ukládání inženýrských sítí a pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ činí výše Úplaty podle Ceníku v případě Stavebních úkonů:
- Překop vozovky
- Částečný překop do ½ vozovky

- Řízený protlak ve vozovce
- Uložení do vozovky
- Zřizování startovacích/cílových jam ve vozovce

1.000 Kč (*slovy: jeden tisíc korun českých*), k Úplatě je připočteno 21 % DPH, celková Úplata s DPH tedy činí **1.210 Kč** (slovy: *jeden tisíc dvě stě deset korun českých)*.

(9) V případě, že výrok v Protokolu bude ze strany Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., znít: „Povrch vozovky nebyl obnoven Budoucím oprávněným v celé šíři a délce zásahu (rozšířen) minimálně o 3 m na všechny strany od ukončení, respektive hran zásahu do vozovky“ dle podmínek Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o. - „Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací (včetně havárií), pro ukládání inženýrských sítí a pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ činí výše Úplaty podle Ceníku v případě Stavebních úkonů:

- Překop vozovky
- Částečný překop do ½vozovky
- Řízený protlak ve vozovce
- Uložení do vozovky
- Zřizování startovacích/cílových jam ve vozovce

zůstává stejná, tak jak byla u těchto Stavebních úkonů vypočtena v čl. I odst. (6) této smlouvy.

(10) **Úplatu včetně DPH** uhradí Budoucí oprávněný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude mezi Budoucím oprávněným a zástupcem Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., podepsán Protokol, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Budoucího povinného č. **19 - 7964100227/0100 vedený u KB Liberec, VS 14356325**.

Článek II.
Podstatné náležitosti budoucí smlouvy o zřízení služebnosti

(1) Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízeno věcné břemeno – služebnost, spočívající ve zřízení a provozování stavby „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice, k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami“ na Pozemku a s tím související právo vstupu a vjezdu na Pozemek za účelem udržování a provádění oprav Stavby tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

(2) Bližší rozsah služebnosti určí geometrický plán, který na svůj náklad pořídí Budoucí oprávněný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

(3) Budoucí oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá a Budoucí povinný je povinen toto právo trpět.

(4) Služebnost se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti vyplývá ze způsobu zásahu do Pozemku a její výše odpovídá Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje platného ke dni podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

(5) Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí Budoucí oprávněný. Budoucí povinný podá bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti návrh na vklad práva odpovídajícímu služebnosti u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, příslušnému katastrálnímu pracovišti.

(6) Služebnost přechází na budoucí vlastníky Pozemku a je sjednána pouze na dobu určitou, tj. na dobu, po kterou bude provozována Stavba. V případě, že dojde ke zrušení Stavby, ruší se k tomuto dni i odpovídající služebnost.

(7) Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude Budoucí oprávněný dnem vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu pracovišti.

Článek III.
Prohlášení Budoucího povinného o vadách zatěžovaných nemovitostí

(1) Budoucí povinný prohlašuje, že Pozemek je dále zatížen omezením vlastnického práva uvedeným na listu vlastnictví č. 184 pro katastrální území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami ze dne 22. 9. 2025, který je nedílnou součástí této smlouvy.

(2) Budoucí oprávněný prohlašuje, že byl s touto právní vadou seznámen a že bude plně respektovat práva ostatních oprávněných ze služebnosti.

Článek IV.
Povinnosti Budoucího oprávněného při zřízení a provozu stavby „Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Štěpánovice, k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami“

(1) Budoucí oprávněný se zavazuje šetřit co nejvíce majetek Budoucího povinného. Pokud v důsledku existence služebnosti, vznikne výstavbou, údržbou a opravami Stavby ze strany Budoucího oprávněného, a to i nezaviněně, např. provozní závadou, Budoucímu povinnému škoda, ponese náklady na její odstranění Budoucí oprávněný, případně zajistí nápravu v plném rozsahu.

(2) Pokud v důsledku budoucích rekonstrukcí nebo oprav stavby silnice umístěné na Pozemku bude potřeba zasáhnout do Stavby, ponese veškeré náklady s tím spojené Budoucí oprávněný. Tato povinnost nevzniká v případě, že při realizaci Stavby bude dodrženo min. krytí podzemního vedení dle normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zejména tabulky B. 1 – Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí, která tvoří přílohu této smlouvy.

(3) Budoucí oprávněný se zavazuje písemně oznámit Budoucímu povinnému zahájení a ukončení stavebních prací na Pozemku.

(4) Budoucí oprávněný se zavazuje, že Stavba bude vybudována dle schválené projektové dokumentace a provozována v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami. Dále se zavazuje, že práce na Stavbě budou prováděny dle podmínek správce komunikace stanovených ve vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací.

(5) Budoucí oprávněný je povinen zahájit realizaci Stavby do 5 let od podpisu této smlouvy.

(6) V případě, že nebude Budoucím oprávněným do 5 let od podpisu této smlouvy zahájena realizace Stavby a nebude nejdéle do 7 let od podpisu této smlouvy uzavřena smlouva o zřízení služebnosti na uvedenou Stavbu, na základě které bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, ruší se tato smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti od samého počátku. Budoucí povinný je v takovém případě povinen vrátit Budoucímu oprávněnému Úplatu, pokud by byla uhrazena, do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k vrácení Úplaty bezhotovostním převodem na bankovní účet Budoucího

oprávněného. Pokud Budoucí oprávněný nepožádá o vrácení Úplaty do 3 let ode dne zrušení smlouvy, zaniká tím jeho nárok na vrácení Úplaty.

(7) V případě, že budou práva ke Stavbě v průběhu pětileté lhůty uvedené v čl. IV. odst. (5) této smlouvy převedena na jinou osobu, je Budoucí oprávněný povinen tuto skutečnost oznámit Budoucímu povinnému bezprostředně poté, co nastane. Právo odpovídající služebnosti související se Stavbou v takovém případě přechází na nového vlastníka Stavby.

(8) Zároveň Budoucí oprávněný iniciuje jednání směřující k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. V případě, že osoba, na níž budou převedena práva ke Stavbě, odmítne s Budoucím povinným uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle čl. I. odst. (5), ponese veškeré náklady související se zřízením služebnosti Budoucí oprávněný.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

(1) Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a budou v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

(2) Tato smlouva je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronický originál. Tato smlouva je platná dnem připojení platného kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb.

(3) Stejným způsobem, jakým je vyhotovena tato smlouva, budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky ke smlouvě. Přičemž pro vyloučení pochybností nelze tuto smlouvu měnit či doplňovat ústně ani emailem či jinými elektronickými zprávami.

(4) Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), použije se § 576 obč. zák. obdobně.

(5) Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 62/VII/24/RK vyplývajícího z § 59 odst. (4) zákona o krajích, kterým rada svěřila působnost rozhodovat o smlouvách o zřízení a zániku věcného břemene krajskému úřadu, rozhoduje v těchto záležitostech krajský úřad, resp. vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku.

(6) Smlouva vstupuje v platnost a je účinná dnem podpisu všech smluvních stran.

(7) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne.....

Elektronický podpis: 10.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Petr Staněk
Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 13.5.2026 08:58 +02:00

……

Mgr. Petr Staněk
vedoucí odboru investic
a správy nemovitého majetku
na základě pověření

V Turnově dne……...

Ing. Milan Hejduk
Digitálně podepsal Ing. Milan Hejduk
Datum: 2025.11.05 11:24:49 +01'00'

……..……..…..……

Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku VHS Turnov

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu *22.09.2025 12:55:02*

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 2025/09/005 pro Krajský úřad Libereckého kraje

Okres: **CZ0514 Semily** Obec: **577472 Rovensko pod Troskami**

Kat.území: **639991 Štěpánovice u Rovenska pod Troskami** List vlastnictví: **184**

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A *Vlastník, jiný oprávněný*	*Identifikátor*	*Podíl*
Vlastnické právo		
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec	**70891508**	
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje		
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec	**70946078**	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B *Nemovitosti*

Pozemky

Parcela	*Výměra[m2]*	*Druh pozemku*	*Způsob využití*	*Způsob ochrany*
943/16	**22275**	**ostatní plocha**	**silnice**	

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - **Bez zápisu**

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

- **Věcné břemeno zřizování a provozování vedení údržby a úprav podzemní telekomunik.sítě dle čl.II smlouvy**

  Oprávnění pro

  České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6, RČ/IČO: 24738875

  Povinnost k

  Parcela: 943/16

  Listina **Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná SH/981/2004 ze dne 27.09.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.10.2004; uloženo na prac. Semily V-1690/2004-608**

  Pořadí k **datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva**

D Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

- **Změna číslování parcel**

  Povinnost k

  Parcela: 943/16

- **Změna výměr obnovou operátu**

  Povinnost k

  Parcela: 943/16

Plomby a upozornění - **Bez zápisu**

E *Nabývací tituly a jiné podklady zápisu*

Listina

Okres: **CZ0514 Semily** Obec: **577472 Rovensko pod Troskami**

Kat.území: **639991 Štěpánovice u Rovenska pod Troskami** List vlastnictví: **184**

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Listina

- **Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlast.krajů (zák.č.157/2000 Sb.) 3796/01-6-KM ze dne 10.09.2001; uloženo na prac. Semily**

  Z-2462/2001-608

  Pro: **Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec** *RČ/IČO:* **70891508**

- **Zřizovací listina rozpočtové či příspěvkové organizace SH-2338/2001 ze dne 21.12.2001; uloženo na prac. Semily**

  Z-2462/2001-608

  Pro: **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec** *RČ/IČO:* **70946078**

F *Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám* – **Bez zápisu**

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, kód: 608.

Vyhotovil: *Vyhotoveno: 22.09.2025 13:07:59*
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Poučení: Údaje katastru lze užít pouze k účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Podrobnosti viz https://cuzk.gov.cz/.

Příloha B (normativní)

Tabulka B.1 – Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí

Druh sítí	Nejmenší krytí v m [1]		
	Chodník [2]	Vozovka [3]	Volný terén [4]
Silové kabely do 1 kV	0,35	1,00	0,35/0,70 [5]
do 10 kV	0,50 [6]	1,00	0,70
do 35 kV	1,00	1,00	1,00
do 220 kV	1,30	1,30	1,30
Sdělovací kabely			
– místní	0,40	0,90 [7]	0,60
– dálkové	0,50	0,90 [7]	0,60/0,90 [8]
– optické – místní	0,40 [9]	0,90 [10]	0,60
– dálkové	0,50	1,20	1,00
Plynovodní potrubí	0,80 [11]	1,00 [12]	0,80 [11]
Vodovodní sítě	1,00 až 1,60 [13]	1,50	1,00 až 1,60 [13]
Tepelné sítě	0,50	1,00 [14]	0,50
Kabelovody	0,60 [15]	1,00	0,60
Stokové sítě a kanalizační přípojky	Podle místních podmínek – doporučuje se min 1,00	1,80	1,00
Potrubní pošta	0,70	1,00	0,70
Kolektor	0,50	1,00 [12]	0,50

[1]) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranné konstrukce.

[2]) Do této kategorie patří všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel.

[3]) Do této kategorie patří všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky.

[4]) Mimo souvislou zástavbu.

[5]) Kabely bez ochrany proti mechanickému poškození podle ČSN 34 1050:1970, obrázek 1 b.

[6]) Při rekonstrukci elektrorozvodných zařízení na vyšší provozní napětí lze u již uložených kabelů 3 kV až 6 kV snížit na nezbytnou dobu jejich krytí až na 0,35 m.

[7]) U rychlostních komunikací nejméně 1,20 m.

[8]) Koaxiální kabely.

[9]) Při společné pokládce dálkového a místního optického kabelu (trubek) je minimální krytí 0,5 m.

[10]) U rychlostních komunikací a silnic I. třídy je krytí 1,2 m.


[11]) Krytí plynovodu do 0,3 MPa lze snížit podle ČSN 38 6413.

[12]) Podle místních podmínek s využitím ustanovení ČSN 75 5401 a ČSN 75 5402 o závislosti hloubky uložení na tepelně izolačních schopnostech půdy a jmenovité světlosti potrubí.

[13]) V odůvodněných případech i méně.

[14]) U povrchových kabelovodů místní sítě možno snížit až na 0,40 m.


[15]) V technicky zdůvodněných případech z důvodů překážky v trase potrubí lze se souhlasem plynárenského podniku, silničního správního orgánu a správce komunikace snížit krytí plynovodů do přetlaku 0,3 MPa, vedených v zastavěném území měst a obcí na 0,60 m.



VODOVOD NAVRŽENÝ

Investor:	VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV IČO: 49295934		
Hlavní projektant	Kontroloval	Vypracoval	VEDU VODU s.r.o VEDU VODU 1. máje 423, 294 41 Dobrovice tel: 604 447 166, 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@seznam.cz
ing.E.Kozák	V.Bičiště	J.Hyhlíková	

stavba: ŠTĚPÁNOVICE – OBNOVA VODOVODU	číslo zakázky:	24081
	stupeň PD:	DPS
	datum:	05/2025
	měřítko: 1:2 000	formát: 3xA4
objekt: VODOVOD	výkres číslo:	výtisk číslo:
obsah: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	02	
název dig.souboru: 24081–C.2 KATASTR.DWG	číslo přílohy: C.2	


ŘAD "A" dl. = 837,3 m
0,0 - 85,0 - TLT DN 100 C100 S CEM. VÝSTELKOU dl= 85,00 m
85,0 - 366,1 - PE 100 SDR 11 RC S OCHR. PLÁŠTĚM D110 dl= 281,0 m
366,1 - 837,3 - PE 100 SDR 11 RC S OCHR. PLÁŠTĚM D90 dl= 471,2 m
ŘAD B - TLT DN 80 C100 S CEM. VÝSTELKOU-72,4 m
ELKOU - 83,00 m
NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - LT DN 80 - 8,2 m
NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PARC.Č. ST.132, 18 - PE d32, 12,1 m
NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Č.P. 23 - PE d32, 3,5 m
NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Č.P. 4 - PE d32, 21,3 m
LT 80
V51-33,7
V60-0,0
V1-0,0
V4-85,0
V3-58,1
V6-92,9
V6-109,4
V4-72,4
903/8
943/16
571/9
139
Č.P.40
141
113
Č.P.36
573/7
473/6
132
473/7
473/3
903/1
903/8
615/2
613/2
612/1
Č.P.23
76
Č.P.4
43/1
615/1
616
Č.P.5
42/1
43/2
VŠ 900/1200

Ing. Lukáš Machek
15.08.2025 10:20:01

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
512 43 Jablonec nad Jizerou

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PLa/2025/034145	Martin Fajl / 677	14.8.2025

Obnova vodovodu, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami

Dne 13.8.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro povolení stavby na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou VEDU VODU s.r.o. (5/2025) se jedná o obnovu vodovodu, k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami. V rámci stavby bude vodovodní řad přemístěn na obecní pozemky a jednotlivé nemovitosti budou nově připojeny na navržené vodovodní řady. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je Vodohospodářské sdružení Turnov.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1940 - Libuňka od pramene po ústí do toku Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 678153, X: 1000238.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

   Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následující podmínky:

   - Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, Turnov 511 01

VEDU VODU s.r.o.
Petra Bičišťová
1.máje 423
294 41 Dobrovice

věc: vyjádření k stavbě **„Rovensko pod Troskami, rekonstrukce vodovodu Štěpánovice“;**
k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami

č. vyj. 157/2025

V Turnově 26. 9. 2025

Proti této akci nemáme z hlediska archeologické památkové péče zásadních námitek. Upozorňujeme však vzhledem k pozitivním arch. nálezům v řešeném území (území s archeologickými nálezy UAN I – souvislost s intravilánem středověké osady, relikty panského sídla v poloze „Koštofrank“, středověké plužiny), na nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme zvolit metodu archeologického výzkumu formou dohledu a v případě zjištění stavbou ohrožených historických terénů metodiku záchranného archeologického výzkumu přizpůsobit konkrétní nálezové situaci.

Na tuto akci je třeba uzavřít dohodu mezi oprávněnou organizací a stavebníkem o provedení záchranného archeologického výzkumu. Zákon 20/87 Sb. nabízí možnost svobodného výběru pracoviště, oprávněného provádět arch. výzkumy, které provede výzkum v souvislosti s dotčenou stavbou - seznam a regionální působnost oprávněných organizací je vystavena na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR Praha (www.arup.cas.cz). Přibližné náklady na provedení základního archeologického výzkumu formou dohledu budou na žádost vykalkulovány podle předloženého předpokládaného harmonogramu zemních prací. V případě pozitivního zjištění historických terénů bude uzavřena Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu s investorem stavby.

Mgr. Lenka Tuláčková,
archeolog MČR Turnov


kontakty:
mobil: 724 390 223, 606 647 987
email: tulackova@muzeum-turnov.cz

Tel.: + 420 481 322 106
Fax: + 420 481 325 277
E-mail: mail@muzeumturnov.cz
Internet: www.muzeum-turnov.cz

ŠTĚPÁNOVICE - OBNOVA VODOVODU

LEGENDA SÍTÍ

- VODOVOD STÁVAJÍCÍ+VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY RUŠENÉ
- VODOVOD NAVRŽENÝ
- PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
- SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- SILOVÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- SILOVÉ VEDENÍ VVN NADZEMNÍ
- SEK-CETIN



SOUHLASÍM SE STAVBOU

KAT.ÚZEMÍ: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami

PARC.Č.POZEMKU: 571/5


PODPIS:.....

DATUM: 25.11.2025

MAJITEL: Řimsa Vladimír doc. Ing. CSc., Pražská 309/7, 277 11 Libiš

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-2




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-3




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN
ČLEN SKUPINY PPF

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
a
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („**Vyjádření**") a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**") vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**"), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**") a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**") společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**").

Číslo jednací: 225907/25 **Číslo žádosti: 0125 115 239 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")		Štěpánovice - obnova vodovodu
Důvod Vyjádření		Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona
Žadatel		Petra Bičišťová, kontaktní osoba: Petra Bičišťová, Jablonec nad Jizerou 316, Jablonec nad Jizerou, 51243
Stavebník		Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, 51101
Zájmové území	Okres	Semily
	Obec	Rovensko pod Troskami
	Kat. území / č. parcely	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami
Platnost Vyjádření		**12. 8. 2027 („Den pozbytí platnosti Vyjádření")**

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;
POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;
SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;
Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

a) potvrzuje, že v Zájmovém území **je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu**;
b) **souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
   - V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme

stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Ježek tel.: 602 413 278).
O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby. ;

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;
e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Informace k vytyčení SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 12. 8. 2025.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPO**“) jsou přílohou Vyjádření.
1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE

2.1. Pro účely VPO:

„**CETIN**“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;
„**Den**“ znamená kalendářní den;
„**Kabelovod**“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ znamená Petr Ježek, tel.: 602 413 278, e-mail: petr.jezek@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;
„**SEK**“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
„**Stavba**“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;
„**Stavebník**“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;
„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„**Vyjádření**“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 8. 2025 pod č.j 225907/25;
„**Zájmové území**“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
„**ZoEK**“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;
„**Žádost**“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.
3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozovanému mimo Zájmové území.
3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.
3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.
4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasného objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtu a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

5.1. Před započetím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započetím prací na Stavbě je Stavebník povinen započetí prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.

5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.

5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.

6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsaženoé ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.

6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

Číslo jednací: 225907/25 Číslo žádosti: 0125 115 239

Informace k vytyčení SEK

Požadujete-li vytyčit SEK, kontaktujte prosím osoby určené níže:

Náběrové místo pro zadávání požadavků CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: https://portal.cetin.cz/web/dokumentace-site/pozadavek-na-vytyceni

CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Jiří Knotek, mobil: 702237834, e-mail: jiri.knotek@cetin.cz, obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: U Distance 168, Letohrad
IČ: 28597460 DIČ:
kontakt: Marek Bedníček, mobil: 606091008, e-mail: marek.bedrnicek@hrosistavby.cz, Aleš Klimt, mobil:602482988,

Petra Bičišťová
Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
512 43 Jablonec nad Jizerou

(dále jen „**žadatel**“)

Číslo žádosti	**Naše značka**	**Vyřizuje / linka / e-mail**	**Místo odeslání / dne**
202507660	07660/2025/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 12. 8. 2025

Vyjádření vlastníka veřejné technické infrastruktury (přenosové soustavy) k podmínkám dotčených ochranných pásem podle § 180 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Název záměru: Štěpánovice - obnova vodovodu *(dále jen „**Záměr**“)*

Vyjádření se vydává jako podklad pro: Jiné řízení (Vyjádření vlastníka TI pro řízení podle jiných zákonů (vodoprávní řízení, stanovení dobývacího prostoru apod).)

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání vyjádření podle § 180 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon pro Váš Záměr, který se dotýká území označeného Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto vyjádření) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Proto nemáme k Záměru připomínky a se Záměrem souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost do 12. 08. 2027

S pozdravem

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

Přílohy:

1) Polygon zájmového území
2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	21/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	21/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	23
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	24
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	25/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	25/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	25/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	28
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	30
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	31
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	32
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	34
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	35
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	36
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	38
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	40
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	42/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	42/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	43/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	43/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	44
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	72
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	74

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	75
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	76
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	88
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	92
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	94
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	95
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	96
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	102
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	106
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	112
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	113
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	119
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	122
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	125
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	132
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	139
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	141
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	147
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	423/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	423/5
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	425/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	425/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	425/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	426/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	426/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	426/3
639991	Štěpánovice u Rovenska	432/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

	pod Troskami	
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	460/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	464
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	473/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	473/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	571/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	571/5
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	572
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	573/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	573/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	573/4
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	573/5
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	573/7
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	573/8
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	573/9
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	601/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	604
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	606/4
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	608/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	609
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	611
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	612/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	612/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	613/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	613/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	616
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	617

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	618/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	618/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	621
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	623
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	624
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	625
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	626
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	627
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	628
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	630
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	632
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	633
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	635
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	636
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	637
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	638/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	638/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	639
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	642/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	645/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	646
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	647
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	658/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	659/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	659/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	661
639991	Štěpánovice u Rovenska	662/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

	pod Troskami	
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	663/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	858/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	884/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	884/6
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	888/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/4
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/5
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/6
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/7
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/8
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/10
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/11
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/13
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/16
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/17
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/18
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/19
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/20
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/21
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/22
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/23
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/24
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	900


ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	903/7
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	903/8
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	185
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	199
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	945
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/25
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/26
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	618/5
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/27
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/28
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	422/10
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	206
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/29
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	422/11
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/30
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/31
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/32
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	615/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	615/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	903/9
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	571/7
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	943/16
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	943/17
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/34
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	211
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/36
639991	Štěpánovice u Rovenska	660/1

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

	pod Troskami	
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	660/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	889/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	889/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	473/6
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	473/7
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	463/3
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	463/4
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/37
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	39/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	39/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	622/1
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	622/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/38
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/39
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/40
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/41
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	460/4
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	432/4
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	883/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	140/2
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	571/8
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	571/9
639991	Štěpánovice u Rovenska pod Troskami	897/42

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559


Štěpánovice u Rovenska pod Troskami
2823
ŠTĚPÁNOVICE
355,5
341,0
Hnanice pod Troskami
349,7
Hnanice pod Troskami
Borecká kaskáda
Hnanice pod Troskami
50 m
měřítko
1:5000
datum
12.08.2025
vyhotovil
Michal Rotbauer
číslo jednací
07660/2025/CEPS
Nadzemní vedení 400 kV
Nadzemní vedení 220 kV
Nadzemní vedení 110 kV
Ochranné pásmo vedení
Stožárové místo
Přepravní trasa transformátorů
Vlečka pro přepravu transf.
Elektrická stanice
Ochranné pásmo stanice
Optický kabel

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0021491339 ProcesID:CS-20250902T102043-0001 DocExtID:00000000859723 78 BOID:001A4A1A12031FD0A1FAB7013D394843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0014880768 DocID:001055146862 IA:330\cw00825p2ia2-94283198 Ver:X809D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 overflow 1 Marketing: Popis0: D35

DISTRIBUCE

D0000000102500097006

Petra Bičišťová
1. máje 423
294 41 DOBROVICE

NAŠE ZNAČKA
001167052043

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 2. 9. 2025

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 12. 8. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo souhr. tech. zpráva odst. B.1 písm. i) v katastrálním území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami vedená pod názvem “Štěpánovice - obnova vodovodu“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního kabelového vedení NN** v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

3. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0021491339 ProcesID:CS-20250902T102043-0001 DocExtID:0000000085972378 BOID:001A4A1A12031FD0A1FAB7013D394843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0014880768 DocID:001055146862 IA:330\cw00825p2ia2-94283198 Ver:X809D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV., PageCounter: 2 owerflow 0 Marketing: Popis0: D35

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazujeme si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistíme-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

D0000001025000097006

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0021491292 ProcesID:CS-20250902T101720-0001 DocExtID:0000000085972260 BOID:001A4A1A12031FD0A1FAA7CFFC142843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0014880768 DocID:00105514519 IA:165\cw00824p2ia1-108622852 Ver:X809D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 owerflow 1 Marketing: Popis0: D42

DISTRIBUCE

D0000000102500096901

Petra Bičišťová
1. máje 423
294 41 DOBROVICE

NAŠE ZNAČKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001167052488	Plzeň / 2. 9. 2025

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 12. 8. 2025 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo souhr. tech. zpráva odst. B.1 písm. i) v katastrálním území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami vedené pod názvem „Štěpánovice - obnova vodovodu“ se nachází zařízení **podzemního kabelového vedení NN** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0021491292 ProcesID:CS-20250902T101720-0001 DocExtID:0000000085972260 BOID:001A4A1A12031FD0A1FAA7CFFC142843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0014880768 DocID:0010055145519 IA:165\cw00824p2ia1-108622852 VerX809D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 2 owerflow 0 Marketing: Popis0: D42

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

13. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

D0000001025000960

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- 1 metr po obou stranách krajního energetického kabelu
- nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- 0,5 metru po obou stranách krajního telekomunikačního kabelu

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u telekomunikačního zařízení 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

Petra Bičišťová
Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
51243 Jablonec nad Jizerou

NAŠE ZNAČKA
0102384192

VYŘÍZENO DNE
12.08.2025

Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Štěpánovice - obnova vodovodu

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102384192 ze dne 12.08.2025 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro řízení pro povolení stavby, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 12.02.2026 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť		střet	

Stanice	střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje telekomunikační zařízení typu:

	telekomunikační zařízení
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), telekomunikační zařízení a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, telekomunikačního zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, telekomunikačních zařízení nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat přes Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář na www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení související s telekomunikačním zařízením nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo telekomunikačních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo telekomunikačního zařízení, je nutné požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo telekomunikačního zařízení včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:


- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 16




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 17




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 18




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 19




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102384192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 20



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

ŽADATEL

Petra Bičišťová
Petra Bičišťová

Jablonec nad Jizerou 316

51243 Jablonec nad Jizerou

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201909947		12.08.2025

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Štěpánovice - obnova vodovodu**

Účel: **Vodoprávní řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201909947 ze dne 12.08.2025, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.08.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem


Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201909947.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

naše značka
5003390355

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
12.08.2025

Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
51243 Jablonec nad Jizerou

Věc:
Štěpánovice - obnova vodovodu

K.ú. - p.č.: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami

Stavebník: Vodohospodářské sdružení Turnov , Antonína Dvořáka 287 , 51101 Turnov

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto vyjádření NEJSOU umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o..

Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze SOUHLASÍME:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů(po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb.ve znění pozdějších předpisů;

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet s.r.o. 555 90 10 10.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Vyjádření bylo na základě vaší žádosti vygenerováno automaticky.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003390355 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003390355 ze dne 12.08.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodohospodářské sdružení Turnov , Antonína Dvořáka 287 , 51101 Turnov. K.ú.: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

naše značka
5003390359

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
12.08.2025

Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
51243 Jablonec nad Jizerou

Věc:
Štěpánovice - obnova vodovodu

K.ú. - p.č.: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami

Stavebník: Vodohospodářské sdružení Turnov , Antonína Dvořáka 287 , 51101 Turnov

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto vyjádření NEJSOU umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o..

Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze SOUHLASÍME:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů(po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb.ve znění pozdějších předpisů;

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet s.r.o. 555 90 10 10.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Vyjádření bylo na základě vaší žádosti vygenerováno automaticky.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003390359 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003390359 ze dne 12.08.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodohospodářské sdružení Turnov , Antonína Dvořáka 287 , 51101 Turnov. K.ú.: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

naše značka
5003390362

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
12.08.2025

Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
51243 Jablonec nad Jizerou

Věc:
Štěpánovice - obnova vodovodu

K.ú. - p.č.: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami

Stavebník: Vodohospodářské sdružení Turnov , Antonína Dvořáka 287 , 51101 Turnov

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto vyjádření NEJSOU umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o..

Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze SOUHLASÍME:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů(po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb.ve znění pozdějších předpisů;

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet s.r.o. 555 90 10 10.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Vyjádření bylo na základě vaší žádosti vygenerováno automaticky.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003390362 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003390362 ze dne 12.08.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodohospodářské sdružení Turnov , Antonína Dvořáka 287 , 51101 Turnov. K.ú.: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Petra Bičišťová
Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou
č.p.316
51243 Jablonec nad Jizerou

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E44175/25**

V Praze dne: **12.8.2025**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Štěpánovice - obnova vodovodu (4)

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E44175/25**
Název stavby /akce:	**Štěpánovice - obnova vodovodu (4)**
Datum podání žádosti:	**12.8.2025**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Petra Bičišťová**
IČ	**06424180**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Petra Bičišťová**
Adresa:	**Jablonec nad Jizerou č.p.316**
Město / obec:	**Jablonec nad Jizerou**
PSČ:	**51243**
Stát:	
E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**
Telefonní číslo:	**+420728356706**

Stavebník

Firma / organizace:	**Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní osoba:	**Ing. Jiřina Bobková**
Adresa:	**Antonína Dvořáka č.p.287**
Město / obec:	**Turnov**
PSČ:	**51101**
Stát:	
E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**
Telefonní číslo:	**+420728356706**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	


Odeslání stanoviska

E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

Optické trasy TMCZ 1
Optické trasy sítě PASNET
Elektro trasy NN
Mikrovlnné (MW) spoje
Optická technologie TMCZ 1
Optická technologie sítě PASNET
Elektro technologie NN
Základnové stanice
Základnové stanice s elektropřípojkou
Základnové stanice plánované
Body sítě

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené
Přibližný průběh
Plánovaný průběh
Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-678101.42 -1000313.78,-678056.44 -1000304.78,-677937.38 -1000367.23,-677906.69 -1000435.49,-677910.39 -1000468.3,-677989.76 -1000441.31,-678106.71 -1000463.53,-678154.86 -1000362.99,-678101.42 -1000313.78))

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Petra Bičišťová
Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou
č.p.316
51243 Jablonec nad Jizerou

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E44176/25**

V Praze dne: **12.8.2025**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Štěpánovice - obnova vodovodu (2)

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E44176/25**
Název stavby /akce:	**Štěpánovice - obnova vodovodu (2)**
Datum podání žádosti:	**12.8.2025**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Petra Bičišťová**
IČ	**06424180**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Petra Bičišťová**
Adresa:	**Jablonec nad Jizerou č.p.316**
Město / obec:	**Jablonec nad Jizerou**
PSČ:	**51243**
Stát:	
E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**
Telefonní číslo:	**+420728356706**

Stavebník

Firma / organizace:	**Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní osoba:	**Ing. Jiřina Bobková**
Adresa:	**Antonína Dvořáka č.p.287**
Město / obec:	**Turnov**
PSČ:	**51101**
Stát:	
E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**
Telefonní číslo:	**+420728356706**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	


Odeslání stanoviska

E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-678305.15 -1000149.21,-678254.88 -1000223.29,-678217.31 -1000296.85,-678142.16 -1000348.18,-678103.54 -1000312.19,-678137.4 -1000271.98,-678135.29 -1000232.82,-678091.36 -1000192.6,-678186.61 -1000141.8,-678267.58 -1000120.63,-678305.15 -1000149.21))

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Petra Bičišťová
Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou
č.p.316
51243 Jablonec nad Jizerou

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E44177/25**

V Praze dne: **12.8.2025**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Štěpánovice - obnova vodovodu (1)

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E44177/25**
Název stavby /akce:	**Štěpánovice - obnova vodovodu (1)**
Datum podání žádosti:	**12.8.2025**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Petra Bičišťová**
IČ	**06424180**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Petra Bičišťová**
Adresa:	**Jablonec nad Jizerou č.p.316**
Město / obec:	**Jablonec nad Jizerou**
PSČ:	**51243**
Stát:	
E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**
Telefonní číslo:	**+420728356706**

Stavebník

Firma / organizace:	**Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní osoba:	**Ing. Jiřina Bobková**
Adresa:	**Antonína Dvořáka č.p.287**
Město / obec:	**Turnov**
PSČ:	**51101**
Stát:	
E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**
Telefonní číslo:	**+420728356706**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	


Odeslání stanoviska

E-mail:	**bicistova.petule@seznam.cz**


Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-678314.14 -999986.23,-678317.85 -999970.88,-678253.82 -999961.88,-678245.35 -1000035.44,-678195.08 -1000037.03,-678204.08 -1000078.83,-678306.21 -1000078.3,-678279.75 -1000129.63,-678310.44 -1000151.33,-678335.31 -1000146.03,-678338.49 -1000078.83,-678444.32 -1000050.78,-678434.79 -1000018.51,-678323.67 -1000043.91,-678314.14 -999986.23))

Petra Bičišťová
Petra Bičišťová
Jablonec nad Jizerou 316
512 43 Jablonec nad Jizerou

V Praze, 12.8.2025

Naše zn.: **MW9910284120857327**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Štěpánovice - obnova vodovodu"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **12.8.2025**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910284120857327.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť